

最新安装安全协议书简单 安全责任合同 协议书(优质9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

安装安全协议书简单篇一

参与 者： 散打队员（及其陪同人员）

一、在上述单位的组织下，参与者自愿参与自20__年 4月29日起至20__年5月1日止的泰山游玩活动。

二、此次活动为陶冶情操、愉悦身心的健身性活动，并存在潜在的危险性，参与者应知晓此情况。

三、参与者承担此次活动中行车、住宿、就餐及门票费用，交与协会统一组织安排。

四、组织者承担集体活动时的人身财产安全的责任。

五、如在集体活动中，参与者未遵从组织单位活动负责人员的统一调配和管理，出现任何其自身人身、财产损失或对第三方造成人身、财产侵权、疾病等不可预测因素，协会不承担任何责任，由参与者自己承担，损失及赔偿结果由参与者自行承担。

六、如在此次活动中，参与者个人行为导致其自身人身、财产损失或对第三方造成人身、财产侵权，损失及赔偿结果由参与者自行承担。

七、到达目的地后，组织单位如发现参与者无论任何原因不

能按要求完成此次活动，均在活动结束前有权要求参与者退出活动。

八、参与者如有特殊原因欲退出此次活动，务必通知组织单位，经组织单位确认后方可离开，自参与者声明退出时起，其一切法律责任自负。

九、参与者应听从组织单位的安排，按照约定的时间行车、就餐、参与活动。

十、本协议一式二份，双方两负责人各一份，该协议自参与者和协会负责人签字之日起生效直至本次活动结束。

参与者已知晓该协议内容，并同意遵守上述条款，签字确认：

散打负责人：

体育系武术协会散打

20__年4月28日

安装安全协议书简单篇二

为有效地控制安全事故的发生，保障酒店客人及员工生命财产安全；为促进安全生产管理常抓不懈、责任落实到人，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责的原则管理日常安全生产工作。特制定本安全责任书。

- 1、严格执行宣传消防法规和防火管理制度；
- 2、接受参加消防知识和防火技能、安全撤离的培训；
- 3、熟悉本岗位防火区域、安全撤离路线和消防器材的设置使

用；

5、维护酒点及他(她)人的人生、财产安全；

6、承担行为人的法律责任；

7、组织制定本部门安全生产规章制度和操作规程；

8、员工上岗对本人使用的设施和管理设施进行检查，确保设施设备安全完好；

9、发现隐患及时向相关部门报告，并跟进隐患排除、整改；以书面形式报告管理层；

10、组织对员工安全法规和安全操作程序的培训；

11、本责任书一份，由部门保管。

12、本责任书年月日至年月日生效。

部门经理签名：

部门主管、领班签名：

员工签名：

年月日：

安装安全协议书简单篇三

编号：

甲方：

乙方：

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产、人人有责，特签订本合同书。

一、工程概况：

1，工程名称：

蕲春县四好农村公路及安防工程项目

2，工程范围：甲方委托乙方对

3，工程地点：

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签订安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任落实，乙方必须明确现场管理人员：

乙方项目负责人 联系电话 乙方现场安全责任人 联系电话

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用。一般施工员进入施工现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋及赤膊上班；机械操作人员必须持证

上岗，严禁使用无证、无设备操作技术的人员操作打桩机、挖掘机、运输车及其他机械；施工现场必须在入口和出口处设置路段施工车辆慢行警示牌、机械施工区域必须设置警示牌和安全防护桩，隔离行人、车辆与施工作业区人员和机械的接触；对于危险路段、急转弯路段需设置警示连线三角旗，把危险区域隔离开来，最大限度的保证行人及车辆的安全；现场施工必须有专人负责施工安全，随时保持警惕，严防安全漏洞；所有施工人员必须戴安全帽、穿反光背心；以上若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责（注：本则适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故。）

九、在施工期间，由于乙方管理不严对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十、在施工期间，乙方人员等其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方拒绝负责。

十二、本合同书一式两份，甲乙双方各一份作为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行

失效。

甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

签订日期： 年 月 日 签订地点：

安装安全协议书简单篇四

现今很多公民的维权意识在不断增强，我们用到合同的地方越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的电焊工安全责任合同，希望对大家有所帮助。

甲方：

乙方：

- 1、电焊工必须持证上岗，虚心接受总公司、项目、班组（或劳务队）安全管理和教育，按安全交底和按安全操作规程操作。
- 2、开关闸箱要加锁，不用时或修理时要将开关锁上，修理时要加挂“正在修理，请不要合闸”。
- 3、开关闸箱内不准放杂物，不准用其他金属线代替保险丝。
- 4、电焊机一次线超过2米时，要将导线挂起或采取其他措施防止磨损漏电；如在金属结构物上工作，需保证电线绝缘的完整性。
- 5、电焊时必须配戴面罩等保护用品，在脚手架上高空焊接要系安全带，仰焊要戴石棉手套，潮湿环境工作时要穿绝缘的胶鞋，要预防电焊钳等部位漏电。

- 6、除电焊机上的轮线接头可由电焊工拆接外，其他电源线只准电工装拆。
- 7、通电后，电焊工不得触及电焊机未经绝缘的导电部分，有漏电要找电工修理。
- 8、焊接储存过油料或天然气的容器、管路、油路前，必须先找出有关安全操作规程，按规定采取有保障的安全措施，否则不准焊。
- 9、电焊工不准带电移动碘钨灯等安全性不高的工作灯，不准酒后登高作业。
- 10、电焊时，要清理焊渣溅落可能引起火灾的易燃物；电焊钳、焊件要放好，防止物品受热引发火灾。
- 11、对自身安全隐患要及时纠正，发现旁人的`安全隐患要及时指出并协助消除，对自己不能处理的隐患，要及时向上级和项目安全员反映。
- 12、对自身过失造成的违章和事故负责，并愿意接受公司和项目的相应处罚，对电焊工的个人处罚不能免除或者减轻项目对生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

甲方代表（签章）： 乙方签字：

年 月 日 年 月 日

安装安全协议书简单篇五

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，强化安全生产管理，明确安全责任，确保施工中的`各项安全措施落到实处，供电所与临时工特订立以下安全责任合同。

- 1、供电所必须对职工进行安全思想教育，坚持“一个活动，两个交底，三个坚持”，提供安全的施工环境以及合格的施工工具，并提供必要的劳动保护。
- 2、职工必须严格遵守安全管理的有关规章制度及《安规》，提高自保、互保、群保意识，并对习惯性违章不盲目操作。否则所造成的一切责任事故由本人负责。
- 3、施工应坚持“两票三制”。施工必须持有供电所工作票签发人签发的的工作票，无票工作时，职工有权拒绝施工。
- 4、在现场施工中，职工必须听从工作负责人的统一指挥，服从安排，不得违章作业，更不能擅离职守。
- 5、施工中必须严把车辆安全关，严格执行派车单制度，专人贺驶车辆。严禁无派车单出车，无证驾车，公车私用、私车公用。
- 6、在施工中，职工应互相关心施工安全，登高作业应戴安全帽、系安全带、穿绝缘鞋。
- 7、以上各条双方必须严格遵守，如有违犯，后果自负。

本合同自签字之日起生效。

供电所(盖章):

负责人签名:

职工签名:

__年__月__日

安装安全协议书简单篇六

根据安全法律、法规及安全、治安、消防等有关安全管理规定，本人自愿与本单位签订安全责任书，自愿在工作中遵守以下安全事项，如不执行导致安全责任事故发生，愿承担相应的`责任和处罚。

（一）本人已完全熟知和明白《安全生产操作规程》中的内容及规定要求，严格按照要求和规定执行。

（二）本人保证上班及上班前不喝酒，经医院鉴定和有力人证明喝过酒而造成的设备、人员伤害事故，由本人承担全部经济及刑事责任。

（三）遵守社会公德，不打架斗殴、偷盗、不惹事生非。

（四）自觉遵守《邓州市公路局施工机械管理办法》，上班前进行安全检查，自觉遵守安全操作规程确保不违章作业，不冒险蛮干，不操作非本单位设备，若有违反后果自负，承担所有经济损失。

（五）及时保养机械设备，因为保养不及时造成的机械损坏由本人负责。

（六）有事要提前请假。

（七）上下班要遵守交通规则，因违反交通规则造成的意外事故有本人负责，工作以外发生任何刑事、经济事件有本人承担。

（八）本协议双方签字后生效，一式两份。

（九）此协议期限年月日至年月日

本人签字：

单位盖章：

年月日

安装安全协议书简单篇七

为进一步强化贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面贯彻落实安全生产责任制，强化管理。杜绝各类事故的发生，确保公司的财产和员工的安全健康，依据“谁主管，谁负责”的原则，公司安全生产委员会与采供部负责人签订以下安全责任书。

一、全年目标

- 1、全年无重、特大事故发生，事故死亡率为零。
- 2、一般采、供责任事故(直接经济损失500~10000元)为零。
- 3、微小工作责任事故(给公司造成损失500元以下的)不得超过二起。
- 4、不发生食物中毒事故、交通事故及刑事案件。

二、责任措施

- 1、宣传贯彻上级部门及公司的安全生产与治安保卫的法律、法规、政策和工作要求，认真落实和部署各项工作。
- 2、检查、督促本部门的各级管理干部和员工在工作中自觉履行的安全职责，严格执行公司的各项规章制度，做到不违章、不违规。

- 3、定期对本部门进行安全检查，对查出的安全隐患，要及时落实整改，对无力整改的要及时采取相应措施，并且报公司安全生产委员会。
- 4、负责本部门员工的日常安全教育和培训工作。
- 5、对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。
- 6、采购危险化学品时，必须了解其物理化学特性，以及安全使用和储运要求，并向供方索取安全技术说明书等相关书面资料。
- 7、严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作。
- 8、销售危险化学物品时，必须检查运输单位的危险化学物品经营、运输许可证，有证方可发货。
- 9、对采购的原材料必须有验收记录，并对上述产品的质量负责。
- 10、严格执行仓库管理制度，切实做好剧毒品、危险化学品的安全管理，按规定做好储存、检查、记录台帐。
- 11、对运送货物外来单位的车辆和驾驶人员进行安全教育，严格管理、督促有关人员做好车辆维护保养。
- 12、经常检查本部门下属对安全生产制度的管理情况，对违章、违纪行为，予以坚决制止和处理，并做到不违章指挥。
- 13、在工作与安全发生矛盾时，工作必须服从安全。

三、考核

- 1、考核期为20__年1月1日至20__年12月31日。
2. 在20__年1月10日前，写出年度指标完成情况和工作开展情况的自查报告，上报公司安全生产委员会。
- 3、年度考核，采用百分制形式，安全责任占60分，事故情况占40分。由公司安全生产委员会对各部门完成情况进行考核评分。
- 4、在本年度考核期间，责任签字人发生变动，接任人为当然责任签字人。

四、奖罚

- 1、公司将划出专项资金，对本年度安全工作出色完成或超额完成任务指标的，且考核分在90分以上的奖励采供部负责人500元。
- 2、未完成本年度安全生产任务指标的，考核在70分以下，扣采供部负责人绩效工资500元。
- 3、对本部门发生各类事故，除追究部门责任人外，处罚额为处理的20%。
- 4、对因严重失职，造成本部门严重事故，要写出书面检查材料，查明原因，追究责任人的责任。

公司安全生产委员会： 采供部负责人：

年 月 日 年 月 日

安装安全协议书简单篇八

甲方： _____

乙方：_____

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：_____本协议为工程项目合同(合同编号：_____)的附件。

第二条：_____甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：_____项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条：_____乙方安全责任

(一)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

(三)需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

(四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

(五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(七)乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第四条：_____甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条：_____本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

年月日年月日

安装安全协议书简单篇九

甲乙双方的责任和权益：

1、合同起止时间从_____年____月____日至_____年____月____日，乙方提供车号为_____，_____座_____中(大)巴作为甲方的专用校车，乙方同时应提供相应驾照的合格司机。

2、乙方提供的车辆必须符合国家安全标准，手续齐备，不得提供报废车、套牌车或假年检车或未年检的车辆，否则所产生的一切后果由乙方承担。

3、乙方提供的校车必须手续齐全，须持有各种合法证件(驾驶证、行驶证、车牌、养路费、汽车各项年审及公安部门鉴定的检测合格报告证件，缺一不可)以保证校车畅通无阻，顺利接送学生，否则，由此引起的一切后果法律、经济责任由乙方承担(含安全事故，车辆被扣、罚款、执照、扣留证件等)，一切合法证件的复印件交学校保管；校车接送学生的时间内(车内必须有学生和跟车教师)，乙方司机必须为自己和学校着想，有交警检查车辆时，保证学生安全的前提下，灵活、避让，以免罚款，造成不必要的经济损失。

4、在接送过程中，因车辆故障或其他原因而误时，乙方必须自己找车按时接送学生，不得发给学生路费自行回校或回家，更不得甩掉学生不管，引发学生或家长投诉，否则一次扣50元，而由此引起的不良后果或经济责任由乙方承担。

5、乙方应按照指定路线和接送点接送学生，不得擅自改变路线和接送点，如有改动，当由校方主管领导决定；乙方应安全送返指定接送点，学生不得漏送漏接、不得没到接送点提前让学生下车，否则，一切不良后果由乙方承担(擅自改动行车路线、接送点、漏接、漏送引起家长、学生投诉的每次扣50元)。跟车教师另行处理。

6、乙方有责任与义务处理接送期间突发事件，如遇突发事件不予理睬，听之任之，也要追究乙方责任。

7、在合同期间内，特别是在接送时间内，尤其要注意自身言行、仪表，其思想品行不得有损学校形象，要礼貌待人，不得打骂、侮辱学生，不与学生、教师、家长争吵，要保持车辆的清洁。

8、合同期间，特别是在校车接送时间内，乙方司机应特别注意安全行车，做到“宁停三分，不争一秒，确保学生安全”。不准酒后开车，开车时不准抽烟，不准打电话或接电话，不准和他人交谈，不准开快车。在接送过程中如司机违规或操作不当，造成事故，由该车司机或车主承担所有经济损失和法律责任。

9、乙方提供的车辆每天按甲方规定的时间和线路接送学生。如发生汽车故障，乙方必须调过其它合格车辆接送。费用责任由乙方负责。乙方必须要提供与原车型相同的车辆，甲方不负责调车。

10、司机应积极管理好学生车上纪律及安全等工作，服从跟车教师的合理安排；在安全的情况下，谨言慎行停则停，该等

则等，不能粗暴、随意甩脱学生，确保安全。

11、在接送过程中，证件、手续一切齐全的情况下，违反交通规则，司机故意违章或没带齐有关证件的、其罚款由驾驶人(乙方)承当。若司机故意违章、造成后果一切由当事人负责(车主)。

12、甲方有权对乙方提供的车辆状况进行监督，如车辆过分残破或不符合安全标准，甲方有权随时终止本合同。

本合同一式两份，双方签字后生效。

代表签字：_____

_____年_____月_____日