

2023年水泥毯报价 水泥采购服务合同(精选5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

水泥毯报价篇一

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及相关法律法规，为保证双方的合法权益，甲乙双方就中国水电十五局承建的延安市南沟门南、北线供水工程施工用粉煤灰的采购、供用问题在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行：

一、产品规格型号、商标、计量单位、结算价格、供应数量

注：结算价由两部分组成：水泥出厂价+运输价；合同执行过程中，运输价不变，水泥出厂价调整时，乙方持厂家价格调整文件，甲方考虑给予调整结算价。合同签订后，甲方向乙方提供一份材料需求计划单，详细说明所需材料的年计划、月计划以及供应地点，以便乙方组织材料及落实运输车辆。

二、结算方式

每月25日至月底为结算日期，乙方持工程项目部收料单并开具全额增值税专用发票办理结算。

三、支付方式

甲方财务部收到乙方提供的合格发票后，于次月15日前付清全部货款及运费；甲方以银行转账或银行承兑的方式支付货款及运费。

四、运输方式及费用负担

汽车运输、乙方负责运输，运杂费由乙方承担。

五、交货地点

延安市南沟门南、北线供水工程施工现场；工程项目施工点多达十几个，乙

六、交货时间

甲方提前一天以书面传真形式或电话形式通知乙方发货，内容包括：数量、品种、送货地点、到货具体时间、联系人姓名、电话等，乙方以此为以及办理发货手续。

七、计量标准

水泥数量验收以出厂电子磅单为依据，若甲方对数量有异议时，由乙方和施工单位共同选择第三方进行复磅（复磅应选择技术监督局检验合格且距离施工现场较近的公磅处进行），复磅数量与出厂磅数量之差若不超过3‰范围，以出厂磅为准，复磅发生的费用由甲方承担，若超出3‰范围，则以复磅数量为准，复磅发生的费用由乙方承担。

水泥进场时，必须对其数量、品种、级别、包装或散装仓号、袋装日期、出厂日期、随货化验单检验项目等进行验收，其各项参数必须符合现行国家标准。

八、质量标准

水泥执行

九、验收标准及质量异议期限

以生产厂家同编号水泥检验报告为依据，乙方委托施工单位在同编号水泥中抽取试样，签封后保存三个月，如施工单位对水泥质量有异议，应在收货之日起三个月内向乙方书面提出，经乙方书面确认后，甲乙双方将签封的水泥试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。

十、争议与违约

(一) 争议解决

1、甲乙双方合同执行过程中发生争议，应本着诚实信用和公平合理的原则及时协商，协商不成时，可由合同签订地仲裁机构裁决。

2、争议未得到妥善解决前，除出现下列情况的，双方都继续履行合同。

(1) 合同确认已无法履行(不可抗力无法履行等)双方协商停止履行合同。

(2) 双方协商同意停止供应。

(3) 经主管机构协调要求停止供应，且双方同意。

十一、其他

本协议一式六份，甲、乙双方各执两份。以上协议三方共同遵守，相互守约，未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

水泥毯报价篇二

甲方: 乙方:

甲乙双方根据《_合同法》及相关法律法规,并根据诚实信用和平等互利的原则,经友好协商一致,签定此合同。甲乙双方申明都已经理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自所承担的权利和义务,严格执行本合同,合同条款如下:

一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额:

以上价款总计 元(大写:)。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准,如市场价格有大的变化,以上价格以乙方通知甲方前30日的市场平均价格为基准价予以调整,并经甲乙双方认可。

二、质量标准: 甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。

三、产品合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担: 甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场,但运费、上、下车费等均由乙方自理。

五、供货日期: 年 月 日。

六、付款办法和期限:

1、乙方在元。

1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之八的违约金。

2、所交产品质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。 乙方责任：

1、中途退货或违约拒收的，除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。

2、逾期付款的，每天偿付逾期付款总额万分之八的违约金。

八、本合同一式三份，甲乙双方签字盖章并办理了定金手续后生效，合同履行完毕或者于 年 月 日本协议终止。未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

水泥毯报价篇三

发包人：____（以下简称甲方）

承包人：脚手架班组（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵____等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

第一条 工程名称：

第三条 架子类型： 式钢管脚手架。

第四条 承包方式：包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

第四条 合同价款及结算方式： 1的全部工作内容按 元平方米(建筑面积)结算，此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。

2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

第五条 付款方式：

1、按月乙方已完工程量付 %；

2、工程完工付 %；

4、剩余 %作为本工程的保修金，在保 修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起_____年)届满后____日内无息支付。在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方 有权拒付承包费。

第六条质量标准：本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、

建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

第七条 工期：

一、本工程于_____年____月____日开工至_____年____月____日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

第八条 安全施工：

一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按《JGJ59-2011建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

三、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约，需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。

六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

第九条 甲方义务：

水泥毯报价篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方充分协商，签定本合同。

水泥柱 规格： ×× ；数量： ；

；总额(大写)。

第一条、 承包范围：

承包范围：水泥柱的制作，承包方式为包工包料，水泥标号执行国家规定标准。

第二条、 质量、工期要求：

保证工程质量，严格按照施工要求进行施工。工程质量必须达到优良标准，如不能达到优良标准须重新返工(具体要求：杆柱表面光滑、亮度高、效果好、长和宽尺寸准确、厚度一致、断裂杆柱一律退货。)，乙方原因工期不顺延期的，承担

违约责任，对造成的(工期、质量等)损失予以补偿。

第三条、 交货方式地点和运费负担：

乙方组织运输工具并发货至甲方所在工地，运费由甲方自理；若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。

第四条、乙方责任：

2、 制作前应对水泥柱模板的垂直度、平整度等进行检验，如有偏差较大的结构问题及时提出，在修整完毕后方可施工，如强行施工而造成质量问题责任乙方自负。

3、 做好成品保护工作，在未交付甲方前 乙方有责任保证成品的完整性，不合格的产品甲方有权不予以验收。

4、 乙方接受并认真落实安全技术交底内容，先防护后施工，按章操作。如因乙方违章作业，造成安全事故，由乙方负全责。

5、 水泥柱的标号须达到c30的强度，各项材料以及施工工艺(抗拉抗折强度)试验均应符合国家规范标准，如因质量问题造成的返工不另计，给甲方造成的损失予以赔偿。

第五条、甲方责任：

负责施工前的技术交底，监督、检查 验收乙方施工质量，发现质量问题有权制止。

第六条、付款办法和期限：

1、 甲方在 年 月 日 付定金 元；

2、 乙方把水泥柱送至甲方工地时，经甲方质检小组按国家验

收规范评定达到优良或合格后结算，方可一次性付完工程款。
(注：杆柱表面光滑、亮度高、效果好、长和宽尺寸准确、厚度一致、断裂杆柱、不合格的一律退货。)

第七条、其他：

- 1、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
- 2、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议具有同等法律效率。
- 3、本合同自签订之日起生效，在甲方付完所有款项后本合同自动失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

水泥毯报价篇五

需方：_____

签订时间：_____年_____月_____日

签订地点：_____

依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。

一、购销产品：

1、名称：_____

2、强度等级：_____

3、生产厂家：_____

4、商标牌号：_____

5、数量(吨)：_____

6、单价(人民币：元)：_____，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。

7、总金额：(人民币：元)：_____

三、包装标准、包装物的供应与回收：_____。

四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。

六、交(提)货时间及数量：_____。

七、交(提)货地点、方式：_____。

八、运输方式及到站费用：_____。

九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。

十、结算方式及期限：_____。

十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十二、违约责任：_____。

十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。

十五、未尽事宜，双方在执行^v同磋商完善。

供方(盖章)： _____

需方(盖章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

委托代理人(签字)： _____

委托代理人(签字)： _____