

最新搅拌站工作计划和目标(通用5篇)

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

搅拌站工作计划和目标篇一

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，乙方自合同生效之日起向甲方指定搅拌站供应水泥。为明确双方的权利和义务，在*等互利的基础之上达成一致，特签订此合同，双方共同遵守。

一、产品名称、品牌、型号、数量、价格

二、质量要求

依据国家标准gb175—20xx执行，且须符合地方相关标准。乙方随车提交同批产品的检验报告、合格证，甲方如有异议，自收货之日起七个工作日内提出，双方共同将样品送交市级以上质监部门进行检测。如不合格甲方有权拒付该批水泥款，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

三、交货方式、地点

乙方保证按甲方订单的数量、供货日期和地点等要求向甲方及时供应水泥（除遇不可抗力因素外），如日需300吨以上甲方提前一天通知乙方，货到过磅，货物数量以甲方过磅单为准，如有异议乙方可到双方认可的第三方进行复磅。乙方负责运输到甲方指定地点。

四、验收标准及方法

乙方水泥运到甲方现场后，经甲方收料人员验收检验报告、合格证、取样，并经感官检验合格后方可进行卸料。若质量达不到p_o42.5级水泥标准或不符合合同第二条约定标准，甲方有权退货，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

五、结算方式及期限

货物运到合同指定地点后，经检验合格后，且双方无质量数量争议，甲方办理入库手续。供货数量达到20xx吨时结算一次，付90%现金剩余10%货款折房，房屋价格执行甲方及甲方关联公司销售政策。付款前乙方须提供与合同相符正式发票，否则甲方有权顺延付款。

六、其它约定事项

- 1、乙方必须按甲方要求及时供货到甲方指定搅拌站并注入到仓，甲方保证一天24小时随时接收水泥。
- 2、因乙方水泥造成甲方所供砼工程出现质量问题，经市级以上（含市级）质检部门检测确因水泥产品质量问题引起，一切责任及费用由乙方承担。
- 3、乙方在合同执行过程中出现的一切伤亡事故，其责任、费用均由乙方负责。
- 4、乙方车辆进入甲方现场后必须服从甲方的统一管理，将货物必须准确注入到相应的料仓，如发现卸错，则一切损失由乙方所承担，乙方车辆如果发生外溢现象，甲方扣除相应的外溢货物吨数，并有权对乙方进行处罚。
- 5、双方确定调价的，乙方须于确定后三日内完成调价协议签署手续并交付甲方用章。否则该批货款不予支付。

七、违约责任

- 1、如甲方未能在约定的期限内付款，由乙方向甲方提出异议，双方共同协商解决。
- 2、乙方逾期交货的，每逾期一天，按逾期交付标的物价款的3%向甲方支付违约金，并承担给甲方所造成的全部损失；逾期超过3天的，甲方有权解除合同，并扣除欠付乙方货款总额的5%作为违约惩罚。
- 3、因乙方供货不及时、不配合或所供货物有质量问题的，甲方有权解除合同。
- 4、在符合法律和合同规定的条件下，由于下列原因造成交货逾期乙方不承担违约责任：
 - (1) 不可抗力因素乙方不承担违约责任；
 - (2) 收货方自身的过错乙方不承担违约责任
- 5、由于乙方自身原因随意改变合同约定的产品厂家及型号，甲方有权单方扣除欠付货款额的10%作为违约惩罚；给甲方造成损失的，还需赔偿甲方损失。

八、争议解决方式

合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地高碑店市人民法院依法裁决。

九、本合同有效期自签订之日起算，至20xx年4月27日终止。

十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日生效。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____

搅拌站工作计划和目标篇二

第一条 为贯彻公司《安全生产**》，结合喷雾干燥车间的实际情况，特制定本规定。

第二条 操作人员上岗前须经过培训，经考试合格后方可上岗。

第三条 操作人员要严格遵守操作规程，不准违章作业，确保设备安全运行。

第四条 设备运行中如出现异常现象，要立即采取紧急措施，绝对不可带病运行。

第五条 车间设安全员，定时进行巡检，发现问题及时解决，并做好记录。

第六条 注意用电安全，严禁违章用电，防止漏、触电事故发生。

第七条 保证设备上重要安全附件的灵敏有效，做到经常检查，定期校验，并做好记录。

第八条 车间内环境要保持清洁，物品码放整齐，禁止放置危险物品。作业现场要及时清扫，不准潮湿脏乱。

第九条 认真贯彻执行公司《防火安全**》，消防器材要定点放置，专人管理并熟练掌握消防器材的使用方法，定期检查，保证完好有效，随时可用。

第十条 定期进行设备维护保养和检修，并做好记录。

第十一条 按时到岗，做好交**工作。

第十二条 本规定由生产部制订和检查，报生产总监批准后自发布之日起执行。

搅拌站工作计划和目标篇三

1、贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律、法规各项安全管理规章**。

2、建立健全各级生产管理人员及一线工人的安全生产责任制。

3、各项目工程的安全措施必须齐全、到位。安全技术资料必须齐全，无安全措施不准施工，未经验收的安全设施一律不准使用。

4、坚持特殊工种持证上岗，对特殊工种按规定进行体检、培训、考核，签发作业合格证；未经培训的作业人员一律不准上岗作业。

5、定期对职工进行安全教育，新工人入场后要进行“三级”安全教育。新进场工人、调换工种工人，未经安全教育考试，不准进场作业。

6、发生工伤事故及时上报，严肃处理未遂事故的责任者。

8、机械设备安全装置齐全有效，手持式电动工具必须全部安装漏电保护器。

9、施工用电符合安全操作规程。

10、任何机械设备不准带病作业。

11、对采取新工艺、特殊结构的工程，都必须先进行操作方法和安全教育，才能上岗操作。

12、在安全教育基础上，每半年**全体职工安全知识考试一次。

13、坚持各级**、生产技术负责人安全值班**，每班必须有安全值班员。

搅拌站工作计划和目标篇四

1、各部门必须建立健全安全生产的各项**和操作规程。

2、对公司员工必须进行生产安全教育，填写三级教育卡片备档。生产员工上岗前，部门或车间必须对员工进行操作培训，经考试合格后才能**操作。

3、公司为从事作业的人员提供必要的安全条件和防护用品。

4、杜绝管理人员违章指挥和强令冒险作业。实际操作人员有权对上述行为拒绝执行。

5、生产人员必须严格遵守操作规程。

6、设备安全防护装置必须始终处于正常工作状况，任何人无权擅自拆除设备安全防护装置，违者将予以重处。为了确保安全，设备安全防护装置不能正常工作时，不准开机运行。

7、为了保证用电安全，严禁开启设备的电气箱，发生电气故障，必须由电工进行修理，并认真执行设备检修期间的停送电规定：

(3) 设备停电检修后的送电，必须由电工执行，送电完毕后由电工通知操作工或班长，正常停机或开机不受此限制。

8、禁止乱拉电线、乱接电器设备，非专业人员严禁从事排拉电线、安装和检修电器设备。

9、动用明火必须严格执行《动用明火审批**》。

搅拌站工作计划和目标篇五

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，**学习安全生产知识，最大限度地**和减少道路交通事故的发生。

2、道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

4、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。

5、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

6、建立营运车辆维护、检修工作**，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

1、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作**，**开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超

限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

1、安全生产责任**；

2、安全生产业务操作规程；

3、安全生产**检查**；

4、驾驶员安全生产管理**；

5、车辆安全生产管理**。

——足浴店卫生管理规章**范本

足浴店卫生管理规章**范本