# 最新高速公路除雪防滑工作实施方案高速公路合同(实用8篇)

为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案, 方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方 案能够帮助到我们很多,所以方案到底该怎么写才好呢?下 面是小编精心整理的方案策划范文,欢迎阅读与收藏。

## 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇一

#### 乙方:

- 一、工程名称:
- 二、工程地点:
- 三、工程内容:
- 1、保洁:
- 1) 路面干净、整洁, 无杂物及散落物;
- 2) 中央绿化带清洁、无杂草,活动护栏以下干净、无杂物;
- 4) 桥梁防撞墙、防眩板清洁,伸缩缝清理干净彻底、泄水孔及时疏通;
- 5) 泄水槽畅通无杂物淤塞:
- 6) 雨雪后路面、桥面积水积雪及时扫除
- 7) 路肩、边坡整洁无高草,无白色垃圾污染,边沟畅通无

淤塞;隔离栅网上无杂物。

- 2、小修项目:
- 1) 路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理及时;缺失标线随时补划;
- 2) 损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换及时
- 3) 损坏的路肩及道牙、泄水槽修复及时:
- 4) 防眩板的更换、校正、改装;
- 5) 汛期水毁处理;
- 6) 路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。
- 四、养护期限□xx月

五、工程造价及付款方法:

日常养护工程费用共需约 ,保洁实行总价承包每公里 元,小修实行单价承包,具实计量,日常养护费用日清月结,依据甲方考核情况支付养护费用。

六、双方责任:

- (一) 甲方责任:
- 1、负责审批每月日常养护计划,及时向乙方下达养护任务;
  - (二) 乙方责任:
- 5、施工中的一切安全问题由乙方自负。

#### 七、安全施工:

- 1、未做好施工准备,不具备开工条件,不得上路摆标。
- 2、施工不得影响通行,更不得随意拦停车辆,严禁施工造成堵车。
- 3、施工车辆不得随意调头,逆向行驶或乱停乱放,严重老化,带病机械不得上路。
- 4、施工车辆必须悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂施工车辆, 随时停车字样。
- 5、所有现场作业人员必须着反光背心。
- 6、施工作业区必须有施工现场负责人在场,并配合有专职安全防护员。
- 7、施工作业区锥标应醒目,摆放整齐、规范,设有渐变段。
- 8、标牌摆放符合规范要求,间距适当,其中减速牌不少于3个,间距不小于50米。
- 9、坑槽开挖后,尽快补上,不得出现打开的作业区无人防护、 看管现象,养生路段必须有养生牌。
- 10、夜间施工必须有照明设备,并配警示灯。

#### 八、争议的解决

在合同履行期间,出现任何争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决,任何一方均可向合同签定地的法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1、合同签订时间: 2、合同签订地点: 3、本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起 生效。 4、本合同附件与本合同具有同等效力。 5、本合同在甲乙双方书面同意的情况下,若就未尽事官予以 修改和补充,则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订 书面合同后,即构成本合同不可分割的部分,与本合同具有 同等法律效力。 6、合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履 行通知、协助、保密等义务。 7、本合同一式四份, 甲方三份, 乙方一份。 甲方(公章): 乙方(公章): 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇二 乙方(施工责任方): 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工 程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。

甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结

二、方式

算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的\_\_\_\_\_%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

## 三、组织领导

- 1、乙方必须服从甲方的`统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
- 2、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。 在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队 伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
- 3、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

#### 四、双方责任

#### 1、甲方责任:

- (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料 用料的指挥、监督与管理。
- (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
- (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

#### 2、乙方责任:

(1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达

到优良等级以上。

- (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
- (3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
- (4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
- (5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由 乙方承担。
- (6) 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
- (7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
- (8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何 因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任 何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可

能发生之相关费用。

- (9) 乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
  - (10) 工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

## 五、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

#### 六、工期

乙方必须严格按照甲方现场	易所安排的月、	周施工计划所要求
的时间或期限, 如期按时或	战提前完成所有	本项目的施工任务,
若拖延工期,每延期一日,	按结算总价的	J%o
或元向甲方支付罚:	金。	

#### 七、付款方法

(1) 甲方	按乙方所完	成之实际施工进度,	每月或	每一单项工
程完工后,	根据业主统	合甲方拨付或结算之	工程款,	到甲方帐
户后三天内	」按	_%扣除税金和管理费	局方支付:	给乙方。

(2)	质保金:	质保金按工	工程总造价	·的	_%逐月	或每单项
工程	逐次扣除	,待工程完	工并通过	发工验收_		_年后,
据实验	返还。因,	质量原因造	成的返修,	由乙方负	负责,认	区修费用
由乙	方承担。	工程保修期	间,乙方应	应在收到目	月方书面	面通
知	日内	7派人修理,	否则甲方	可委托其	他单位	或人员修

理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

#### 八、其它

- (1) 若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价\_\_\_%的违约金。
- (2) 若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

中力(公草):
法定代表人(签字):
年月日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
年月日

# 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇三

#### 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等自愿、诚实信用的原则,双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致,签订本合同。

- 一、工程项目
- 1、工程名称、地点。
- 2、承包范围:混凝土路面工程施工。
- 3、承包方式:清包口(自带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。
- 二、路面施工工艺。
- 1、道路两侧20厘米高横钢支护,用c25砼浇筑,振动棒或振动尺振实,后找平、提浆、收光。
- 2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。
- 三、双方权利和义务
- 1、甲方及时向乙方做好施工前的技术交底,负责工程协调、现场指挥,监督与管理。
- 2、(1) 乙方按合同要求质量、验收标准进行施工,应按有 关规定严格实施安全防护措施,承担由自身造成安全措施不 当,造成事故的责任和因此发生一切费用。(2)施工中因乙 方责任造成的返工,材料损失等均由乙方承担。

四、工程价数的结算与支付。

1、无须付款,经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格,甲方支付乙方%工程款,余额%等通过验收后一次性付清。

五、合同生效与终止。

- 1、本合同经双方代表人签字后生效。
- 2、甲、乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交竣工工程后, 工程价数支付完毕,本合同即告终止。

六、本合同一式四份, 甲、乙双方各一份。

七、本合同未尽事宜双方另行协商。

甲方: 乙方:

年月日年月日

## 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇四

大家好:

我叫###, 现年35岁, 大专文化, 助理工程师。1995年6月被分配到太乙变电站从事变电运行工作。7月担任变电站站长职务至今, 多年的变电运行工作让我积累了丰富的经验。参与这次竞聘, 我愿在求真务实中全面认识自己, 在拼搏奉献中实现人生价值。

本人遵守国家法律法规,遵守社会公德和职业道德,本 着"人民电力为人民"的宗旨,在变电站电气设备的运行维 护中积极肯干,19从事变电站管理工作后,更加努力学习业 务技术知识,提高业务技能,积极完成上级领导布置的各项 工作任务。同时得到了上级领导和大家的认可,先后多次被 评为先进个人。

- 1、我热爱变电运行管理工作,熟悉变电站变电运行管理规程。
- 2、具有较强的责任心和敬业精神。
- 3、正值人生拼搏的黄金时段,在骨子里有一股压抑不住的冲劲,有面对挑战的勇气和信心。

如果能竞聘上这个职位,我将以下的管理理念和工作思路来搞好本职工作:

- 一、搞好本班的安全管理
  - (一)、明确"安全运行,预防为主"的管理思想
- (二)、在坚持有关原则的条件下,以国家统一的规章制度 为准绳,对上级的制度进行进一步的细化,制定适宜本班工 作的细则。
- (三)、创造和谐、稳定的工作环境,使班组员工自觉遵守规章制度。
- 二、搞好本班的运行管理,把运行管理工作做细,做实。
- (一)、认真执行"两票三制",认真执行设备缺陷管理制度。运行分析制度和场地环境管理制度。
- (二)、抓好电压合格率等经济指标及技术参数的监控,保证变电站的经济运行。
- (三)、抓好运行分析工作,理顺运行工作思路。对电气设备工作状况及系统运行情况进行分析,摸索规律,找出薄弱

环节,提出有针对性地采取预防事故的措施。

(四)、抓好反事故演习和事故预想工作,提高班组对突发事件的应对能力。

## 三、抓好本班的技术管理

通过技术管理可使运行人员有章可循,既积累资料又便于运行事故分析,即提高运行人员的技术管理水平,又保证设备的安全运行。

四、抓好班组员工的培训管理

在班组管理中,提高人员的技术素质应从以下两个方面进行。

- (一)、加强理论学习,全面提高班组人员综合素质。加强新技术、新工艺的学习,尤其要加强微机的培训和学习。
- (二)、加强岗位培训。针对运行岗位中存在的难点、疑点, 结合实际,有针对性地开展培训,全面提高班组人员技术业 务水平。

以上就是我竞聘此岗位的工作思路,尽请大家提出意见和建议,谢谢大家。

太乙变电站门xxx

## 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇五

乙方:

1. 工程规格:路面硬化宽度3.5米,包括路基整平,涵洞设施(15cm水泥管埋设),双坑口车站,不包括路肩。

- 2. 工程质量:按康庄工程标准施工,以上级相关部门验收合格为准。
- 3. 施工期限: 20 年12月31日前完工。(公历)
- 4. 付款办法:以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给 乙方。甲方提供乙方相关证明,乙方负责办理相关验收手续。 (含路肩未做)
- 5. 包工包料:工程涉及的人工,材料,机械,水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取,里翁通往水库路道,由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。
- 6. 押金: 乙方交甲方押金壹万元,自合同签订之日起10日内未动工,没收押金。硬化至山黄桥退回押金。
- 7. 施工期间,发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自来水管损坏维修)。
- 8. 本合同一式叁份,供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。

乙方:

# 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇六

(发包人名称)(以下简称甲方)

(承包人名称)(以下简称乙方)

山西忻阜高速公路建设管理处(发包人名称,以下简称发包人)为实施(项目名称),已接受河南省\*\*\*\*工程有限公司(承包人名称,以下简称承包人)对该项目第三标段施工的

投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1. 第标段由至,长约,主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程,(文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道)。
- 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
- (2)中标通知书;
- (3)补遗书:
- (4) 投标函及投标函附录;
- (5)项目专用合同条款;
- (6) 山西省公路行业标准专用合同条款;
- (7)公路工程专用合同条款;
- (8)通用合同条款;
- (9) 技术规范;
- (10) 图纸;
- (11) 已标价工程量清单;
- (13) 根据承诺提供的详细人员、设备清单;
- (14)施工组织设计安排;
- (15)农民工工资支付承诺书;
- (16) 其他合同文件。

- 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
- 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分(小写)(35275416.34元)。
- 6. 工程质量符合 合格 标准。
- 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 225 日历天。
- 10. 本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
- 11. 本协议书正本二份、副本 陆 份, 合同双方各执正本一份, 副本 叁 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。
- 12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

# 高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选 篇七

(发包人名称) (以下简称甲方)

(承包人名称) (以下简称乙方)

山西忻阜高速公路建设管理处 (发包人名称,以下简称发包人)为实施 (项目名称),已接受 河南省\*\*\*\*工程有限公司 (承包人名称,以下简称承包人)对该项目 第三 标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1、第标段由至,长约,主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程,(文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道)。
- 2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
  - (2) 中标通知书;
  - (3) 补遗书;
  - (4) 投标函及投标函附录;
  - (5) 项目专用合同条款;
  - (6) 山西省公路行业标准专用合同条款;
  - (7) 公路工程专用合同条款:
  - (8) 通用合同条款;
  - (9) 技术规范;
  - (10) 图纸;
  - (11) 已标价工程量清单;
  - (13) 根据承诺提供的详细人员、设备清单;
  - (14) 施工组织设计安排;
  - (15) 农民工工资支付承诺书;

- (16) 其他合同文件。
- 3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
- 4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分(小写)(35275416。34元)。
- 6、工程质量符合 合格 标准。
- 7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 9、承包人应按照监理人指示开工,工期为225日历天。
- 10、本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
- 11、本协议书正本二份、副本 陆 份,合同双方各执正本一份,副本 叁 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
- 12、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方(公章): 乙方(公章):	
-----------------	--

高速公路除雪防滑工作实施方案 高速公路合同精选篇八

## 乙方:

- 一、 工程名称:
- 二、 工程地点:
- 三、 工程内容:
- 1、 保洁:
- 1) 路面干净、整洁,无杂物及散落物;
- 2) 中央绿化带清洁、无杂草,活动护栏以下干净、无杂物;
- 4) 桥梁防撞墙、防眩板清洁,伸缩缝清理干净彻底、泄水孔及时疏通;
- 5) 泄水槽畅通无杂物淤塞;
- 6) 雨雪后路面、桥面积水积雪及时扫除
- 7) 路肩、边坡整洁无高草,无白色垃圾污染,边沟畅通无淤塞;隔离栅网上无杂物。
- 2、 小修项目:
- 1) 路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理及时;缺失标线随时补划;
- 2) 损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换及时

- 3) 损坏的路肩及道牙、泄水槽修复及时;
- 4) 防眩板的更换、校正、改装;
- 5) 汛期水毁处理;
- 6) 路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。
- 四、 养护期限: 月
- 五、 工程造价及付款方法:

日常养护工程费用共需约 ,保洁实行总价承包每公里 元,小修实行单价承包,具实计量,日常养护费用日清月结,依据甲方考核情况支付养护费用。

六、 双方责任:

- (一) 甲方责任:
- 1、 负责审批每月日常养护计划,及时向乙方下达养护任务;
  - (二) 乙方责任:
- 5、 施工中的一切安全问题由乙方自负。
- 七、 安全施工:
- 1、 未做好施工准备,不具备开工条件,不得上路摆标。
- 2、 施工不得影响通行,更不得随意拦停车辆,严禁施工造成堵车。
- 3、 施工车辆不得随意调头,逆向行驶或乱停乱放,严重老化,带病机械不得上路。

- 4、 施工车辆必须悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂施工车辆, 随时停车字样。
- 5、 所有现场作业人员必须着反光背心。
- 6、 施工作业区必须有施工现场负责人在场,并配合有专职 安全防护员。
- 7、 施工作业区锥标应醒目,摆放整齐、规范,设有渐变段。
- 8、 标牌摆放符合规范要求,间距适当,其中减速牌不少于3个,间距不小于50米。
- 9、 坑槽开挖后,尽快补上,不得出现打开的作业区无人防护、看管现象,养生路段必须有养生牌。
- 10、 夜间施工必须有照明设备,并配警示灯。

八、争议的解决

在合同履行期间,出现任何争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决,任何一方均可向合同签定地的法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

- 1、 合同签订时间:
- 2、 合同签订地点:
- 3、本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。
- 4、 本合同附件与本合同具有同等效力。

- 5、本合同在甲乙双方书面同意的情况下,若就未尽事宜予以修改和补充,则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订书面合同后,即构成本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
- 6、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
- 7、 本合同一式四份, 甲方三份, 乙方一份。