

文明施工责任协议书(通用6篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

文明施工责任协议书篇一

为确保华辰尊园**204室装修工程区域装修期间的安全，遵照江苏省人民政府的有关规定实行安全管理责任制，现业主(甲方)，与_____ (乙方)，订立装修安全责任协议书如下：

甲方：

- 1、 协调乙方进场施工事宜。
- 2、 负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜。
- 3、 甲方对乙方施工中的消防安全有监督的权力，在发现乙方施工有不安全的因素，有权责令乙方整改，如乙方不合作，管理处有权停供水、电及要求乙方立即离场。 乙方：

- 1、 负责装修区域施工期间的各项安全责任，并保证施工人员不得在本小区内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。
- 2、 乙方施工人员名单应送到甲方备案。所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
- 3、 设立现场安全负责人，向甲方了解与施工相关的消防安全事宜，并对施工安全负责。

- 4、 用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：
- 5、 施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。
- 6、 施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个/50m²发生事故应及时处理，迅速通报甲方，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。
7. 现场当日装修废料应该按照小区物业规定及时清理，不得留在宅内过夜，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
8. 乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火灾隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。
9. 乙方应对施工人员进行安全教育，乙方对甲方进行的监督检查应积极配合，并制定安全制度。
10. 整个装修施工期间安全乙方自行负责，与甲方无关。
- 11、本协议一式三份，物业管理处及业主/租户、装修人员各执一份。

物业管理处_____

(业主/租户)签章 _____

装修人员签章 _____

日期_____ 日期 _____

文明施工责任协议书篇二

甲方：

乙方：

为了加强供水工程施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，保证人身、设备及用电安全，确保甲方发包给乙方的工程顺利进行。现根据国家有关法律法规，经甲乙双方平等协商、意见一致，签订安全生产责任书如下：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守相关安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施。

（二）甲方建立健全安全生产保障体系，将安全生产工作贯穿于供水工程施工的全过程中。

（三）甲方有权对安全意识差、不听指挥、违规操作的乙方人员责令退场。

（四）甲方随时对乙方施工过程中的安全生产工作进行检查，发现违规操作现象及时要求乙方停工整改，合格后方可复工。

（五）甲方不得要求乙方违反安全管理规定和操作规程进行施工。

第三条：乙方的责任、权利；

（一）乙方是供水工程施工安全的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规章制度；对于违反安全管理规定和操作规程的有权力拒绝施工。

（三）乙方应对施工现场的安全生产负全责，保证现场施工人员及过往行人的生命财产安全。乙方工作人员不得违章作业，酒后作业，疲劳作业。

（四）乙方在施工现场人员必须配备有齐全的安全防护用品，不能满足安全生产需要时，人员不得进入施工现场。

第四条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全生产规定及安全管理制度。开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全交底。在施工现场必须做到：

（一）高空作业必须系好安全带，设专人监护并做好相关保护措施；

（二）沟槽及工作坑开挖时必须设置围挡及安全警示标志。

（三）现场操作人员必须穿戴劳动保护用品。

（四）现场的机械设备，需有专业人员操作驾驶。

（五）现场用电必须有专业电工进行作业，非专业人员不得操作。

（六）进入施工现场前，要对机具、用具进行安全检查，消除事故隐患。

（七）吊车下管时必须有专人指挥，吊臂下严禁站人，时刻注意上方高压电线。

（八）沟槽开挖时现场应设专人监督指挥，保证施工人员人身安全。

（九）交通路口必须设置安全标志，白天设路障，晚上加挂红灯。

（十）雨季施工要采取各种防滑措施，机电设备采取防漏电措施。

（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程，严禁违规操作。

第五条：安全责任

（二）本责任书约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条：本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：信阳市供水集团有限公司

乙方：施工队负责人工程技术部（签章）

部门负责人（签章）：

身份证号码：

年月日

年月日

文明施工责任协议书篇三

甲方：

乙方：

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：本协议为工程项目合同（合同编号：）的附件。

第二条：甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条：乙方安全责任

（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业

的所使用的全部人员的安全负责。

(六) 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(七) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

文明施工责任协议书篇四

我公司是火灾重点防护单位，为保障工程施工、动火的安全，确定双方安全防火的权利与责任，特规定以下要求，乙方必须遵章守法，如乙方违反以下规定，甲方有权制止乙方违反相关作业，并由乙方承担因此造成的经济损失，严重的将依法追究刑事责任：

- (1) 未办理《动火证》，防火、灭火设施不落实不准动火；
- (2) 周围的易燃杂物未清除不准动火；
- (3) 附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不准动火；
- (4) 凡盛装过油类等易燃液体的容器，未经排除残存的易燃液体并洗涮干净不准动火；

(5) 凡内存易燃气体受热膨胀有爆炸危险的容器不准动火；

(7) 动火监护人未到位或人员配备不够不准动火；

(8) 未配备相应的灭火器材不准动火；

(2) 现场安全负责人和动火人员要随时注意动火情况，发现不安全苗头要立即停止动火；

(3) 发生燃烧爆炸事故时，要及时扑救；

(4) 动火人员要严格执行安全操作规程。

动火人员完成动火作业后应彻底清理现场火种，经安全总指挥人员和动火监护人检查合格以后才能离开现场。

当班值班保安作为现场监护的总指挥，有权对动火现场的监护人员进行合理的调度安排，有权对违反动火“八不准”、“四要”、“一清”的行为予以坚决制止，对制止不理者上报人力资源部处理。

进入生产区域：手机一律不能开机，手机一律放在保安岗亭处保管。我公司安排保安现场监督，对违反规定的，一律按我公司规定处罚。

严禁携带烟火；车辆必须佩戴防火罩，车辆限速5km/小时；

外来人员只允许从2#岗亭进入生产厂区，严禁从其他区域出入；

进入2#岗亭的，必须按照我司规定佩戴“绿牌”，违者每次处罚20次；

未经批准，严禁在厂区各区域内拍照；

工程施工人身安全由承建单位自行管理，如发生安全事故，费用一律由乙方承担。

甲方：

乙方：

代表(或委托人)：

签订日期：

文明施工责任协议书篇五

乙方：_____

为贯彻执行《安全工地标准》、《文明工地标准》，认真做好工程建设施工区域内的安全、文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在安全、文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的安全、文明施工。

二、为争创安全、文明工地，甲方将按有关创建安全、文明工地的规定，配合检查乙方的安全、文明施工，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方必须严格执行国家、行业安全法律法规和项目部各项规章制度，在其施工中应结合工程实际情况，制订出各项安全、文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、按照施工方案和安全技术措施执行，施工现场乙方必须设

专人指挥渣土车辆倒车。

2、施工区域必须按规定停放车辆。严禁堵塞通道。在施工的路段要保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。

3、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆未经沉淀直接向外排放。

4、施工现场平面布置合理，渣土做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

5、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，严禁现场焚烧垃圾等物品，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

四、乙方负责其施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到设施齐全，符合规范要求。

五、乙方在进入现场施工时，还应做到以下几点。

1、乙方现场必须按要求配备专职安全管理人员，并持有效证件，所有人员必须经过安全培训，特种工必须持证上岗。进入现场必须佩戴安全帽和本工种所需的劳动防护用品，施工现场严禁穿拖鞋、赤脚。

2、在道路上施工，人员注意交通安全，穿反光背心，设专人进行安全防护引导车辆和行人绕行安全地带，两端摆放锥桶，夜间施工必须设置警示灯、警示棒。

3、现场严格按规范进行各项安全施工作业。

4、对现场地下管线、架空管线、架体和架结构物等保护，注意对水准点及重点设施做好安全防护。

5、保护好围挡。若因需要进入场地而移动围挡时，应及时恢复围挡，并做好相应的保护。若有损坏，则及时进行修复，保证围挡的正常使用。未进行修复则进行赔偿，赔偿单价300元/m²

6、在现场施工时，应安排专人进行安全值守，排除安全隐患。

7、在重要交通道口，根据施工需要设置警示牌和指路牌，进行行人及交通指示，确保安全。对所挖基坑周边建构物进行安全防护，避免发生安全事故。

8、对所挖基坑进行安全防护，并安排专职安全员进行巡视，发现问题及时解决。挖出的渣土应及时运走。

9、无人在现场施工时，及时进行全面安全围护和围挡恢复，并做好安全标示牌。

10、乙方与甲方现场其他施工班组有交叉作业时，乙方应主动找甲方协商方服从现场管理，避免造成安全事故。

11、若因乙方施工引起的安全质量事故，由乙方单位承担民事和法律责任。

六、因乙方违反安全施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

七、乙方渣土车辆必须遵守交通法规，严格执行环保和城市管理相关规定，采用符合要求的渣土车辆，注意遮盖，防止渣土遗撒。

八、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。由双方代表签署后生效。工程竣工验收后失效。

甲方：_____（公章） 乙方：_____（公章）

甲方代表：_____ 乙方代表：_____

时间：_____ 时间：_____

文明施工责任协议书篇六

乙方：_____（以下称乙方）

为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。因此，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。

第一条、本工程为私人房屋建筑施工。

第二条、甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项（即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工）向乙方讲清楚。

第三条、乙方安全责任

（1）乙方代表为安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。

（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。

（3）乙方的任何人员均不得在工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

（4）乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任，如果在建筑中

发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。

第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。

第五条、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。

甲方：_____

乙方：_____

证实人：_____

__年__月__日