

最新钢结构拆除合同样本 钢结构安全协议合同(大全5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

钢结构拆除合同样本篇一

甲方：

乙方：

一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程范围及施工内容：

1、工程范围：乙方(经甲方确认)提供的施工图所示范围的土建及钢结构项目。

2、施工内容：图纸要求的所有内容。

3、由乙方提供施工图纸(经甲方确认后，按图纸现实施工)。

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

四、价格：

该合同总价为：元

大写：人民币：元

五、付款方式

基础工程施工完成，经甲方验收合格后，付总工程款的，即人民币。

钢结构主材进场后付总工程款的，即人民币。工程结束后15天内付至总工程款的97%，尾款作保修金2年后付清。

六、甲乙双方的职责：

1、甲方职责：发包人按专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

2、乙方的职责：

钢结构拆除合同样本篇二

承包方(以下简称乙方)：昆明杨林建工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：

第一条：工程概况

一、工程名称：成都军区管理局第二服务处20号院

二、工程地点：成都军区管理局第二服务处20号院内

第二条：承包范围：都军区管理局第二服务处20号院原地面砖混住宅约4500m²范围内所有建筑物。

第三条：工程工期

一、进场日期□20xx年2月26日，竣工日期□20xx年3月26日。

二、总工期为壹个月，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后支付乙方总拆除建筑物的30%工程款，乙方拆除完工后甲方在10内支付给乙方剩余工程款。拆下来的钢筋和能用的砖都归乙方。

第四条：合同价款、工程款支付及结算

一、甲方向乙方支付19.1元/m²□工程量约4500m²□结算时按实际拆除面积计算。

二、合同签订后7日内，甲方向乙方支付首期拆除工程费2.5万元。

第五条：甲乙双方工作职责

一、甲方责任：

- 1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
- 2、配合乙方做好各方面协调工作。
- 3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。

4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

5、负责对拆除完毕的地块进行验收。

二、乙方责任：

1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。

2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。

4、在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。

第六条：违约责任

若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款5000元/天。

第七条：安全施工

一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

二、进场前应对机械、人员进行安全技术交底。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。

三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。

四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段

及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。

第八条：争议

甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式二份，签字盖章同具法律效力。

本合同订立时间：年月日

发包方：承包方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

钢结构拆除合同样本篇三

乙方；

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方于新鹰卫浴厂内就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议合同。

一拆除内容

今有新鹰卫浴有限公司厂内部分(钢结构)需拆除，现把钢结构的拆除承包给乙方。

乙方负责对厂房钢结构进行解体落地，并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。

乙方必须完成该项目的所有的工作内容，并符合国家规范要求。

二拆除价格

经双方协商乙方付给甲方按元每平方米按实际厂房量计算，结算为合同签订

之日，开始拆除之前一次付清。

本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值拆除耗费人工费运费材料费设备费及所有与清运垃圾相关的城管环卫垃圾填埋弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。

乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不再收取与拆除有关的费用。

三付款方式双方对现场数量核对后，乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后，开始拆除。

四施工日期按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设

定。

乙方必须有足够的专业人员和相关安全设备进场施工，并在日前完成所有的拆除内容。

五资格要求

乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质，并提供相关证书的复印件，并加盖单位红章。

进场人员必须持上岗证操作证安全带劳保鞋等安全防护用品，并持证上岗。

设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。

六安全生产

乙方负责拆除现场安全管理。

如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。

对施工过程中发现的违反安全生产条例的违法违章操作，应立即停工整改，安全教育后方可施工。

七违约条款

乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。

乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。

如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。

八其他

本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。

拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。

甲方代表;乙方代表;

年月日年月日

钢结构拆除合同样本篇四

甲方:

乙方:

- 1、本协议的变更及其它未尽事宜，须经双方共同协商，并签订书面协议，作为本协议的补充条款。
- 2、因不可抗力或国家重大政策调整，导致本协议在期限内不能履行的，任何一方可书面提出解除协议。
- 3、本协议经双方签字、盖章之日起生效，并由临泽县安监部门备案。
- 4、协议履行过程中，若甲方违反以上条款，乙方有权解除协议。
- 5、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，****安监部门留存一份，具有同等的法律效力。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

法人代表法人代表或代理人签字： 或代理人签字：

签字日期： 年月日 签字日期： 年月日

钢结构拆除合同样本篇五

(7) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(8) 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

七、工期：

乙方必须在有效工作日天内制作安装含土建地平结束。

八：工程质量

- 1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
- 2、未尽事宜，协商解决。
- 3、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

甲方(签字)

乙方(签字)：

年月日

钢结构安全协议合同范文篇三

发包单位：

立协单位：

承包单位：

甲方将本工程纳博工贸二期厂房(二幢)的钢结构屋面分部工程承包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑施工工程合同的同时，签订本协议。

一、承包工程项目：

- 1、工程名称：上海纳博工贸有限公司建造厂房(二期)
- 2、工程地址：嘉定区外冈工业园区

3、承包方式：全包(包工包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工)

4、承包范围及内容：车间一、二中的屋成钢结构分部工程

二、工程项目期限：自7月5日起开工至2006年10月5日完工。具体以实际施工时间为准。

三、协议内容：

1、甲、乙双方必须认真贯彻执行上海市和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动法规、条例、规定。

2、甲乙双方必须设专职的安全管理人员抓安全工作，并经常对职工进行安全生产制度及安全技术教育，教育全体员工做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，严格执行安全操作规程。增强法制观念，提高职工安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

3、方提供的机械设备、脚手架等设施，在安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

4、乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工具等均由乙方自备。如需向甲方借用的，应办理借用手续，并应当场检查验收(安全保险装置是否齐全有效、电路接触情况是否良好，使用是否正常等，否则不能借用。)乙方一经借用接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡等安全事故，全由借入方负责。

5、甲、乙双方施工人员，对施工现场的脚手架、各类安全防

护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经施工负责人和甲方的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员擅自拆除造成后果的，均由该方承担一切责任。

6、施工前双方应做好安全技术交底工作，施工中乙方必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行有关规定。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产有关要求，接受甲方督促、检查指导，甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促，检查的义务，对检查出的隐患，乙方必须限期整改。

8、在施工中乙方必须自觉遵守“安全生产六大纪律”，增强自我保护意识，正确使用好个人防护用品。施工人员的防护劳动用品、用具均由乙方自理；甲、乙方都有权应督促施工人员自觉穿戴好防护用具。

9、乙方在施工中必须时刻牢记“安全生产，人人有责”的原则，处处应遵章守法，服从现场管理人员统一安排，不违章作业，不野蛮操作，不私拉乱接电器设备，不带小孩、妇女进入施工现场，特种作业人员持证上岗。对在施工中发现安全隐患及苗头及时排除并上报。

10、乙方必须对施工人员开展经常性的遵纪守法教育，教育职工不做违法事，不偷拿工地财物和他人钱财，不无理取闹、不吵架，遵守社会公德，做文明公民。如有违者按工地规章制度及有关规定给予处罚。

11、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方在施工期间出现大小安全事故，所造成的损失、责任等均由乙方承担，如出现伤亡、重大火灾等重大事故(包括造成他方人员、行人伤亡等)，甲乙双方应协力进行抢救，事故损失、处理费用，应按责任协商解决。

12、本协议同工程承包协议同日签字后生效，望双方严格执行，如由违反本协议而造成伤亡事故的，由违约方承担一切经济损失。

13、其他未尽事宜。本协议与工程承包协议内容有不符的以工程承包协议中的条款为准，有关安全生产详细内容及违规责任处罚条款，按工地规章制度执行。补充：

3、乙方必须按施工方案施工，严禁违章操作。施工期间造成甲方建筑物损坏的，应按实赔偿并承担相应的后果。

甲方： 乙方：

代表人： 承包人；

电话： 电话：

日期；