

# 2023年钢结构制作承包合同书(通用5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 钢结构制作承包合同书篇一

甲方：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

### 一、项目名称和地点

1、项目名称：\_\_\_\_\_型广告塔\_\_\_\_\_座

2、工程地点：

### 二、工程内容：

1、依据甲乙双方确认的《\_\_\_\_\_》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍\_\_\_\_\_漆(\_\_\_\_\_色)，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《\_\_\_\_\_》型广告塔\_\_\_\_\_座。

2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。

### 三、承包方式和造价：

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。

#### 四、工程价款支付、结算方式：

付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的\_\_\_\_\_%，计人民币\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_元整)；钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的\_\_\_\_\_%，计人民币\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_元整)；之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_元整)的\_\_\_\_\_%；合计人民币\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_元整)n座广告塔共计\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_元整)；\_\_\_\_\_%作为乙方的保修保障金合计人民币\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_元整)，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。

五、工程期限为\_\_\_\_天，其中加工配件\_\_\_\_天，运输\_\_\_\_天，安装\_\_\_\_天。

#### 六、双方责任

广告制作合同·小区广告合同·电梯广告租赁合同·广告刊登合同

##### (一)甲方责任

1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人x元计，工期相应顺延。

2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场\_\_\_\_米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。

3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用；材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

5、甲方应按本合同及时拨付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天\_\_\_\_\_元。

6、甲方负责工程价款拨付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。

## (二) 乙方责任

1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为\_\_\_\_\_kn/m<sup>2</sup>(抗风设计值为\_\_\_\_\_级)。钢结构广告牌制作广告塔质保期为\_\_\_\_\_年，保修期为\_\_\_\_\_年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外)；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工过程中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的\_\_\_\_\_ %赔偿甲方损失。

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、施工中出现问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等，河北墙体广告)或停电原因，工期顺延。

5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为)；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

八、附件：

《\_\_\_\_\_钢结构广告塔主体安装质量验收表》

附则：

(一) 合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。

(二) 本合同一式两份，具有同等效力，甲、乙双方各持一份。

(三) 经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。

(四) 本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148:\_\_\_\_xx省工程建设标准《\_\_\_\_》\_\_\_\_。验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。

(五) 本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

甲方代表人签字(盖章): \_\_\_\_\_ 乙方代表人签字(盖章): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 钢结构制作承包合同书篇二

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“ ”项目的电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。

一、承包范围及内容:

位于 吕梁市离石区西崖底同福客栈 的电梯井道钢结构制作、安装工程。

## 二、承包方式：

包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。

## 三、承包单价及付款方式：

1、钢结构井道制作、安装价格(一台电梯)：人民币

## 3、付款方式：

合同签订后甲方应付给乙方人民币 万元，待主体完成后付给乙方人民币 万元，剩余的 待井道工程完毕后经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。

## 四、质量要求：

由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸，并经电梯公司工程部及甲方考核同意，以此图纸为施工、验收依据。

按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。

## 五、工期要求：

须在25日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工，每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。

## 六、甲方责任：

- 1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。
- 2、提供施工用的合格的钢材、钢管(包搭设)、角铁、玻璃胶、油漆、钢板等材料。
- 3、提供材料堆放场地。

## 七、乙方责任：

- 1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸，并经甲方及电梯公司核准同意后，方可施工。
- 2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、用量等以书面形式报给甲方，作为甲方采购材料的依据。
- 3、施工过程中要充分利用材料，不得浪费材料。现场所有材料、废料都属甲方所有，乙方不得收为己有。
- 4、自备所有施工工具，自行保管。施工时如需使用吊机等大型机械，也由乙方自行负责解决。
- 5、严格按照钢结构施工规范施工，钢架焊点要光滑、平整、饱满，焊点不低于5mm;电梯钢架及焊点要刷防锈防腐的树脂油漆。
- 6、按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。乙方工人的安全保险由乙方自行购买，如因乙方原因造成安全事故，其责任由乙方自行负责。
- 7、在付款前，乙方必须对总造价作出预算经甲方工程部核实后交给公司财务作计划及付款依据。

8、负责对现场其它专业的一切设施设备和工程成品及半成品进行保护。如因乙方施工不当损坏其它专业的成品或半成品，乙方负责维修和费用。

9、乙方工人须配合甲方现场施工人员的指挥及安排。

## 八、违约责任：

1、共事双方应根据国家“经济合同法”有关条例严格执行本合同条款，违约方应按“合同法”的有关条例进行严肃处理。

2、乙方应按甲方的施工要求进行施工，保证施工质量，按期完成施工项目，逾期每天按累计数进行对总工程款的5%罚款处理。

3、乙方按甲方要求完成施工项目的规定工程量后，甲方应根据本合同解款方法按时支付乙方。

## 九、其他

1、甲乙双方如因本合同发生纠纷，可由海口市仲裁委员会仲裁解决。

2、合同未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：

甲方代表：

签订日期：

乙方：

共2页，当前第2页12

## 钢结构制作承包合同书篇三

发包单位(简称甲方):

承包单位(简称乙方):

本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。

第一条：承包方式及内容

(一)、承包方式：包工包料

(二)、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。

第二条：工程总造价：

工程总造价\_\_\_\_\_元，含总包费\_\_\_\_\_%)；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。

第三条：工期：

工期初定为\_\_\_\_\_天，从\_\_\_\_\_到竣工。

第四条：付款方式与结算方式：

(一)、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的\_\_\_\_\_ %作为保证金；即人民币：：\_\_\_\_\_元整(\_\_\_\_\_元)

(二)、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的\_\_\_\_\_ %作为到货款；即人民币：\_\_\_\_\_元整(\_\_\_\_\_元)

(三)、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的\_\_\_\_\_%作为到货款；即人民币：\_\_\_\_\_元整(\_\_\_\_元)

(四)、工程进度达到\_\_\_\_\_%时，甲方支付给乙方合同总额的\_\_\_\_\_%作为进度款，即人民币：\_\_\_\_\_整(\_\_\_\_元)

(五)、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的\_\_\_\_\_%的余款，即人民币：\_\_\_\_\_整(\_\_\_\_元)

第五条、工程技术条件：(详见图纸)。

第六条、工程质量

(一)钢结构工程乙方应按照国家规范(钢结构设计与施工规程)(\_\_\_\_\_)进行设计选材、制造和安装。

(二)钢结构工程乙方应按照国家规定进行设计，生产和安装。

(三)乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。

(四)乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

(五)所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

(六)乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

第七条、验收和资料：

(一)验收

(1)工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。

(2) 验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。

## (二) 资料

(1) 验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份, 甲乙双方各持一份。

(2) 本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效, 如有发生争执当以有效文件为依据。

## 第十一条、双方责任:

### (一) 甲方责任

(1) 按合同规定, 及时支付工程款和进行结算。

(2) 及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

(3) 组织钢结构安装用工作面的验收, 工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面(主要指基础平面等)不属于乙方承包内容, 甲方必须提供合格工作面, 不得推卸责任。

(4) 协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。

(5) 组织有关单位检查和处理四边建筑物情况, 做好防护和善后工作, 因此发生一切费用由甲方负责。

(6) 协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调, 提供本工程水电接驳以及生产临时场地, 提供安装人员住宿。

### (二) 乙方责任

(1) 严格按照设计施工图纸组织材料, 生产和安装。并做好自

检工作，确保质量和进度。

(2) 接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

(3) 严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。

(4) 负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。

(5) 指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。

(6) 工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

(7) 乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。

## 第九条、其它

(1) 本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。

(2) 本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。

(3) 甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工日期可相应顺延。

(4) 由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。

第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，

与原合同具有同等法律效力。

第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。

第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。

第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章(或公章)方可生效，否则视为无效条款。

甲方：\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_

甲方代表：\_\_\_\_\_乙方代表：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

地址\_\_\_\_\_：地址：\_\_\_\_\_

## 钢结构制作承包合同书篇四

在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的钢结构制作安装合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

发包单位（简称甲方）：

承包单位（简称乙方）：

本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。

## 第一条：承包方式及内容

（一）、承包方式：包工包料

（二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。

## 第二条：工程总造价：

工程总造价。\_\_元，含总包费x%□□未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加x%作为税金。

## 第三条：工期：

工期初定为30天，从\_\_到竣工。

## 第四条：付款方式与结算方式：

（一）、合同签订后x天内，甲方支付给乙方合同总额的x%作为保证金；即人民币：\_\_元整（\_\_元）

（二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的x%作为到货款；即人民币：\_\_元整（\_\_元）

（三）、屋面材料到货x天之内，甲方支付给乙方合同总额的x%作为到货款；即人民币：\_\_元整（\_\_元）

（四）、工程进度达到x%时，甲方支付给乙方合同总额的x%作为进度款，即人民币：\_\_元整（\_\_元）

（五）、工程完工验收合格后x天内，一次性付清合同总额的x%的余款，即人民币：\_\_元整（\_\_元）

## 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。

## 第六条、工程质量

(二) 钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。

(三) 乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。

(四) 乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

(五) 所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

(六) 乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

## 第七条、验收和资料：

### (一) 验收

(1) 工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。

(2) 验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。

### (二) 资料

(1) 验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份，甲乙双方各持一份。

(2) 本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。

## 第十一条、双方责任：

### (一) 甲方责任

- (1) 按合同规定，及时支付工程款和进行结算。
- (2) 及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。
- (3) 组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面（主要指基础平面等）不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。
- (4) 协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。
- (5) 组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。
- (6) 协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。

## （二）乙方责任

- (1) 严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。
- (2) 接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
- (3) 严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
- (4) 负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。
- (5) 指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。

(6) 工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。

(7) 乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。

## 第九条、其它

(1) 本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。

(2) 本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。

(3) 甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工日期可相应顺延。

(4) 由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。

第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。

第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。

第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章（或公章）方可生效，否则视为无效条款。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

地址： 地址：

签订日期： 年月日 签订日期： 年月日

## 钢结构制作承包合同书篇五

合同的目的是为确定承包人对全民所有制工商企业的经营权，确立国家与企业的责权利关系，实现企业自主经营、自负盈亏；那么钢结构制作安装承包合同又是怎么回事呢？以下是本站小编整理的钢结构制作安装承包合同，欢迎参考阅读。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“ ”项目的电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。

### 一、承包范围及内容：

位于 吕梁市离石区西崖底同福客栈 的电梯井道钢结构制作、安装工程。

### 二、承包方式：

包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。

### 三、承包单价及付款方式：

1、钢结构井道制作、安装价格(一台电梯)：人民币

### 3、付款方式：

合同签订后甲方应付给乙方人民币 万元，待主体完成后付给乙方人民币 万元，剩余的 待井道工程完毕后经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。

### 四、质量要求：

由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸，并经电梯公司工程部及甲方考核同意，以此图纸为施工、验收依据。

按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。

### 五、工期要求：

须在25日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工，每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。

### 六、甲方责任：

- 1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。
- 2、提供施工用的合格的钢材、钢管(包搭设)、角铁、玻璃胶、

油漆、钢板等材料。

3、提供材料堆放场地。

七、乙方责任：

1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸，并经甲方及电梯公司核准同意后，方可施工。

2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、用量等以书面形式报给甲方，作为甲方采购材料的依据。

3、施工过程中要充分利用材料，不得浪费材料。现场所有材料、废料都属甲方所有，乙方不得收为己有。

4、自备所有施工工具，自行保管。施工时如需使用吊机等大型机械，也由乙方自行负责解决。

5、严格按照钢结构施工规范施工，钢架焊点要光滑、平整、饱满，焊点不低于5mm;电梯钢架及焊点要刷防锈防腐的树脂油漆。

6、按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。乙方工人的安全保险由乙方自行购买，如因乙方原因造成安全事故，其责任由乙方自行负责。

7、在付款前，乙方必须对总造价作出预算经甲方工程部核实后交给公司财务作计划及付款依据。

8、负责对现场其它专业的一切设施设备和工程成品及半成品进行保护。如因乙方施工不当损坏其它专业的成品或半成品，乙方负责维修和费用。

9、乙方工人须配合甲方现场施工人员的指挥及安排。

## 八、违约责任：

- 1、 共事双方应根据国家“经济合同法”有关条例严格执行本合同条款，违约方应按“合同法”的有关条例进行严肃处理。
- 2、 乙方应按甲方的施工要求进行施工，保证施工质量，按期完成施工项目，逾期每天按累计数进行对总工程款的5%罚款处理。
- 3、 乙方按甲方要求完成施工项目的规定工程量后，甲方应根据本合同解款方法按时支付乙方。

## 九、其他

- 1、 甲乙双方如因本合同发生纠纷，可由海口市仲裁委员会仲裁解决。
- 2、 合同未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：

甲方代表：

签订日期：

乙方：

发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的

原则，甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方包工方式：包工施工承包。

1、包质量工期：完全生产、文明施工。

2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。

3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。

四、施工承包的工作范围

1、测量放线、后路埋件补充。

2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。

3、质保期内的无偿售后服务。

五、施工费计算方法：按施工的建筑面积55元/平方米计算，建筑面积以实际测量为准。

共2页，当前第1页12