

2023年粉刷桥的施工合同 外墙粉刷施工合同范 外墙粉刷施工合同格式(优质10篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

粉刷桥的施工合同篇一

六、结算价格(不含税价):

1、±0.000以上工程量按图纸实际建筑面积统一价每平方米元。2、本单价中包括了为实施和完成本项目所需一切工作工艺、工序等的一切费用(包括:人工费、各种管理费、保险费、不可预见费、安全文明施工费、风险费等费用),该承包单价属乙方的施工质量达到合格标准要求的完全价格,是不可变更的价格。

七、付款方式:

1、工程分四次付款:

(1)每个工人进场满一个月后,在次月项目部发放生活费时每人每月发放1000元,分二次发放。生活费由班组长造好职工名单。中途离开的职工乙方代表自行处理。

(2)工程全部结束,经建设单位、监理单位、甲方验收合格后付实际完成工程量款的70%。

(3)竣工验收合格,付实际完成工程量款的90%。

(4) 余款在竣工验收后三个月内付清。

八、双方权利和义务：

(一)、甲方责任

1、负责监督乙方对初次进场人员和后期新进场人员进行安全教育及安全、技术交底等，达到进场人员熟知各项操作规程、规章制度等。乙方负责办理乙方人员的进场登记、存档记录(必须由工人本人、分包责任人、项目安全员签字确认为准)。安全员必须确保签字的真实有效，乙方工人工资发放必须由项目经理负责进行监督，进行有效发放。

2、提供现有的施工用电源、水源、材料等生产条件。提供可利用的垂直运输，不负责搭设内脚手架供乙方使用。

3. 甲方负责提供乙方施工、生活垃圾的集中堆放地点并外运。

4、甲方及时组织乙方人员进行质量检查，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作。

5、组织乙方人员进行安全知识的学习，宣传各项管理制度，督促执行班组与各职工签订的劳务协议。

(二)乙方责任：

1、乙方在施工过程中，必须按照甲方技术交底、建筑工程施工工艺规程、安全技术交底、安全操作规程施工，施工的工程质量必须达到双方约定的工程质量合格标准。如有不合格必须无条件返工，维修至约定合格标准，否则由甲方出资维修，所需费用按实际价格2倍从乙方工程款中扣除。甲方的记录和现场照片作为扣除乙方工程款的依据，乙方无需签字确认。

2、乙方必须严格执行样板领路制度，每个分项工程或每道工序施工前先按甲方交底要求做出样板间，经甲方、项目部、监理单位验收合格后方可展开施工，否则所完成的工程量甲方不予确认，由此引起的所有损失均由乙方承担。

3、乙方负责对施工过程中现场材料分类整理码放及现场卫生清理、安全防护用品的整理、整改等。否则甲方安排专人整理，所需费用由乙方2倍承担。

4、乙方必须严格执行甲方的一切规章制度及管理规定，密切配合甲方搞好质量、安全、文明施工、卫生及治安等一切工作，并依据甲方施工进度计划安排施工进度，确保工程如期完成。

5、乙方的劳动用工及工资发放必须严格执行江宁区建管局的相关规定，制定工人本人签章的工资发放表，附工人身份证复印件、工人签署的授权委托书等材料，方可由项目部办理付款申请。乙方必须接受甲方对乙方工人工资发放的监督，否则甲方有权不予支付或延期支付工程款。

6、乙方必须将撤场的工人工资发放到95%。已离场工人必须亲自签署工资代领授权委托书、工人身份证复印件，否则甲方不予支付乙方剩余的劳务费。

7、乙方委派的施工现场管理人员(其他施工管理人员及作业班组长详见乙方上报名单)职务：(班组长)姓名：职务：施工员姓名：职务：安全员姓名：

8、施工现场人员必须与签订的劳务合同提供的人员一致，在合同履行中，乙方不得擅自更改管理人员、管理人员必须驻留在施工现场，直至工程完工验收合格完成。若乙方所承诺的人员不到位时，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金从乙方的工程款中扣除。如甲方有充分的理由认为乙方班组长及管理人员不能胜任其工作岗位，甲方可书面通知

乙方进行更换，乙方应在收到甲方书面通知3日内进行更换，拟更换人员的资质及施工经验水平不得低于被更换的人员。

9、合同约定乙方到甲方办理工程款结算及支付人员为：

10. 配备相应的施工人员，机具等。

12、乙方人员进入工地后，首先要上好安全课，服从工地的现场指挥，严格遵守安全生产的操作规程和工地的规章制度施工。若发生安全事故全部由乙方自行负责。

13、乙方必须在确保工程质量的前提下，全力配合甲方的工程施工进度。

14、及时与其它班组配合好各项工作，包括整改、返工及时交下道工序施工。

15、及时向甲方书面提供材料采购计划。

十、双方其他约定事项

1、乙方必须严格执行安全操作规程施工，施工过程中注意安全和自我防护，严禁酒后上岗及一切违章指挥、操作。如因乙方原因造成的一切安全、质量事故，由乙方承担全部责任及一切经济损失(包括第三方损失)。

2、乙方在未完成合同约定工程量而自动退出并解除本合同，或因乙方人员不合格、技术力量不足造成不能确保工程进度、质量、安全时，甲方有权解除本合同，本合同解除后双方约定按完成合格工程量的50%予以结算。

3、如因施工质量、现场文明、安全达不到设计和相关规范要求、工人上访及劳务纠纷等情况发生，被建设单位、监理单位及上级主管部门通报批评罚款的，属乙方原因造成的，应

承担给甲方造成的一切经济损失的2倍。造成主管部门对甲方企业或项目经理扣分，乙方按每分5000元赔偿给甲方。

4、为防止意外和事故，从业人员夜间外出工地必须向项目部请假登记，在规定的时间内返回，否则出现一切事故责任自负。

5、突发事件：因乙方自身原因出现突发事件应积极处理并上报，否则乙方或代表人接到甲方通知后2小时不到现场处理，甲方罚乙方1000元/次，并按实际造成损失的2倍处罚。情况严重可解除合同，本合同解除后双方约定按完成合格工程量的50%予以结算。

6、乙方使用、借用的材料、机具必须有专门人员到甲方项目部仓库签字领取，材料使用执行《项目部材料使用的相关规定》。

7、乙方必须服从甲方的监督检查和管理，接受整改意见，限时完成整改，因安全、质量、进度等问题甲方下发隐患通知单要求整改，乙方拒绝接受或拒不整改者罚款500元—1000元。

8、食宿居住区内不得有噪声扰民现象，注意邻边关系，并做好日常宿舍及环境卫生管理，否则引起后果责任自负。

9、无论何种原因，乙方都不得以停工相挟或实施停工。否则甲方有权解除合同并对乙方未结算的劳务费不予支付。作为对乙方违约的处罚。

10、乙方不得以任何理由偷窃材料、设备、施工机具、破坏半成品或成品，违者处以10倍赔偿且罚款不得低于20xx元/次，甲方各项目部予以通报。情节严重送交当地司法机关处理。

11、乙方不得擅自使用大功率生活电器或易燃易爆的物品，否则每发现一次罚款200元并没收违规物品。

12、乙方必须遵守项目部的一切制度,遵纪守法文明施工。

13、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为。

14、无证人员及18岁以下人员禁止使用和进入施工现场。

15、乙方必须严密劳动组织,抓好劳动效益,在合同签字生效后,乙方和乙方代表人自负盈亏,职工与承包人直接发生关系,万一亏本与项目部无关。甲方对乙方各项指标完成好的班组实现适当的精神鼓励。

16、工地目标:创安工地、标化工地、文明工地、优良工程,乙方必须配合尽一切义务。

17、乙方负责人要选择技术好、劳动态度好和技术进步快的技术和普工人员,严禁带小孩的职工进场,家属不得进驻工地。否则一切损失和责任自负。

18、进入施工现场的人员要按甲方保卫科、门卫的要求做好审批手续,听从保卫科统一住宿安排和有关当地派出所要求,必须有“身份证”和“上岗证”、“就业卡”,乙方人员上交相应的费用。

19、乙方必须遵守甲方各项管理制度,及时做好安全文明施工、治安等教育。由乙方代表人与各职工在进场时,由乙方代表一起在门卫或保卫科签订一式三份(甲、乙方和职工各一份)“劳务协议”且必须由甲方保卫科长在场督促签字公证必须是当事人双方的亲笔签字且按手印,不许代替职工代签,方可进入工地。

20、对表现差、违法乱纪和工作不佳的人员,甲方指明,乙方无条件及时负责退掉,对中途退场的职工,一切由乙方代表负责。

十一、机械、工具、材料管理

- 1、甲方提供升降机、砂浆机，其余工具及设备均由乙方自带(如碘钨灯管、翻斗车、泥桶、铁铲、铝合金直尺、墙线等工具)。
- 2、做好仓库领用签字手续，工完归仓，遗失、损失照价赔偿。
- 3、乙方必须做好落手清工作，水泥砂、混合砂禁止过夜，否则，甲方有权派员整改，按300元/工日(次)在乙方中扣除。
- 4、乙方机械必须由专人使用，培训并有“上岗证”，并及时维修保养。
- 5、水泥、粘合剂等做好仓库出入手续，由总工室和预算员规定测算含量，超出部分由乙方赔偿。
- 6、及时做好落手清工作。
- 7、泥工工完时必须做到□a无剩余砂浆、砼，每层随时做到整个楼面和墙根部清洁标准，建筑垃圾垂直运到底层指定地点外运。

十二、保修期限：按项目部合同、国家规范规定保修期执行。

十三、争议解决方式：如有纠纷或未尽事宜双方协商解决，协商不成诉讼司法机关，诉讼管辖权法院为：江宁人民法院。

十四、合同生效及终止：

- 1、合同生效日期：双方签字盖章后即生效。
- 2、合同终止日期：合同工程全部完工验收合格，工程款支付完毕，合同即告终止。

十五、附件：

1、本协议中的有关条文执行。

2、对乙方严重违反本协议，甲方有权中止乙方协议，押金没收，并按所完成工作量的50%结算，当天退场，其余款项作为对乙方的罚款或甲方另行组织人员而发生的费用、工期等损失(索赔)，对乙方违反协议内容和违反甲方制度或大检查、碰头会决议，甲方有权处以50□20xx元/项(人)的罚款或按甲方制度执行。

3、对产生严重后果，按国家有关规定或当地常规进行索赔。

十六、其它

1、甲方的管理制度、项目管理规定、通知等是本合同的附件，具有本合同同等的法律效力，且乙方已熟读并同意执行合同各附件的所有规定内容。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方签章：委托代理人：联系电话：

乙方签章：委托代理人：联系电话：

日期：日期：

共3页，当前第3页123

粉刷桥的施工合同篇二

承包方(乙方)： _____

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方达成如下协议。

一、 工程概况：

1、 工程名称：

2、 工程地点：

二、 外墙腻子、涂料分项工程施工。

三、 工期：

本工程双方在施工现场确定符合施工条件后，施工工期 为有效工期。

四、 工程质量要求：

保质期为 年，如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。

五、 工程价格：

以现场实际施工发生的展开面积平方米计算，单价_____元/平方米。

六、 验收：

本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查，不能满足质量要求的必须立即整改或返工。

七、 工程款支付

外墙腻子施工完成并经验收合格付30%，全部施工完验收合格付50%，工程竣工后一个月内付工程款95%，5%两年内付清。

八、工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担，甲方概不负责。

九、附则

1、本合同一式两份，双方各执一份。

2、本合同履行完后自行终止。

3、本合同自双方签字后之日起生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

粉刷桥的施工合同篇三

在当今不断发展的世界，合同的地位越来越不容忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的粉刷房屋施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

发包方： _____

承包方： _____

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成外墙粉刷施工合同范本，望共同信守。

一、工程项目名称： _____
县 _____ 办公楼外墙涂刷工程。

二、工程施工工期：_____自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，工期为11天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

三、承包方式：_____由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米_____元，一次性包断。

四、工程质量：_____严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210-20xx)标准验收。

五、工程拨款方式：_____

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的_____%，其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护：_____

1. 墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶漆面漆封两遍，刷三遍为合格标准；

2. 墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定；

3. 保修期为_____年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求：_____

1. 乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

2. 甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；

4. 乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任：_____

甲方：_____

1. 提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的'说明书等具体规范标准要求；

2. 工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：_____

1. 严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

2. 如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

3. 如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的_____ %进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

粉刷桥的施工合同篇四

委托方(简称甲方)：

被委托方(简称乙方):

甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。

生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。

乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。

- 1、护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
- 2、外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元
- 3、两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元
- 4、本合同总金额：41710元
- 5、本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。

甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。乙方开户行：施工期自20xx年xx月xx日至xx月xx日止，时间为天。

- 1、对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
- 2、为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等要的工作条件且免费使用。
- 3、在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。
- 4、按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。

- 1、乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹。
- 2、乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，

无鼓包。

3、粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。

4、乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。

5、乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。

6、粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。

7、乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。

甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。

1、甲乙双方对本合同约定的.事项发生异议时，由双方协商解决。

2、本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。

甲方：代表人：

20xx年xx月xx日

乙方：代表人：

20xx年xx月xx日

粉刷桥的施工合同篇五

我们外墙粉刷施工中,改变了传统的施工方法,用铝合金分格条来代替木质分格条。那么外墙粉刷施工合同怎么写呢?以

下是在本站小编为大家整理的外墙粉刷施工合同范文，感谢您的欣赏。

发包方(甲方)：_____

承包方(乙方)：_____

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方达成如下协议。

一、 工程概况：

1、 工程名称：

2、 工程地点：

二、 外墙腻子、涂料分项工程施工。

三、 工期：

本工程双方在施工现场确定符合施工条件后，施工工期 为有效工期。

四、 工程质量要求：

保质期为 年，如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。

五、 工程价格：

以现场实际施工发生的展开面积平方米计算，单价_____元/平方米。

六、 验收：

本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查，不能满足质量要求的必须立即整改或返工。

七、 工程款支付

外墙腻子施工完成并经验收合格付30%，全部施工完验收合格付50%，工程竣工后一个月内付工程款95%，5%两年内付清。

八、 工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担，甲方概不负责。

九、 附则

- 1、 本合同一式两份，双方各执一份。
- 2、 本合同履行完后自行终止。
- 3、 本合同自双方签字后之日起生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

委托方(简称甲方)：

被委托方(简称乙方)：

甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。

第一条 作业范围及内容

生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。

第二条 合同承包形式

乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。

第三条 合同承包金额

- 1、 护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
- 2、 外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元
- 3、 两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元
- 4、 本合同总金额：41710元
- 5、 本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。

第四条 结算方式

甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。 乙方开户行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，时间为 天。

第五条 甲方责任和义务

- 1、 对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
- 2、 为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等要的工作条件且免费使用。
- 3、 在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。
- 4、 按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。

第六条 乙方责任和义务

- 1、 乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹
- 2、 乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包
- 3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
- 4、 乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
- 5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
- 6、 粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
- 7、 乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。

第七条 违约责任

甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。

第八条 其他

- 1、 甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。
- 2、 本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。

甲方：代表人：年 月 日

乙方：代表人：年 月 日

共3页，当前第1页123

粉刷桥的施工合同篇六

甲方：

乙方：

经xx研究，决定对xx内墙刷内墙漆；根据公开公正、友好协商、平等自愿原则，甲方将内墙粉刷做工承包给乙方，甲、乙双方协商达成如下合约：

一、承包项目

xx内墙等。

二、承包方式

包工包料。

三、工价

所有粉刷按实际面积计算，单价：8元/平方米。

四、质量要求

- 1、所有墙面要求先将蜘蛛网及墙面垃圾清理干净后再刷漆；
- 2、至少刷2道以上漆，第1道漆刷完原则上要求等漆干后再刷第2道；
- 3、刷漆过程中，要保护门、窗和xx□不得刷到门窗上，不得在xx上留下污痕；
- 5、墙面要求从底刷到顶。

五、验收与结算

项目完工后，由乙方通知甲方进行验收，甲方接到乙方通知后，在7个工作日内组织人员验收。对验收不合格的，限期乙方在一周内整改并在作验收；对验收合格的，甲方通知乙方前来结算，结算后甲方xx一次性付清工价，本项目一律不预付、预支工价。

六、其他约定

- 1、工期：2015年7月10日---2015年8月10日；
- 2、在甲方通知乙方整改情况下，工期顺延相应时间；
- 4、无特殊原因乙方延误工期的，按自然日，以100元/日计算误工费，从工价中扣减；
- 5、项目未完工前，由乙方负责对项目保质保量；
- 7、本项目在施工过程中，一切安全事故由乙方自负；
- 8、本项目由xx监督小组监工，在工期内进行定期或不定期检查，监工过程中，每发现一次不按施工要求施工的扣减工价500元作为罚款。
- 9、甲方对项目结算后，乙方向甲方提供真实的国家正式发票，甲方在一个月内给予付款。

甲方： 乙方：

年月日年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

粉刷桥的施工合同篇七

委托方（简称甲方）：

被委托方（简称乙方）：

甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。

生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。

乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。

- 1、护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
- 2、外墙乳胶漆（包工、料）共计：22310元
- 3、两个门卫室（含包工，料，刷乳胶漆，清洗）共计1900元
- 4、本合同总金额：41710元

5、本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。

甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。乙方开户行：施工期自20xx年月日至月日止，时间为天。

1、对乙方保洁粉刷进行监督、检查。

2、为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等必要的工作条件且免费使用。

3、在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。

4、按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。

1、乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹

2、乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包

3、粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。

4、乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。

5、乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。

6、粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。

7、乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。

甲乙双方任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的. 10%的违约金。

1、甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解

决。

2、本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。

甲方：

代表人：

年月日

乙方：

代表人：

年月日

粉刷桥的施工合同篇八

甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《民法典》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

一、工程内容；清理挖地、地面硬化、围墙开门做立柱。

二、工程地点；

1、峰迪车间路边地坪平地打水泥。

2、下水井改道，大门前围墙修补。

3、围墙修补；干挂胶路面修补40215;550cm。

三、工程期限

1、本合同总工期为_____年元月____日开工，至_____年元月____日结束。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延。

(1) 施工现场不符合安全施工；

(2) 设计范围内重大设计变更；

(3) 人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；

(4) 甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在五天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价：人民币 元整（元）。

五、付款方式

3、余下5%款项做为质量保证金，_____年内所有质量问题全部由乙方负责维修，如_____年内无质量问题，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币 元整（元）。

六、 施工要求；

1、 将峰迪路边绿化地带清理，挖除多余的土方，挖出的土方由乙方自己处理，甲方不负责土方的处理。

2、 要求在地面上先用石子做垫层，垫层的厚度要求不小于20mm，硬化地面的混凝土厚度不小于20mm，混凝土的标号要求在c30 水泥，并做好养护工作。

- 4、干挂胶路面修补。
- 5、门卫前路面修补。
- 6、下水道改道，做三个下水井。
- 7、干挂胶围墙拆除后重新建造，要求地面用钢筋水泥加固。

七、工程验收

- 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，通过验收。
- 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，所造成的质量问题由甲方承担，并将视为通过验收。
- 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
- 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。

八、验收标准本工程以相关设计方案、要求为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。

九、双方权利和义务

- 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
 - (1) 负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
 - (2) 负责对乙方进度、质量、安全保护、综合管理的监督。

(3) 提供有利施工的现场条件。

(4) 审核工程计划进度表。

(5) 负责对要求、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

(6) 负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

(7) 按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

(1) 严格按施工要求施工，质量技术指标符合工程各类标准和规范的要求。

(2) 施工过程中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3) 组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

(4) 遵守甲方规章制度（含治安、防火等规定），组织文明施工，进入甲方后，乙方工作人员不得吸烟。否则，每发现一次乙方支付罚款1000元；如造成事故的，全部损失由乙方承担。（5 乙方在履行合同过程中如发生事故造成乙方自身或甲方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部责任。

十、违约责任

1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%215;延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力事故），甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十

三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。十

粉刷桥的施工合同篇九

发包方：

承包方：

根据平等自愿原则，依照《中华人民共和国合同法》，经协商甲方将中州锦城华府1#楼室内粉刷所有工程交乙方组织施工，（含楼梯粉刷及踏步）。为明确双方的责任与义务，经双方协商签订本合同，望双方共同遵守。

中州锦城华府1#楼

以甲乙双方商定的 年 月 日为开工日期。总工期为 天。

依照国家现行质量验收标准进行验收，要求阴阳角顺直方正，垂3平4，无空鼓，不泛砂，无色差，不晒根，房间方正（不得大于1cm□□

包工、包小型设备及随手工具（灰斗车、铁锹、水管、扫把等所有工具）。

实方实算 元/平方米。 门边按一半结算，不含外窗口粉刷。

（一）、以月按形象进度进行付款，并经验收合格，付已完工程量承包价款的80%，全部粉刷完毕后，付已完承包价款的80%。

（二）、已完工程经质监站、甲方监理验收合格后，总款付至总工程款的95%，其余款项在竣工验收合格后半年内付清。

乙方进入现场的所有工作人员必须服从甲方的管理，听从指挥，严禁打架斗殴、赌博，严禁酒后上班、严禁非成年人及老弱病残人员进入工地，施工期间发生的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任及经济损失。

（一）、提供技术交底，负责对乙方的施工质量安全等进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改，如不及时整改造成的损失由乙方全部负责，甲方有权根据情节轻重对乙方处以罚款。

（二）、甲方提供乙方在施工中所需的大型机械设备，搅拌机、施工电梯。施工用电及其它大型设备。

（三）、根据图纸要求及施工进度计划。

（四）甲方对使用的施工设备进行维修，保证施工机械的正常运转。

（一）、服从甲方各级领导的管理；

（二）、配合甲方做好各项检验验收工作，发现问题及时整改。严格按设计及规范施工，保证负责质量按期完成。

（三）、乙方参加施工的所有人员必须接受和遵守甲方制定的各项规章制度、准确掌握相应操作规程并严格按照操作规程施工。

（四）、各分项工程每天均应做到工完场清，场清料尽。

（五）、乙方中途无故停工，每天罚款1000—5000元。

（六）、乙方必须承担由于自身安全措施不到位和违章操作所造成的一切责任及经济损失。一万元以下由乙方自行负责（含一万元）；超过一万元根据情况甲乙双方按照事故大小划分。

（七）、若因乙方中途退场或达不到甲方要求，甲方清退乙方，甲方只需支付乙方所完成工程量工程款的50%，并追究乙方因此给甲方造成的经济损失的赔偿。

九、乙方因施工进度慢，不能保证工期，甲方有权根据项目管理的需要更换施工队伍。

十、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商，补充协议与原合同具有同样法律效力。

十一、本合同一式三份，其中甲乙双方各执一份，项目部一份。自签字盖章之日起生效，结清后合同自动终止。

甲方：

乙方：

年 月 日

粉刷桥的施工合同篇十

承包方(乙方)： _____

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方达成如下协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

本工程双方在施工现场确定符合施工条件后，施工工期为有效工期。

保质期为年，如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。

以现场实际施工发生的展开面积平方米计算，单价_____元/平方米。

本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查，不能满足质量要求的必须立即整改或返工。

外墙腻子施工完成并经验收合格付30%，全部施工完验收合格付50%，工程竣工后一个月内付工程款95%，5%两年内付清。

1、本合同一式两份，双方各执一份。

2、本合同履行完后自行终止。

3、本合同自双方签字后之日起生效。

甲方(签字):

乙方(签字):

20xx年xx月xx日