

2023年绿化养护年度工作计划 绿化养护 春天工作计划(通用5篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

绿化养护年度工作计划篇一

第一条为促进城市园林绿化事业发展，改善城市生态环境，创造良好的人居环境，根据*《城市绿化条例》、《省城市绿化管理条例》等法规，结合我市实际，制定本规定。

第二条本规定适用于市市区城市规划区内园林绿化的规划、建设、保护与管理。

本规定所称城市园林绿化是指城市规划区内的公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地（含道路、居住区和单位附属绿化，城市新改扩建项目配套绿地）、其他绿地及各类规划绿地。

第三条市园林管理局为市城乡建设局管理的事业机构，是市区城市园林绿化、风景名胜区的主管部门（下称“市园林绿化管理部门”）。其主要职责是：贯彻执行和宣传国家、省、市有关城市园林绿化、风景名胜区的法律、法规、规章和方针、政策，制订城市园林绿化发展战略，组织修编城市园林绿化规划，负责绿线和绿色图章管理、城市园林绿化行政执法管理、城市绿化行政许可管理、市本级园林绿化建设和养护管理，开展绿化达标创建工作，制订并组织实施园林绿化科技发展规划和人才培养规划，指导和规范城市园林绿化市场等。

市发改、财政、国土、规划、住房保障房产管理、城管等相关部门依据各自职责，做好城市园林绿化相关工作。

第四条市辖各区应当明确本行政区域园林绿化管理部门，在市园林绿化管理部门的指导下，组织领导本辖区的城市园林绿化工作，并明确城市园林绿化管理机构，落实工作经费，承办城市园林绿化各项具体管理工作。

街道办事处协助市辖各区园林绿化管理部门，督查辖区内的居住区、单位绿化建设和管护工作，协助调查绿化违法事件。

第五条市区各建设主体应当建立健全城市园林绿化建设管理目标责任制，保证城市园林绿化建设管理与城市建设同步发展。

第六条市区各单位和有劳动能力的公民，应当依照国家有关规定履行植树或者其他绿化义务。任何单位和个人都有权制止损害绿化及绿化设施的行为。

第二章规划与建设

第一节绿地系统规划

第七条城市绿地系统规划由市规划部门和市园林绿化管理部门等共同编制，并纳入城市总体规划。

第八条市园林绿化管理部门，应当根据城市绿地系统规划，统筹协调市及市辖各区、各建设主体制订城市园林绿化建设计划和指标要求。市辖各区及各建设主体应当在近期建设计划实施的上一年度拟定、汇总城市园林绿化年度建设项目，并经市园林绿化管理部门审查后，报市人民*批准实施。

第九条市辖各区及市各建设主体应当根据年度建设项目计划制订年度项目实施方案和建设工程规划设计方案。年度项目

实施方案须经市园林绿化管理部门审查后，报市人民*批准实施。需变更的，应当按近期建设计划明确的指标要求调整，并按原程序报批。

第二节城市绿线

第十条城市绿线是指城市各类绿地范围以及对城市生态和景观产生积极作用的区域的管理控制线。

第十一条城市绿线规划由市规划部门会同市园林绿化管理部门，根据城市绿地系统规划组织编制，经过专家论证后，报市人民*批准实施。

第十二条城市绿线划定后，由市规划部门和市园林绿化管理部门共同负责绿线的控制和管理，并按照各自的职责分工，对城市绿线的控制和实施情况进行定期检查。变更城市绿线，须经市规划部门和市园林绿化管理部门会审同意，报市人民*批准。

第十三条新建工程项目的用地选址，不得占用城市绿化用地。因城市规划调整需要变更城市绿地的，必须征求市园林绿化管理部门的意见，并补偿重建绿地的土地和费用。

城市旧城区、城中村改造应当确定专门用于城市绿化建设的绿线控制区，确保绿地率不低于国家规定标准。

第十四条市规划部门在审定各类新、改、扩建设项目总*面规划方案，确定绿地指标时，按省和市相关规划标准要求，确定项目配套的绿地率指标和其他相关绿化要求，并征询市园林绿化管理部门的意见。

第十五条在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施，应当根据城市绿地系统规划近期建设计划和年度项目建设时序进度，限期迁出。

第三节绿色图章

第十六条城市规划区内，各类园林绿化工程和新、改、扩建工程的配套绿化工程，按基本建设程序报批时，其园林绿化工程规划方案和施工图须报市园林绿化管理部门，按有关规定审查。

绿化工程设计审查实行分级管理。市本级所有绿化工程由市园林绿化管理部门审查。市本级及市辖各区范围内居住区绿化、单位绿化和5000*平方米以上的公共绿地、主次干道绿化，须经各辖区园林绿化管理部门初审合格后，报市园林绿化管理部门审查。审查合格的，审查单位签署合格意见，加盖“绿化审批专用章”。不合格的，签署整改意见，建设单位整改后应当按原程序报审。

第十七条市规划部门在办理《建设工程规划许可证》时，建设单位应提供经市园林绿化管理部门审查同意并盖有“绿化审批专用章”的绿化工程规划方案，否则不予办理。

*门在办理《建设工程施工许可证》时，建设单位须提供经市园林绿化管理部门审查同意并盖有“绿化审批专用章”的绿化工程设计施工图，否则不予办理。

第十八条园林绿化工程规划方案审查的主要内容：绿地四址和范围、绿地率指标、园林绿化工程的建设风格、园林植物配置、园林植物多样性和适生性、投资概算等。

园林绿化工程设计施工图审查的主要内容：与园林绿化工程规划方案的一致性、园林植物清单（包括品种、规格、数量）、施工设计说明、园林小品（风格、形状、体量、色彩等）、工程预算。园林绿化工程中的建筑结构、消防等按规定，由有关部门负责审查。

第十九条各类含有绿化的综合用地折算绿化用地面积的计算

标准，由市园林绿化管理部门依据国家有关标准和规范制订。

第二十条建设单位办理园林绿化工程规划方案审查时，须提供以下资料：

- （一）园林绿化工程规划方案审查申请表。
- （二）建设项目批准相关文件。
- （三）《建设用地规划设计要点》复印件一份。
- （四）建设用地范围红线图复印件一份。
- （五）园林绿化工程规划方案说明一份。
- （六）园林绿化工程规划方案蓝图二份（注明绿化指标：总用地面积、净用地面积、绿地面积、绿地率、植物品种），含光盘一份（用绿色多段线围合绿地）。
- （七）设计单位园林绿化设计资质复印件一份。

以上资料是复印件的，应提供原件核查。

第二十一条建设单位办理园林绿化工程设计施工图审查时，须提供以下资料：

- （一）园林绿化工程设计施工图审查申请表。
- （二）经审查通过的园林绿化工程规划方案。
- （三）施工图设计说明。
- （四）园林绿化工程施工设计蓝图二份（注明苗木清单：园林植物的品种、规格、数量等）。

（五）绿化工程预算。

第二十二条园林绿化工程应当按照经审查通过的规划方案和设计施工图实施，建设单位不得擅自变更。确需变更的，应当按照原程序重新报审。

第二十三条园林绿化工程的施工，应当委托具有相应资质的单位承担。园林绿化工程竣工后，建设单位应当向园林绿化管理部门申请验收。

经验收合格的，在绿化竣工图上加盖“绿化工程验收合格专用章”。验收不合格的，建设单位在限期内整改后，按原报审程序办理。

验收不合格的，该建设项目不得交付使用，相关部门不得办理验收备案。

第二十四条建设单位申请绿化工程竣工验收时，须提供以下资料：

（一）园林绿化工程竣工验收申请表。

（二）经审查同意的园林绿化工程施工设计图。

（三）园林绿化工程竣工图二份（注明竣工绿化指标：总用地面积、净用地面积、绿地面积、绿地率、绿化覆盖率；标明植物清单：植物品种、规格、数量）。含光盘一份（用绿色多段线围合绿地）。

（四）施工企业资质证书复印件。

第二十五条各级园林绿化管理部门应当建立园林绿化工程项目档案管理制度，实行资料共享。

第二十六条园林绿化工程规划方案和设计施工图未经批准或

者未按照批准的设计施工的，由园林绿化管理部门责令停工、限期整改或者采取其他补救措施。

各级园林绿化管理部门应当对已验收的园林绿化项目进行跟踪检查。对破坏和擅自占用绿地的行为，应当提出限期整改要求，并按有关规定予以处罚。

第四节建设

第二十七条建设单位必须同时将配套园林绿化工程建设资金列入整体工程总概算，实行专款专用。园林绿化工程的投资应当与主体工程相适应。

第二十八条*投资和国有单位投资的园林绿化建设项目，必须严格执行招投标有关规定。

第二十九条园林绿化工程规划方案和设计施工图报经审查同意后，建设单位应当统一安排工程施工，保证园林绿化工程与主体工程同时完成。确因季节原因不能同时完成的，园林绿化工程竣工时间不得迟于主体工程建成后的六个月。

分期建设项目的配套绿化必须制定同期建设方案。

第三十条园林绿化工程（含单位和居住区绿化）开工前必须告知园林绿化管理部门。由园林绿化管理部门负责技术指导。

第三十一条园林绿化工程包括施工期、成活率养护期和缺陷责任养护期三个阶段。成活率养护为竣工初验后一年内的养护管理，缺陷责任养护为根据合同约定对经过成活率养护期后的绿地上的苗木养护管理。

园林绿化工程养护期（包括成活率养护期和缺陷责任养护期），一般为两年，大树为三年。

第三十二条自本规定颁布之日起，凡城xx规划区内现有单位和居住区绿地率低于国家规定指标的，应当制定补绿工作目标计划，采取相应措施进行拆违还绿、见缝插绿、硬地补绿、垂直绿化、屋顶绿化，逐步达到规定指标。

第三十三条市区建成区内闲置土地，应当限期绿化，对依法收回的土地应当优先用于城市园林绿化。

第三章管理与保护

第一节养护

第三十四条园林绿化养护单位应当按照《省仿古建筑与园林工程计价表》规定的养护内容和省及本市有关绿化养护技术标准进行养护。市园林绿化管理部门负责对园林绿化养护的技术和管理工作进行指导与监督，并根据《省仿古建筑与园林工程计价表》及时不同养护等级的绿化养护定额价。

第三十五条市园林绿化管理部门负责划定市区园林绿化养护等级，负责制订市区绿化养护检查、考核、评比办法标准。

第三十六条市辖各区应当实行园林绿化管养分离，市场化运作，合理确定养护经费，优选养护队伍。

第三十七条市园林绿化管理部门应当建立园林绿化应急管理机制，对园林植物防汛抗台、防寒越冬、病虫测报、重大活动保障提出科学的应急措施，并严格执行。

第二节保护

第三十八条城市规划区内的各类绿地及树木不论所有权属，任何单位和个人都不得擅自占用、移植、砍伐。临时占用城市绿地，修剪、移植、砍伐城市树木的，须经园林绿化管理部门批准。改变绿化规划、绿化用地使用性质，须经市园林

绿化管理部门审核后，报市人民*批准。

第三十九条根据有关法规，市辖各区园林绿化管理部门应当做好本辖区内的园林绿化行政许可工作和执法工作，并接受市园林绿化管理部门指导和监督。

市园林、规划、城管、*等相关部门，在按照各自职责实施绿化执法、处理绿化违法事件时，应当相互通报。

相对集中行政处罚权已有规定的，从其规定。

第三节 资质管理

第四十条市园林绿化管理部门对全市园林绿化设计、施工、养护、监理等单位实行资质管理。对相应资质的企业业绩、信用等实行跟踪管理，建立信用档案。

第四十一条所有园林绿化工程的设计、施工、养护、监理都必须委托具有相应资质的单位承担。禁止无资质的单位和个人从事园林绿化工程的规划、设计、施工、养护、监理等活动。园林绿化工程的设计、施工、养护、监理以及现有绿地的养护与监理规范由市园林绿化管理部门制订。

第四十二条市园林绿化管理部门应当建立和培育绿化工程相关的市场体系，规范园林绿化的花木生产、规划设计、工程施工、工程监理、养护管理、公园服务等行为的市场监管。外省园林绿化企业进入本地市场按相关规定进行管理。

第四十三条鼓励有相应专业资质的社会中介机构和专业服务机构参加园林绿化规划、建设、管养、保护等工作，提供有关专业服务。

第四章 考核与奖惩

第四十四条市人民*对市辖各区和各居住区、单位行政主管部门的园林绿化工作实行行政领导责任制，组织园林绿化考核，由市园林绿化管理部门负责提出具体考核办法，报市人民*批准，具体考核工作由市园林绿化管理部门组织，考核结果报市人民*。

第四十五条市人民*依据考核结果定期表彰一批城市园林绿化工作先进集体和先进个人，对园林绿化工作先进集体和先进个人的表彰办法和名额分别由市园林绿化管理部门负责提出，报市人民*批准。

市人民*每年开展绿化达标创建活动并组织考核验收，对绿化达标和园林式居住区、单位予以授牌，对授牌居住区和单位绿化养护不到位或达标复查不合格的，予以摘牌。

绿化年度考核结果和绿化达标创建验收结果，作为创建文明单位和达标创建的环境指标。

绿化养护年度工作计划篇二

一、养护计划

1、养护标准:执行采用1级街景绿地养管标准。

2、养管人员组成:我公司选派有多年养管经验的绿化技术负责人x名，养护工人xx名组建养护班子，结合本工程的苗木品种、特点进行科学的养护管理。

3、养护管理包括两个方面:养护和管理。人们形容树木的种植施工与养护管理是:[三分种植，七分养护^v^]即根据不同花木的生长需要及景观的要求及时对花木进行施肥、浇水、中耕除草、修剪、栽培、病虫害防治等工作，一至二月一次，每年不少于六次。高温季节，除了早晚浇水保苗外，我们还将通过对新种苗木搭建遮荫棚，大树主干捆扎草绳、疏枝等

技术措施，增加保湿度，提高抗旱*能，确保苗木成活率。对于绿地内的垃圾及时进行清理。

4、养护管理要做到[养护及时，管理从严^v^]按季节、按环境、按景观要求，采取适时地科学养护措施。达到用工少，收效大，成本低，提高养护质量。对绿地一草一木严格保养和管理，维护园林管理规则。

二、全年养管技术方案

三、乔木的养护管理技术措施

1、春季

(1)逐步撤除防寒设施和防寒物，进行灌溉与施肥，为树木萌发生长创造适宜的水肥条件。

(2)及时对树木进行抹芽、除蘖，主干分叉以下萌芽全部抹除，分叉点以上按整形要求合理留芽，及时清理抹芽场地。

(3)把受风害的树木顺势扶正，根部培土成馒头形，并立支柱。

(4)做好春季病虫害防治工作，三月份即开始进行全面的预防喷*。

(5)做好雨季的防涝准备工作。

2、夏季

(1)抓紧浇水抗旱，雨水过多时加强排水防涝。

(2)严防病虫害，特别是叶面病虫害的发生。

(3)进行生长期修剪，宜尽量从轻，主要控制竞争枝、内膛枝、直立枝、徒长枝的发生和长势。

3、秋季

(1)继续做好抗旱排涝后期工作，旱时及时灌水，涝时及时排积水。

(2)防治病虫害，及时进行*物喷洒。

(3)为施冬肥做好准备。

4、冬季

(1)进行冬季整形修剪，幼树的修剪以整形为主，对观叶树以控制侧枝生长，促进主枝生长为目的，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝，保持树形优美。

(2)开环状沟施冬肥，保障苗木来年生长旺盛。

(3)做好防寒工作，对一般不耐寒树种在树干基部以上缠绕草绳御寒。针叶树种如雪松、龙柏、油松、等架设防风风障。

(4)防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

(5)刷白:对生长良好的树干在主干基部以上1.2-1.5米处涂石灰液(浆)加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。

四、小乔木、灌木的养护管理技术措施

1、春季

(1)撤除防寒设施和防寒物。

(2)开展春季施肥工作及深挖松土工作，尤其是早春植物，施以*钾为主的肥料，促进花芽分化，松土要耐心细致，减少伤害植物根系。

(3) 进行春季整形修剪及开花植物疏蕾工作。

(4) 对春花植物的花后整形修剪，应选在叶芽开始膨大尚未萌发时进行，花后追施肥以氮为主的肥料。

(5) 中耕除草，抗旱排涝。

(6) 防治病虫害，提早进行预防喷*，病虫害发生及时采取应对措施。

(7) 做好例行的整形修剪工作。

2、夏季

(1) 抓紧抗旱排涝工作，结合浇水适当施肥。

(2) 做好夏花植物的花前花后施肥修剪工作，及时剪除残花，节约养分。

(3) 高温高湿注意防治病虫害的发生，提早预防，及时喷*。

(4) 修剪整形以整齐美观为主。

3、秋季

(1) 继续做好抗旱排涝工作及病虫害防治工作。

(2) 整理除杂，做到植物青枝绿叶，站容干净整齐。

(3) 及时清除死树。

(4) 秋花植物花前花后的修剪施肥。

4、冬季

(1)进行冬季整形修剪，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝，保持树形优美。

(2)冬翻土地，施冬肥要深施、施足，以此改良土壤，使来年树木、花草生长迅速。

(3)做好防寒工作。绿篱*带采用竹木拱棚防寒围挡。

(4)防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

五、*带绿篱养护技术措施

1、修剪

开春进行一个全面的造型修剪，修剪幅度可略加强。进入生长期要经常观察绿篱和*带的生长情况，适时修剪，保持外表美观。

2、施肥

春季施一次有机肥，保*长势良好，夏季根据生长情况喷施叶肥，保*长势旺盛，可结合草坪施肥同时进行。

3、浇水

按草坪浇水标准同时进行。

4、病虫害防治

剪除蛀干害虫过多的枝杈并焚毁。仔细观察苗木，灭虫于幼虫期。尤以防治叶面的害虫为主。

六、花卉、宿根的养护管理技术措施

1、花卉、宿根的养护方法按照树木的养护方法和时间进行。

2、丛植宿根、花卉确保无倒伏，定时进行喷水、清除杂草，随时清除残花、枯叶，及时消灭虫保持花卉、宿根图案清晰稳定。

七、草坪养护技术措施

1、修剪

均匀修剪是草坪养护中最重要的一环。草坪如不及时修剪，其茎上部生长过快，有时结籽，妨碍并影响了下部耐践踏草的生长，使其成为荒地。

草坪修剪期一般在3-11月。草坪修剪高度一般遵循1/3原则，第一次修剪在草坪高10-12cm时进行，留茬高度为6-8cm。修剪次数取决于草坪生长速度。通常5-6月份是草坪生长最旺盛时期，每15天左右修剪1次，其他时间每月修剪1-2次。

2、施肥

施肥是草坪养护中又一重要环节。草坪修剪的次数越多，从土壤中带走的营养越多，必须补充足够的营养，以恢复生长。草坪施肥一般以施氮肥为主，兼施复合肥。施肥量每亩地为30公斤左右。一般草坪每年施肥次数约5-7次。施肥集中时间在4-10月间。

草坪施肥要均匀。施肥后要及时浇水，使肥料充分溶解，促进根系对养分的吸收。

3、浇水

草坪草由于品种不同，其抗旱*有些差别，在其旺盛生长阶段，需要足够的水分。适时浇水是养护好草坪的又一项措施。一般在高温干旱季节每5-7天浇1次透水。其它季节浇水以保持土壤根部有一定的湿度为宜。

4、清除杂草

除草掌握[除早^v^[除小^v^[除了^v^的原则。

5、病虫害防治

草坪病害大多属真菌类，如锈病、白粉病、菌核病、炭疽病等。它们常存在于土壤枯死的植物根茎叶上，遇到适宜的气候条件便侵染危害草坪，使草坪生长受阻，成片、成块枯黄或死亡。预防常用的杀菌剂有*基托布津、多菌灵、百菌清等。危害草坪的害虫有粘虫、蜗虫、蛴螬、蝼蛄等食叶和食根害虫，通常的杀虫剂有杀虫双，杀虫菊脂。防治时对草坪进行低剪，然后再进行喷雾。

绿化养护年度工作计划篇三

1、现状：该小区绿化占地面积约为12000*方米，绿化覆盖率高，有大量不同规格品种乔木、修剪造型灌木以及造型盆景，其中以灌木、袋苗修剪居多，并有上千盆小盆栽摆设及室内摆设养护。

2、养护地点：

3、养护范围：

养护期限内，按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，并根据各个季节天气及植物生长情况灵活派出不少于3位有经验的工人，保质保量完成养护管理任务。

1、管理程序：包括淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗（苗木费另计）等整套过程。

2、管理工具：

a□花剪、长剪、高空剪、铲草机、剪草机

b□喷雾器、桶、斗车、竹箕

c□铲、锄、锯子、电锯、梯子

d□燃料、维修费

3、养护内容：

a□乔木：每年施有机肥料一次，每株施饼肥千克，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素千克，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。

b□灌木、绿篱、袋苗：每季度施肥一次，每667m²施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，修剪成圆形、方行或锥行的，每周小修一次，每月大修一次，剪口*滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，每周清除杂草一次。

c□草本类：每季度施肥一次，每667m²施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。

d□台湾草：每季度施肥一次，每667m²施尿素混复合肥10千克，施肥均匀、淋水透彻，水渗透深度5厘米以上，及时防治

病虫，及时补种萎死残缺部分，覆盖率达98%以上，每月修剪1—2次。

e□室内阴生植物：每天浇水一次，每3天抹叶片尘埃一次，保持植物生长旺盛，叶色墨绿光亮，盆身洁净。

小区绿化养护年度计划（扩展2）

绿化养护年度工作计划篇四

1、 浇水：对树木、草坪、花卉要勤检查，发现旱情及时浇足水。浇水时间要选择在早或晚进行。

2、 修剪：雨季将来临，可将过大过密树冠适当疏剪，部分花灌木的修剪（丁香、紫叶李等的花后修剪）。由于气候炎热草坪渐渐进入休眠期，对草坪修剪应适当提高修剪高度，留茬高度一般为6cm□

3、 耨草：由于进入了高温高湿季节，为了增加草坪的透气性，改变草坪内的小环境，防止病害产生，应在修剪后进行耨草，一般方法为正耨一遍之后，再倒耨一遍，或顺时针一遍，逆时针一遍。

4、 打药：全园组织一次消杀。对树木要进行病虫害防治，草坪应以重点预防褐斑病和夜蛾为主，每次修剪和耨草之后打杀菌类药剂预防病害，并打有机磷类或菊脂类杀虫剂，如有草坪出现病害或虫害，应及时打药治疗，可适当增加打药次数和药剂浓度，病虫害十分严重时可进行灌根。注意防治蚜虫及红蜘蛛，可在农药内加少量洗衣粉。

5、 杂草：草坪内打选择性除草剂（巨星等），及时消灭绿地内的野草，防止草荒。

6、 雨季准备：雨季将临，应预先挖好排水沟，作好排水防

涝的准备工作；另外做好防风工作。

7、 卫生：加强卫生管理，包括草坪和绿篱内的生活垃圾，以及修剪后留下的绿化垃圾。

绿化养护年度工作计划篇五

1、 浇水：草坪和植物处于生长期需水量大，继续大量浇水，保证植物正常生长，防止出现浪费水的现象，严格控制水的使用量，在保证植物正常生长的情况下，做到该浇的浇，不该浇的决不多浇。

2、 施肥：春季应该进行春施基肥，来促进植株根部的生长，进而促进地上部的生长，为植株一年健康的生长打下良好的基础，所以应抓紧时间在全园追氮肥（二铵 $5-10g/m^2$ ）

3、 修剪：先对草坪进行一次修剪，然后在草坪正常生长时间隔10--15天进行一次修剪，留茬5cm。色带绿篱应在“五一”前进行一次修剪，保证节日的效果；对花灌木进行花后修剪，疏枝，摘心，促进枝条生长。

4、 移栽：园区绿篱色带面积偏大，可以对其进行移栽。移出的空地补草坪或宿根花卉。

5、 打药：许多害虫能够正常越冬，应作到早预防，出现病虫害及时打药处理，防止病虫害扩散蔓延。本月工地应组织一次全园消杀。

6、 卫生：加强卫生管理，包括草坪和绿篱内的生活垃圾，以及修剪后留下的绿化垃圾。