

2023年安全生产大检查动员部署会议 春季安全生产大检查自查报告(大全5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

安全生产大检查动员部署会议篇一

一、查生产人员思想及会议精神的落实与贯彻情况

发电部全体人员认真学习会议精神、体会思想，从根本上认识到春检重要性，各值按如实执行，确保安全。

二、查领导安全责任制的落实情况

公司与我部门鉴定安全责任状，部门与各值各班签订了安全责任状，各级安全员到位，各司其取，并制订班组控制未遂和异常的考核细则，形成了部门负责人和班组负责人层层负责的安全责任体系。

三、学习栾军副总经理的安全生产紧急生产紧急电视电话会议精神

部门及时统一组织学习了会议精神及国网公司近期的事故通报，并结合发电部的实际情况进行举一反三，对照检查日常的本职工作程序进行自查、自省，予以警示。此次的学习深刻、仔细，并在每周一举行的安全会议上反映出来。

四、查《安规》和“两票三制”的执行情况

1、《工作票实施细则》执行情况，收到工作票后认真审查，

严禁许可不合格工作票开工;工作票终结时工作现场详细检查,严格执行工作票间断、转移和终结程序。为此,发电部特制订了相关的安全管理考核细则,针对许可不合格工作票开工、工作票终结未到现场详细检查、无票、搭票工作等情况,进行了严厉的经济惩罚。

2、《操作票实施细则》的执行情况,按照操作票填写的顺序进行逐项操作,严格执行监护复诵制,倒闸操作之前先在模拟图纸上演练一遍,监护到位,发现疑问及时中止操作,发现不良习惯能够及时改正,坚绝杜绝误操作。为此,发电部制订了相关的安全管理考核细则,针对上述违规或不合格情况,分别处以不少于100元的经济惩罚。

3、检查设备巡检和缺陷处理情况:各班在交接班巡视检查及班中检查时都认真负责,巡检人员按规定着装、戴好安全帽、拿手电筒。检查巡视中若发现设备缺陷能及时通知检修,并配合检修人员清除缺陷,保持设备健康水平。

六、在检修作业过程中,我部门也针对现场实际情况,制订且执行了专门的组织措施、技术措施和安全措施。在检修作业中,运行人员做到多巡视、多沟通、多监护,发现违章作业能及时制止,保证检修人员与设备的安全。

七、发电部是严格按照《防止电气误操作装置管理办法》对防误闭锁装置和解锁钥匙进行严格管理,万能钥匙按照有关规定进行封存,动用万能钥匙也须进行严格的许可审批制度,不存在违章使用万能钥匙的现象。防误闭锁装置程序良好,已对所有闭锁进行注油,防止锈死。另105刀闸闭锁装置插销脱落。对于闭锁钥匙的使用规定,发电部在安全管理考核细则中明确规定:未经允许擅自解锁或擅自使用万能钥匙,当事人处以200元的罚款。

八、安全工具管理和使用情况

部门进行安全工器具管理台帐，并定期校验绝缘，日期在安全期内，操作人员在使用绝缘工器具时都要检查是否完好合格，各班在交接班检查时也要严格执行。

九、三台机组及生产现场机电设备运行情况

发现问题：1、二号主变低压侧穿墙套管a相明显高于b、c两相温度，变压器漏油，声音有点异常却无法判断。

2、一、二号机压力传感器已坏，计算机监控调速器压力无显示。

十、计算机监控系统的通讯系统的运行情况

1、参数与实际情况不符合：三号机运行时，上位机与下位机导叶开度不一致。

2、一号机导叶在停机备用时也有开度显示。

十一、接地网、防雷设施的完善

1、接地网良好。

2、水位计经常遭雷击，导致水位计无指示，需要装防雷设施。

十二、继电保护和自动装置的整定及运行状况良好。

十三、压力容器的检测、试验及运行情况正常。

十四、油、水、气系统的运行状况及渗漏情况

1、低压机启动频繁，疑有多处漏气。

2、一号机、三号机的301阀门与压油槽连接处逆止阀已坏。

3、二号机水系统过滤器203阀在全开排污时漏水。

十五、 厂用电及直流系统的运行状况

按照设备的定期工作，轮换制度实际执行，在倒换充电机后，检查是否正常，参数是否达到标准。

十六、 机组励磁系统的运行情况良好、无功、电压均满足系统的要求

十七 现场设备的铭牌、标示牌、旋转方向

1、一号、三号机旁盘上有的铭牌已脱落。

2、生活变压器、厢式变压器无铭牌。且生活变围栏无锁。

3、机组手动刹车三通阀没有标明介质流向及旋转方向。

十八、

十九、

二十、开关站及主厂房经常有小动物出没，防火防爆措施布置落实到位。

二十一、

二十二、

总之，这次春季安全大检查我部做到了全员参与。本着积极认真的管理原则，对二十二项重点逐项对照检查，坚持“自查自改、边查边改、严查实改”的原则，对查出的问题进行了分析，并制订了整改措施。

安全生产大检查动员部署会议篇二

今年以来我院重视抓好防火和安全生产工作，按照县卫生局关于转发卫生部关于进一步加强安全生产工作有效防范重特大事故的通知电卫函[20xx]155号文件精神，认真贯彻落实上级有关文件，把工作重点落实到每一信细节。

明确认识到：遵章守法，关爱生命的核心就是引导和启发全社会重视人的生命价值，是全面落实科学发展观，科学发展观，贯彻以人为本，构建和谐社会的重在问题，而安全生产，和谐与纠纷又是盾的统一体，必须明确应优先解决安全问题，医院是安全生产的主体，作为医院的管理者就是要考虑到在生产经营中如何减少和杜绝不安全问题，积极广泛地树立“保证安全，人人有责”的社会责任和法律意识。我院上下抓好“两个落实”。

1组织落实。我院党支部和院委班了定期倾听工作汇报，研究处理相关问题，并调整安全生产领导小组，充实了领导力量，并将防火、安全工作统一领导，负责各项工作协调、督办和落实，各科室也都按要求配备和充实了相关人员，加强领导，健全了组织。

2责任落实，今年我院与院内各科室签定了安全生产责任书，为了工作的的计划性，年初就制定了全年工作计划，还坚持每次大活动的主题，做到有方案、有动员、有检查讲评。

组织医疗、护理、院感、药剂、设备、办公室、保卫等相关科室进行自查，及时总结评价，严格落实奖惩机制，针对问题及时整改；对妇产科、住院部、药房、儿科、防疫组、检验室、放射科□b超室等人员聚集科室，对急救药品、麻药品管理、急救器材、消防设施、高压容器、供电设施、防盗设施及通风设施管理进行了全面检查。特别是供电系统保养，确保正常运转。

(一)消防设施方面：检查督导密集场所消防安全疏散通道、安全出口及火灾隐患等情况。购买和更新了灭火器、应急灯、指示牌等消防器材，真正做到门诊、病房等人员密集场所的出口设置规范，标识醒目。医院各科消防设施较齐备，有消防栓及各类消防标识，干粉灭火器均在有效期内。同时加强保安专业知识及技能培训，全部落实了24小时值班制度(白天一个、晚上2名医护人员定时巡查病房)，保证病人财物安全，便于观察全院各科室的情况。各科室空调设备装置安全，人员密集的门诊输液室及各科室病房能定时开窗通风换气，消防通道畅通。在病人入院告知中重点强调，对在有氧气的病房和走廊内严禁吸烟，贵重物品及钱、物谨慎保管，以防丢失。对有吸烟行为的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。

(二)医疗质量方面：医院医务科工作人员严格按照相关规定，填报传染病、流行病病例，确实做到了发现传染病疫情及不明原因疾病迅速上报，积极调查及处理，对疑似病例的检测和处置工作也相当到位；分管医疗工作的罗志辉副院长及医务科人员到各科室进行预防医疗事故和医疗差错的宣传讲解工作，增强医务人员的防范意识，同时加强节假日、急诊、夜间病房的值班力量，严格执行安全生产值班制度。

(三)药事医技方面：医院药剂科、放射科、检验科的毒麻药品、放射性物品、血液制品等的采购、储存、使用都符合相关规定。

(四)急救车辆管理方面：邓德锋副院长针对车辆管理进行了严格要求，严谨驾驶员私自出车、酒后开车、疲劳驾车，车辆要随时进行检查维修，把安全放在首位。保卫科加强医院进出车辆管理。

(五)院感科加强对医疗废物的处理，每周定期进行焚烧销毁。

(六)信访投诉科的医院医疗纠纷机制和管理制度完善，投诉渠道便捷、畅通。能到科室实地了解真实情况，及时化解和

消除许多医患矛盾及纠纷。

从自查督查情况来看，我院已把安全生产工作列入了重要议事日程，认真安排了安全生产工作，全院职工安全生产意识和法制观念得到进一步加强，安全生产工作实行制度化、经常化和规范化管理。提高了安全生产的意识，明确责任，确保“五到位”（责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位），“二安全”（医疗安全、生物安全），认真落实责任到每个环节、每个岗位、每个人员、清除各个环节存在的隐患，为广大患者提供舒适、安全的就医环境，共同构建和谐医患关系。

1、部分供电线路老化，急需更换，以免冬季取暖用电负荷加重时发生火灾隐患。医务人员须密切观察各病房用电情况；各种取暖用具的使用等。

2、部分医务人员医疗安全意识薄弱，医患之者的沟通仍有待加强；对安全生产责任制和各项规章制度的学习及理解还不够深，落实得不够好。

3、许多员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化医疗安全、消防安全宣传工作，进一步提高全院职工的安全生产意识。

4、医院在应对突发的群体性质事件或恶意扰乱医疗秩序的“医闹”等事件方面欠缺有效的预警严防机制，这需要社会多方面的支持及医院不断的完善。

安全生产大检查动员部署会议篇三

为了深入贯彻落实春季安全大检查通知，响应国家电网安全稳定优质服务廉政建设电视电话会议和安全生产工作会议精神，深化“安全管理提升”、隐患排查和风险管控的要求；让隐患消灭在萌芽状态，为今年的安全生产打好基础。结合

郭连抄表队实际情况，我们专门采取如下措施：

一、成立自查小组：

组长□xxx

副组长□xxx

成员□xxx□xxx

二、自查时间：

20xx年3月1日至3月11日

三、自查内容：

- 1、抄表队和变电站变电工区的安全管理方面。
- 2、办公区域的消防安全方面。
- 3、办公区域的夜间值班安全保卫方面。
- 4、办公区域的安全用电、安全使用液化气。
- 5、抄表作业安全方面。
- 6、车辆安全管理方面。
- 7、安全目标管理。

四、自查结果：

- 1、抄表队还未配备灭火器。
- 2、办公场所的总大门焊接不牢固，已经发现几次被大风刮坏

致使无法正常锁闭。

3、抄表队的办公南楼接线盒内没有安装保护器。

4、安全工器具配备不齐，部分需要校验。

5、车载灭火器已坏，无法正常使用。

五、整改措施

1、队长明确强调抄表队人员不得擅自进入变电工区和操作室，违者按违章处理。

2、为了杜绝火灾隐患，由于变电站有灭火器，抄表队和变电站经队长和站长的协商采取了联合消防模式；同时也向相关部门申请灭火器、健全消防管理机制。

3、大门问题已经于9号找专职焊工加固，并采取值班人员夜间不少于2人，加上变电站值班整个大院不少于4人；确保夜间的安全保卫工作。

4、办公南楼无用电保护器，申报相关部门安装。

5、安全工器具申报相关部门进行补充和安排校验时间。

6、车载灭火器问题申报相关部门更换或修理；杜绝酒后驾车和无准驾证人员驾车。

以上内容是我们郭连抄表队的针对春检所做的自查、整改措施；我们在安全方面不搞形式，不搞阶段性工作；我们将一如既往的将安全大检查的精神开展下去。及时发现问题，及时处理；保证全年无违章、无人员伤亡、无设备损失、零事故。在安全基础平台上做好每项工作任务。

安全生产大检查动员部署会议篇四

按照万府办[2016]120号通知要求开展企业安全生产大检查。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。

一、强化管理，明确责任

为切实加强对我公司2016年安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

二、细化措施，落实到位

全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制，人民群众的生命财产得到保障。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。

三、工作内容及措施办法得当

主参加道路交通安全法的培训教育，促使其增强道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。

(二)强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况

进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。

(三)突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。

1. 定期开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导小组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对重点部门存在的重大隐患，要督促其制定整改措施，落实资金，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况上报市安委会；各村、各企业和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导小组。

2. 道路交通安全。一是要认真落实责任制，及时与机动车辆驾驶员和车主签订安全责任书，明确责任。二是协助相关部门要对全公司范围内的营运车辆特别是危险品车辆进行了认真清理、登记造册，做到底数清、情况明。对车况不良的，该报废的强制解体报废，对于脱审的要督促或强制检审。定期或不定期开展路检路查，加大对“三无”车辆和“三超”（超载、超限、超速）行为的打击力度，严禁报废、带病车辆上路行驶。加强对易发生安全事故路段车辆的检查、监控，防止交通事故的发生。三是要加大宣传教育力度，定期组织机动车辆业主或驾驶员进行道路交通安全知识培训，进一步增强从业人员的道路交通安全意识。

3. 电力安全。工程部要定期组织专业人员对全公司范围内输电线路进行一次检查，对存在的安全隐患，及时整改。

4. 加强民事纠纷的调解工作。对一些遗留的纠纷要作好安抚工作对新出现的矛盾纠纷要早发现早解决，把影响稳定的因素解决在萌芽中。

5. 建筑工程安全。加强了对建房屋的施工人员的安全管理，对施工工地在搞好安全防护设施。确保施工人员和过往行人的人生安全。对存在严重安全隐患的要责令整改。

6. 随时提高高度警惕，严防“”等邪教组织利用经济发展遇到的困难，向基层特别是困难群众渗透，插手人民内部矛盾制造事端。各村支部认识清醒，随时加强对重点人员的盯、防、管、控，加强对重点部位、重点场所、重点场所的清理巡查守护，一有发现及时上报。确保我乡经济发展和政治稳定。

四、存在的问题与不足

(一)广大群众安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。

(二)安全生产工作经费投入不足。

在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济发展。

xxxxxx有限公司

2016年9月13日

出处

安全生产大检查动员部署会议篇五

根据西昌市农村能源办公室《关于开展全市农村沼气安全生

产大检查的通知》的文件要求，高枧乡党委政府组织各村组开展全乡农村沼气安全生产大检查。现将检查情况汇报如下：

一、加强领导，高度重视沼气安全管理工作

印发了《关于开展全乡农村沼气安全生产大检查的通知》，要求各村组要牢固树立安全第一的思想，切实把安全生产放在首位，严格执行沼气安全生产责任制、事故报告制，明确责任，落实到人。乡分管领导负责沼气安全生产管理的组织协调，对本辖区沼气安全生产管理工作进行一次全面检查，及时发现和解决安全管理中的问题和不足，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

二、人员组织

成立农村沼气安全生产大检查工作领导小组，由乡长任组长，分管能源副乡长任副组长，成员为乡安全生产办公室人员、乡城管人员和各村组干部。

三、检查范围及检查形式

全乡6个村已建和在建的农村沼气池。由乡政府牵头，村、组及服务网点四级联动，全面检查辖区已建和在建的农村沼气池，先由村组自查，发现问题及时处理，纠正。再由乡检查小组全面检查，重点检查农村沼气安全生产、使用责任落实情况，安全生产制度建立情况，安全使用管理措施完善情况。

四、检查内容

1、沼气池施工技术人员是否经过培训，是否持证上岗，是否落实“一岗双责”，村组是否建立领导机构，安全生产落实情况。是否建有农村沼气安全事故应急方案。

2、各村组是否利用村务公开栏、标语等开展农村沼气安全生产，宣传教育活动情况，安全使用管理教育培训情况。

3、重点检查农村沼气管线、灶具安装是否合理，池体醒目位置是否设置有相关安全警示标志，是否向农户培训传授沼气安全使用常识，是否向农户发放沼气池安全使用须知，是否科学安全进行出料和维修、维护。

4、对存在问题的.发现、整改、排查、消除情况

5、对未做使用的沼气池的填埋、报废、统计情况

五、检查效果

(一)增强了农户沼气池使用安全防患意识

在检查过程中，乡检查小组工作人员每到一处，就向沼气使用户发放《农村沼气安全使用手册》、沼气安全使用画册等宣传资料，广泛宣传 and 普及沼气安全生产知识，要求沼气使用户必须熟读、熟记，牢固树立安全意识，切勿疏忽大意，努力营造一个人人关心安全，人人自觉注重安全的氛围。

(二)排除了安全隐患

针对本次检查，乡检查小组集中力量，组织技术人员，逐户逐处排查沼气工程设施运行及沼气使用安全隐患，对厌氧池体、贮气罐、沼气利用设施等重点部位和重点环节进行一次全面、深入、彻底的安全大检查，尽可能做到隐患排查不留死角。

(三)完善了安全生产及使用制度

通过这次全乡农村沼气安全生产大检查，我乡全面了解和掌握了各村组农村沼气工程建设、管理、使用和安全防范等方

面的情况，同时落实了加强农村沼气安全管理措施。各村组建立了值班制度，明确值班干部，公开值班电话，确保通讯畅通，值班人员坚守岗位，及时处理突发事件。

六、检查中存在的问题

户用沼气存在以下问题：一是少数农户安全意识淡薄，存有麻痹、侥幸心理，在认识上存在偏差；二是农户对沼气安全使用知识了解不够，缺乏安全防范和应急处理能力；三是部分用户沼气管线裸露，风吹雨淋，造成老化，出现漏气现象；针对以上问题，及时在现场给予了纠正，并提出了整改要求。四是大部分用户缺乏专业的技术知识了解，缺少专业的技术知识讲座及培训。