

# 2023年木工工程合同 木工施工合同 书(模板5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 木工工程合同篇一

三、工程质量及施工要求：

1、本工程质量标准为一次性验收合格，乙方必须按施工图纸、图集、技术核定单、变更通知单、施工组织设计、施工方案、技术交底进行施工。随时接受政府、建管部门、质检部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查验收，为检验提供便利条件。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担费用，工期不予顺延。乙方应加强质量控制，控制好模板表面平整度，确保天棚达到清水模板标准，否则需瓦工粉刷天棚的工程量由乙方支付相关费用。

2、乙方必须按照图纸及施工规范要求施工，经甲方验收并报监理验收认可后，方可继续下道工序。

3、在施工过程中如遇变更以及甲方要求更改的部分，甲方书面通知乙方，乙方必须执行，并保证变更的工程质量验收合格。

4、乙方未按图纸、施工规范及变更要求施工，或甲方、监理、质检等部门的验收不合格，所造成的人工、时间、材料等一切经济损失由乙方承担。

5、乙方在该分项工程施工过程中，必须与其他分项工程施工班组

6、乙方保证在甲方或建设单位组织的检查中，质量名列前茅，乙方在施工中如出现质量问题，除承担全部费用外，甲方将视情节对乙方处罚。

#### 四、工期要求：

1、甲方计划主体结构每11天一层，其中木工保证6天完成结构平面模板支设，确保钢筋工能按时绑扎钢筋。乙方应按照此目标合理安排劳动力，确保在年底1#、2#楼主体封顶，3#楼五层结构封顶。连续2天阴雨工期顺延。

2、本工程根据建设单位规定的工期和甲方制定施工进度计划进行施工，如不能按计划完成该分项工程，乙方必须承担其他工种的误工费和甲方一切损失费。

3、因乙方原因，每延误工期一天，甲方按每天500元向乙方罚款。若工期每提前一天甲方奖励500元。

#### 五、人员配备：

1、乙方委派 同志为现场负责人，负责处理现场的一切事务。

2、乙方现场负责人必须接受甲方的考勤，随时安排施工，进行安全、质量、进度、文明、卫生、材料控制等方面的监督、检查、验收。有事外出须请假，经甲方工地主要负责人批准后方可离开。

3、乙方的现场负责人，必须随时配合甲方，共同对施工图纸、

4、乙方所有人员必须服从甲方的统一领导，遵守甲方的各项规章制度，按国家规定办理用工手续。根据工程量，乙方配

备施工人员不少于15人。

## 六、安全、文明、卫生：

1、甲方根据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及甲方制定的《安全生产管理细则》、《安全生产处理条例》、《文明施工处罚条例》和相应的补充条款对乙方进行考核，乙方必须对施工人员进行安全考试，进行班前(上岗前)安全教育。

2、乙方必须严格按安全生产协议的内容和安全操作规程及时对照安全文明处罚条例进行施工，如乙方在工程施工过程中发生一切大小安全事故，其责任和费用一律由乙方承担，乙方自行处理解决，甲方不承担任何责任和费用。

3、每周一次施工例会，参会人员为项目部管理人员和各班组长，制度一次罚款20元，工地施工人员发现一次没戴安全帽罚款150/元。

## 七、成本控制

## 八、工程款的支付方式：

1、乙方为包工包料，按建筑面积 元/ m<sup>2</sup>[(其中人工为 元/平方米，模板材料为 元/平方米)。

2、每层浇筑混凝土后付乙方该层已完工程量为60%(扣除日常支付的生活费及贷款)，工程竣工后付乙方承包总款的90%，工程竣工验收合格后付乙方承包总款的100%。

3、平时工地如有木工工零星用工、点工，由乙方无条件提供安排配合(大工 元/工，小工 元/工)，工条由双方签字认可，费用竣工结算后一次性支付。

4、各班组在每月28日上报该月的已工程量，经施工员签字认

可后报项目部按合同规定比例发放，各班组必须按照芜湖市主管部门制定的人员工资发放办法发放工资，由班组长制工资表并有工人本人签字确认后，经项目负责人审批后发放到人。

## 九、双方责任：

1、甲方有义务积极为乙方创造良好的必要的施工条件，负责提供设计资料、施工图纸、图集、技术核定、变更单，及时提供技术交底单，协助解决乙方在施工中所遇到的各种困难，乙方按工程进度的及时自行采购材料到场。

2、施工过程中，甲方有权对乙方实施全过程监督管理，依照iso-902标准和甲方的管理规定实施管理，甲方有权对乙方的违规行为处罚，乙方不得以任何再由拒绝。

3、甲方必须对本协议第八条的第1条款全权负责。

4、乙方场负责人必须在甲方下发给乙方的通知单、罚款单、整改单及各项咨询和双方有关的据单上签字，及时提供和填报甲方所需要的各种报表和数据，否则甲方有权对乙方处罚。

5、乙方承包范围内的各分项工程均属保修范围，保修期内，乙方应在接到甲方保修通知单三个月内修整完毕，否则，甲方自行派人修整，其费用由乙方负责。

6、本工程工程款乙方必须按时发放到工人手中，如乙方不执行，甲方有权采取强制性措施直接发放到工人手中，并保留对乙方处罚的权利，严禁乙方将工人带至甲方办公室借款、索款，否则甲方有权对乙方重罚，乙方必须针对此条款向甲方作出书面承诺(签订合同时一同办理)。

7、对合同的任何补充协议，经甲乙双方协商同意后签署书面

协议作为本合同的组成部分，具有同等效力。

8、如乙方不能保证工期、质量等要求，经甲方三次指正不改，甲方有权自行终止合同，乙方立即退场，甲方重新安排队伍进场，造成甲方一切经济损失由乙方负责赔偿，并对乙方完成的工程量只按照70%进行结算。

十、违约、索赔和争议：

1、本工程在履行合同期间发生违约、索赔和争议均由甲方协商解决，若协商不成可向当地县(区)人民法院起诉。

2、在履行合同的过程中，如一方违约，违约方应按总价的10%违约金赔偿给对方。

3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、补充条款：甲方负责协调安排各工程之间的施工，协助解决各工程之间发生的矛盾和纠纷。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。

甲方(签字) 乙方(签字)

年 月 日

共2页，当前第2页12

## 木工工程合同篇二

根据本工程所需要，甲方决定将 工程木工劳务施工承包给乙方施工。按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，结合

本工程具体情况，双方就本建筑工程施工事项经过协商，达成如下协议，签订本合同，以共同遵守履行。

该项目设计图纸范围内所有的结构构件的模板支护(含场外工程小型构件、设备基础、化粪池等，无论形状如何，均包含在综合单价里面)，具体内容如下：

1、基础、主体工程所有结构构件的模板制作、安装、拆除(模板成堆后由乙方清除钉子和杂物，甲方指定地方堆放)，支模装模架的搭设和拆除以及完工后现场清理至甲方指定地方堆放(含施工中模板修整)。包括所有的水、电、空调、消防预留盒及安装图上需预留洞模板的制作安拆均包括在承包范围内，甲方不另增加费用给乙方。

2、施工过程中木工所有材料进出场装卸、制安模板所需的步步紧、螺杆、元钉、铁丝、晚班用的照明灯具灯管、每层配电箱以外电缆、以及放线用的毛笔、铅笔、长钢卷尺等由乙方自备。乙方自带平刨机、压刨机、电锯、电钻以及木工操作所需的一切大、中、小型机具、工具及机械维修维护。以上机具、用品及辅材甲方不承担任何费用，只提供电源至施工场地的配电箱。

3、乙方施工用的统一工作服装、胸牌、防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套等劳保用品有甲方统一购买。其中统一工作服甲方只收取成本费的20%，如乙方施工人员工作不超过1个月，甲方收取统一工作服全部成本费。防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套甲方收取成本费的100%。

4、本工程全施工过程的轴线定位、标高控制由乙方负责承担，基础施工中重复放线的也在此承包范围内(含基础龙门架搭设的配合用工)；甲方只提供每层标高的控制点，内、外控制测量点垂直引入各层楼面工作由乙方负责，如最后发现标高或轴线错误，责任由乙方承担。

5、乙方未按施工工艺和施工规范操作而导致跑模的构件，由乙方自请石匠清凿，达到抹灰的相关要求，并承担材料、人工损失费。偏位严重的现浇构件必须全部凿除，且承担材料、人工、能源、罚款等全部损失费用(楼板底、梯级板底为清水模，不抹灰，如不平整造成二次抹灰费用全部由乙方承担)，拆模后乙方必须清除模板接口处凸出表面的砼及留在砼表面的钉子铁丝等。

6、设计要求的止水带、后浇带、加强带，由乙方负责安装和支护(钢板止水带除外)。

7、支模架必须按规范由乙方搭设，楼层无论高矮必须搭设扫地杆，并应控制好标高，甲方专职质检员检查合格后方可进行下道工序施工。

8、因设计的原因所引起的零星变更，而造成的用工、返工，甲方不签任何费用给乙方。

9、按设计图纸要求需预留拉结钢筋的部位，由木工组按规范要求高度钻眼，钢筋工预埋钢筋，如木工未钻眼或漏钻而引起的返工等现象，该费用由乙方承担。

10、所有支模部位接缝需胶带封口的用工和采购胶带的费用由乙方承担。

11、乙方必须配备技术人员，如不合格，甲方有权辞退，并另请合格人员，费用由乙方负责。

12、如乙方浪费材料超过其签收材料的5%，超过部分材料的费用由乙方承担。

乙方按承包范围内规定的工作量和事项进行包干，其具体承包单价为：按照模板与混凝土的接触面积计算综合单价包干为 元/m<sup>2</sup>□

1、上述施工单价含包工、包辅助材料、包机械设备、包步步紧、螺杆、钉子、铁丝、胶带纸等(只不包含竹胶模板和木方,其他都包括)。

2、上述施工单价均包含相应分项工程施工区域内的拉墙筋的预留孔设置,设备的预留孔,砼浇捣时的护模。构件脚手架和模板安装、拆除转运,材料的清理和转运堆码、利用,需装车转运的,上车和卸车,不分区域,由乙方负责。

3、上述施工单价含为采取保证安全措施的一切费用。

1、严格按设计图纸和施工规范要求施工;

2、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙、模板安装,必须符合设计图纸和规范要求;

5、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板拆卸合理,成品保护

好,堆码整齐;

6、所有承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装,必须符合《质量验收标准》的规范要求。

1、乙方承包该工程包工的人工费,地下室及裙楼部分每完成层施工任务,综合楼部分每完成层,经相关单位验收合格,甲方核算其工程量,甲方支付乙方已完成工程量%的工程款。

2、甲乙双方就该工程单价劳务承包各项事项达成一致,在签订合同的次日乙方需向甲方预交保证金元,作为乙方工程质量和各方面诚实信用履约金,此金额待竣工验收完工后一个星期内甲方一次退给乙方(合同签订后入场施工一周内如乙方放弃毁约、不听从甲方指挥、质量不合格和工期达不到要求,诚实信用履约金不予退还,此费用作为赔偿甲方的损失,该

履约保证金不记利息)。

- 1、乙方所施工的各分项工程的承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装、拆除必须按甲方所制定的各项施工进度和生产安排完成。确保每一分项工程在规定的时间内完成所相应的工作量。同时在紧张的时间内，必须保证24小时连续加班作业，不得影响其他班组和工种的施工。
- 2、以甲方下发的工期进度要求，乙方必须在规定工期内完成每个单位工程。工期不管气候的变化，包括风、雨、雪在内(必须在相关部门验收认可后)。如甲方材料供应不及时，工期相应顺延。如业主变更，造成乙方暂时窝工，甲方不负任何费用。
- 3、因甲方原因或不按规定付款(超过约定的付款期限一个月)，经乙方认可可按实顺延(该期限必须经过甲方现场负责人签字确认方为有效)，另外除不可抗拒的因素发生时，经甲方认可可顺延外，其它原因均不得顺延，甲方也不承担期间的所有费用。
- 4、该工程在规定完工期限内，超过规定期限，乙方推迟每个单位工程工期所支付甲方违约金按 1000 元/天计算。已有单位工程工期安排如下：以甲方和业主所履行的开工令日期，乙方必须在 天内完成该工程所承包的事项。
- 5、施工期间必须保证与其它班组同步，无条件接受项目部安排的加班加点，如因本班组原因造成其它班组停工后返工的，其损失和赔偿由本班组负责。
- 6、乙方必须保证施工期间所需要的高素质有技术的人工施工操作，且分班日夜轮流作业，任何时候都不能在本工种承包范围内有闲置作业面。
- 7、乙方必须服从甲方管理人员的安排，不得顶撞甲方施工员，

不服从的问题可以到办公室单独解释。

8、做到工完场清，材料堆码整齐，如需甲方派人清扫、堆码、工资从乙方扣除。

9、在施工期内如遇双抢、春插、晚收，乙方应保证满员。甲方不发任何补贴，若乙方不服从管理，甲方有权将乙方清退出场，但乙方不得中途以任何借口或种种原因终止合同，否则不予结算任何工资，另履约保证金不予退还给乙方。

10、如乙方完不成甲方规定的工期要求、质量不合格或不听从甲方指挥，甲方有权另外请施工队进场施工，并有权辞退乙方。清退的工程量结算只按已施工的50%计算乙方不得有任何异议。

1、所有的材料吊运和堆码，必须做到安全可靠，合理准确。按指定地点堆码整齐，不得乱丢乱放，不得发生任何安全事故，造成的一切损失由乙方负责。

2、所有施工人员必须严格按安全用电标准施工，不得私自乱拉乱接，不得出现由于违章用电而发生大小安全事故的现象，造成的一切损失由乙方负责。

3、乙方所用的木工机械必须由专人进行操作，经常对机械进行检查维护，不得出现由于机械的问题而发生一切大小安全事故，造成的一切损失由乙方负责。

4、乙方所用材料的废料和多余料必须及时进行清理，合理利用定点堆放，楼面施工后，不得出现任何品种，规格的剩余材料，做到工完场清、文明施工。

5、乙方进入施工区域作业时，必须佩戴安全帽，穿工作服和佩戴胸牌，甲方负责购买工作服。如乙方施工人员未佩戴安全帽、未穿工作服、未佩戴胸牌等，由此业主所罚一切款项

由乙方负责。

6、开展安全生产群众监督员活动，所有安全员纳入项目部安全管理机构，接受甲方统一管理，负责日常安全管理工作。乙方必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。

7、乙方必须做好班内安全教育，开展班前安全活动，并形成书面记录。严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程，安全管理细则、安全管理制度及制安管理条例。

8、严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝一切违章指挥。乙方操作前应对脚手架、安全作业环境进行检查，发现安全隐患应及时上报，待隐患消除后方可操作。严禁利用吊装设施上、下和攀爬脚手架，如有违章，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元。

10、发生安全事故，造成人员伤亡时，乙方负责人应积极配合甲方做好伤亡人员的安抚工作，不可逃避、懈怠以及推脱责任等。

11、乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用，由乙方承担，如乙方对此予以推诿、回避，甲方有权代为支付相关必要费用，并从乙方工程款内扣除。

12、进入本工程的乙方所有人员，在日常生产、生活中，必须严格遵守甲方制定的各项安全生产管理条例，如有违章，按如下条例支付违约金：

12.1、施工现场未带安全帽或打赤膊者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及承担甲方支付给业主的违约金。

12.2、安全帽未系带或赤脚者或穿拖鞋者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及承担甲方支付给业主的违约金。

12.3、损坏安全防护设施或安全标识牌，乙方每人每次需向甲方支付违约金50~200元，及承担甲方支付给业主的违约金。

12.4、施工现场未经允许，私自拉闸停电，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元，及承担甲方支付给业主的违约金。

12.5、打架、斗殴者，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元(医药费打架双方互相承担)，及承担甲方支付给业主的违约金。

13、在宿舍里面严禁用热得快，电饭煲，电磁炉等电器。因电线承受不起，容易引起火灾，如违规使用电器，后果自负。发现一次罚款500元。请到厨房去烧水、煮饭，厨房里供应了专门的电源。

14、碘钨灯严禁用来宿舍照明，取暖，烤衣服。发现一次罚款200元。

15、施工现场严禁使用花线及负导线，任何临时电线必须使用插头接线，发现一处罚款500元。

## 1甲方权利义务

1.1、在乙方同意的情况下，对本合同修改、补充的权力。

1.2、甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款,以及洽商签证、办理结算。

1.3、甲方对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、安全、文明施工及工程成本进行全面控制及统一管理;负责与建设方、设计方及监理等外界各方面的联络及总体协调工作。

1.4、甲方可随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、安全及文明施工,对工程施工进行全过程控制;组织生产例会,协

调安排生产;组织对工程的竣工验收和本工程技术资料的收集、汇总;组织安排工程移交的维修保养工作。在乙方进场一周内,对乙方进行书面的环境及职业健康、安全教育、技术及现场文明施工教育、成品保护教育。

1.5、甲方向乙方提供壹套施工图纸(乙方要求额外图纸时,需向甲方提出申请,由甲方安排复印,费用由乙方承担)。

1.6、甲方按进度要求提供甲供材料。

1.7、甲方的现场代表是,现场代表负责日常施工的管理协商。

响到甲方工程的施工,甲方有权不予结算,如乙方施工质量和进度达不到甲方要求,甲方有权予以辞退。。

1.9、甲方只提供住宿地方(包用水用电),包括现场活动住宿,生活用品、饮食、茶水等由乙方自备。

2乙方权力义务:

2.1、乙方进场后(或人员变动)时,必须提供职工花名册、身份证复印件报项目部备案。所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故,甲方将视其为私招乱雇,勿论原因,一切后果由乙方负责,所发生的一切费用由乙方承担。

2.2、乙方必须及时支付民工工资,不得因民工工资事件影响甲方的工作和信誉。

2.3、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

2.4、甲方提供的工程物料、设施、临时工程从移交之日起由

乙方负责保护、保管、维修、保养、并由甲方协调使用。乙方应周全考虑由于承包工程的具体情况，甲方的任何上述物品一旦不能满足工程的实际需要，而采取措施的费用和开支，并应按照甲方的要求实施。甲方提供的物料由乙方负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队施工时，甲方提供给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队公用的物料时，由甲方根据供应的物料的量轮流指定工地现场的卸车及搬运的劳务队，乙方劳务必须服从指派，但甲方应尽可能公平指派。

2.5、乙方必须服从业主、监理及甲方关于宿舍及施工现场的管理规定，如果乙方人员违纪、违规、违法，由此产生的一切后果由乙方负责。

2.6、由乙方人员造成的生产安全，治安事故，触犯国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承担。

1、如经甲乙双方协商，签订的其他协议，如工期进度等，同本合同具有同等效力。

1、经双方共同商议，任何一方不得违约。否则，一切损失均由违约方负责。双方签字生效，具有法律效应，本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

2、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，可向施工所在地当地经济仲裁委申请仲裁，或向施工所在地当地人民法院提起诉讼。

甲 方： 乙 方：

甲方代表：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

## 木工工程合同篇三

承包人：(乙方)xxx(身份证号码□xxxxxxxx)住址□xxxxxxxxxxxx

承包工程内容□xxxxxx实业有限公司新建厂房室内木作项目、  
轻钢龙骨

隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目

一、工程名称□xxxxxxxx有限公司新建厂房室内装饰工程

二、工程地点□xx市经济开发区(西区)

三、承包工程项目及价格：

1. 高木作柜，2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)

2. 木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)

3. 木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)

4. 木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)

5. 单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)

6. 地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

7. 方柱装饰，基层，12元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)
8. 圆柱装饰，基层，20元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)
9. 窗套，12元/平米(按图施工，含线条)
10. 窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)
11. 窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)
12. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚1级，10元/平米
13. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)
14. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)
15. 轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米
16. 单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付30%

五、工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工。

六、质量要求：

七、安全要求：

1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。

八、其它约定：

按《建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210—20xx)[]施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)： 日期年月日日期年月日

## 木工工程合同篇四

乙方： \_\_\_\_\_ 简称乙方

经协商甲方将贵州广播电视大学金阳新校区一期四标段教学实验楼a[]b栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：

### 一、工程内容

a[]b栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

### 二、单价及承包方式

以建筑面积每平方米\_\_\_\_\_ 元整包干，工程量以施工图作为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

### 三、付款方式

完成工程量，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

### 四、质量要求

达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的返工所发生的一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

### 五、施工工期

按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

### 六、管理

乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，遵守施工现场管理条例和制度。

### 七、施工安全要求

1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

## 木工工程合同篇五

甲方：

乙方：

甲方承建的贺村花园16、20#楼工程，经协商，甲方同意将该工程的模板分项施工任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程安全、质量、工期及文明施工的宗旨，结合本工程的具体情况，双方达成如下条款，以资共同遵守。

### 一、承包内容

纸设计中所有木工工作的内容，木砖的制作及结构放线时应安排一人配合技术员放线。

### 二、工程质量

### 三、工程进度

### 四、安全生产、文明施工

### 五、甲方责任

1、按施工图纸、现行施工规范、操作规程的要求，合理的组织施工生产，进行施工技术交底和质量监督，对乙方施工存在的质量问题，及时下达口头或书面整改通知，做好检查和复查工作。

- 2、强化安全生产和文明施工的管理，进行安全技术交底。组织安全检查，对安全隐患限期整改。
- 3、编制施工进度计划，下达施工任务单，组织好施工材料、机具、设备，如发生故障及时组织修复，满足施工生产需求。
- 4、提供乙方生产设备平板刨、圆盘锯各一台，电钻一把。(其余工具由乙方自理)。代办乙方所需的劳动保护用品。
- 5、组织好生产资金，按月发放职工生活费。
- 6、乙方不按合同条款履约有权令其退场，清算由此引发的损失。
- 7、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

## 六、乙方责任

- 1、严格按施工图纸、现行规范、规程要求进行施工，确保施工质量达到优良质量标准。
- 2、严格执行工序交接制度，必须在自检合格后逐级报验，并做到工完料清。
- 3、严格执行甲方的施工进度计划，合理的组织安排好施工人员，确保施工按期完成。
- 4、强化职工安全生产和文明施工的知识和意识教育，做好班前交底，事中检查和事后总结工作，做到安全生产无事故。
- 5、乙方人员在施工期间必须服从业主、监理和项目部的管理，
- 6、如发生安全事故，根据调查结果，凡属违章作业或自身原因造成的事故，一切费用由乙方自理。同时将追究当事者给甲方带来的损失及负面影响的责任。

7、施工人员在施工现场外或非工作时间所发生的事故均由乙方负责。

8、乙方承担自身原因引起质量问题、工期延误等而造成的一切损失。如因乙方施工的质量问题造成以后工种的施工困难及给甲方造成的经济损失，甲方有权按情节轻重扣留一定数量的质量保证金。

9、机械操作必须由专人负责，持证上岗，如随意换人引发的损失，由责任人自负。

10、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

## 七、结算办法

1、在甲方要求的工期内保质保量完工的，人工费按建筑面积算，结算方式以每层完成工程量的70%付款，拆模结束后付到完成工程量的80%(保留20%的质量保证金)如因乙方原因未能按甲方要求的质量、工期内完工的甲方将按情节轻重扣留保证金或进行罚款。保留20%的质量保证金内外粉结束后付10%，竣工验收后付清。

2、乙方将甲方签发的施工任务单交质检、安全、材料、文明施工等部门签证，由项目经理审批后，报财务结算。

3、施工过程中，乙方所需用的钢模、钢管及其它材料均由乙方派人装、卸车，工日由甲方管理人员现场按实签发，工日单价叁拾元/工日，材料到现场后由乙方自己打擦归堆，费用自付。如不打擦归堆将给予罚款。

4、16和20#楼建筑面积总计按10375m进行结算。

## 八、其它

- 1、施工中必须工完料尽，如发现没有工完料尽，将以一罚十。
- 2、木模板、木材、圆钉、铁丝损耗不能超过定额含量，不能浪费材料，必须合理利用材料，如发现没有合理利用材料，把成型的木材、模板随意锯掉，将以一罚十。
- 3、木工在完成每一道工序之后，必须经过有关人员检验，确保工完料尽，如发现现场有剩料将不能进行下道工序。
- 4、本协议共计三页，一式贰份，双方签字生效。

甲方： 乙方：

年月日年月日