

# 新冠疫情核酸检测工作总结大全

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇一

刘xx是馆陶县人民医院骨一科副护士长，自2020年的疫情发生以来，她曾数次主动请缨带队执行核酸外采集工作任务，面对肆虐的病毒，她不惧风险、不辞辛苦，专业严谨、精准采样，积极听从上级领导指挥，无论是在冬日的寒风下，还是在夏日的烈日下，带领队员穿着防护服毫不畏惧的穿梭于各个核酸外采集点，同核酸队员共同完成每周全县各单位党政机关重点人群、寄宿制中小學生及临时外采等数万余人次的标本采集工作，谱写了一曲哪里有危险哪里就有医务人员冲在前的抗疫战歌。

11月21日凌晨4点30分冒着严寒，她独自一人前往核酸采集点，配合社区工作者共同布置采集场地，按照防疫要求划分出一米线距离、人群等候区、采样区、缓冲区、临时隔离区、物资暂存区、样本收集点等规范分区，一项项措施有序落实，一个个物品齐整到位，忙完这些工作已经早晨7:00。她们还没来得及吃口早饭，就有排队的居民等待。为了减少大家等待及聚集的时间，她与队友迅速换上防护服开始了工作，采样操作规范进行着，采样人群戴好口罩、一米线间隔、分时段采样、结果查询和报告单及时发放等工作也同步进行、有条不紊，就近的居民也做到了“愿检尽检”。还有一些行动不便的老人和特殊人群，她们还安排了流动上门采集队，采样力量班次配备合理有序，样本保存送检严格规范，医废处置和消毒消杀严密合规，圆满完成了城区核酸全员采集任务。

每次的核酸采样工作细节很多，专业操作要求很严格，她作为队长每次接到采集任务后，都认真负责予以队友专业指导、操作示范，更是严之又严要求核酸采样的每个细节，从采样人员防护服穿脱、采样操作规范、标本保存送检、信息复核录入、医废垃圾处置等等，每一个工作环节、程序和操作，她都盯在眼里、教到手上、落实在操作上，特别是对年轻采样人员更是手把手教、一项项做，精心给予指导，从整体上提高了护理采样人员的专业操作精准性，为有效避免交叉感染发挥了积极作用。对于年轻的队友，她是大家眼中的好大姐，工作中总是细心周到、尽心负责地照顾身边的每一个人，以大姐的身份率先垂范，每次采集之前她会一遍又一遍的给核酸采集队友强调穿脱防护服的注意事项、采集部位及正确方法，确保大家的安全。

2021年10月份时值深秋，早晨气温下降已经有了深深寒意，全县寄宿制中小学生在每周开学前要求采集一次核酸。按照规程采样人员每检一人就要喷速干手消毒液进行手卫生，手指早已冻僵，护目镜上也尽是寒雾，但她们克服重重困难、一丝不苟，全身心投入到地进行采样工作中，每轮采样都能够保质保量完成任务，确保每名学生的安全。为了保证工作的连续性，她们中午不休息、工作连轴转，为了打赢疫情防控阻击战默默奉献着。因为天气寒冷，连续奋战中她感冒了，但为了工作，她拖着重感冒从早上一直到晚上。所有工作结束后，她还操心着清点样本数量、精心入箱保存、严格外包装消毒、交接转运送样……她只是奋战在一线众多美丽身影中的一个剪影，这个战斗团队的全体成员都在以自己的方式默默奉献着。

对于家中的孩子，她知道自己不是称职的母亲。工作中不但要肩负核酸采集，同时科室还有很多工作，而且核酸采集还不分时间，什么时候需要，都要即刻出发，下班时间从不固定，工作忙时会加班到很晚，每次都会将5岁的女儿托付给婆婆，有时候回到家孩子都睡着了。孩子年幼，总会想念妈妈，5岁的女儿在视频中哭着说：“妈妈我想你了，你怎么还不

回来呀？”每当此时都有一股心酸涌上心头，泪水溢满了眼眶，在工作中坚强无比的她，也有柔弱的时候。但是为了千万人的健康，她认为，作为一名护理人员，应当时刻准备着，这是责任，更是作为医务人员的使命与担当。谁不是为人父母，谁不是父母的贴心小棉袄，为了更多家庭的平安，总要有人舍小家为大家奔赴前线！

大事难事显担当，危难时刻显本色。为严防疫情院内感染，作为科室院感防控小组的成员，在护理部与院感科加强工作协同下，全面排查梳理科室院感细节薄弱环节，同时为做好在院患者的诊疗护理服务。在工作任务繁重、在院科室人员少、工作压力大、在院患者情绪不稳定的情况下，在科室工作中积极想办法、出主意，团结协作、齐心协力，不分白班夜班提供热心精心服务，积极为患者解决生活上的各种困难，诊疗护理各项工作井然有序，确保患者安全及各项制度严格落实，促进了患者病情稳定康复，做到了疫情防控与患者诊疗两不误、两促进，实现了科室院内感染零发生，有力保障了患者住院安全。

这是一场没有硝烟的战斗，这是一场考验忠诚与担当的战斗，这是一次考察专业与能力的检阅，这是一项考核管理集成与执行水平的测试，她们作为一名医务工作者在这场战斗中要忠诚使命、勇于担当，用辛勤的汗水换来人民的安康，走在战疫一线的路上。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇二

有效护照与签证

护照原件和复印件

学校录取的cas原件

雅思成绩单原件和复印件（或者其他有效的成绩证明）

毕业证/学位证原件和翻译件（大部分同学提供本科毕业证和学位证）

成绩单原件和翻译件

缴费凭证（语言班/正课押金和学费）

《国际旅行健康检查证明书》（如有要求）

《疫苗接种或预防措施国际证书》（如有要求）

住宿合同以及复印件

住宿和接机确认函

国内驾照原件和复印件（部分同学）

10张左右1寸和2寸证件照

提示：建议以上材料中的重要文件和证件均复印2-3份，和原件分开保管。上述材料原件需要随身携带，不要放在行李箱内，因为你需要出示这些文件后才能顺利入境英国。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇三

### 一、梳理顺机制

成立以书记、镇长为组长的全员核酸检测工作领导小组，下设以包村领导、管委会分管领导为队长的5支工作小分队，合理划定责任区域，统筹包组干部、大小网格员、物业、社会志愿者等力量，细化分工，全力推进保障工作顺畅。

### 二、极限式准备

1、充分摸排。组织村组、网格员、物业、行业企业对全辖区

内实际居住人口按照不漏一人的要求全面细致摸排登记，对流动性较大人员、特殊群体进行标注，动态掌握人数、提供必要服务，确保实检时应检尽检。

2、仓储物资。按照采样点设置要求，高于要求标准配齐各点位所需物资，并成立物资保供专班小组，尽最大能力保障各点位物资的调用和配送。

3、强化力量。在镇村组干部基础上，各采样点发挥基层治理效能，动员小网格长、物业管家、楼栋长、党员代表、热心社会志愿者，参与到采样组织各项工作中来，推演落实好每一环节的具体责任人，并用社会的力量来广泛宣传，达到群众积极参与的良好效果。

### 三、存在问题和建议

1、县统筹志愿者作用发挥不够。部分志愿者从未到过乡镇，更别提到村，对镇村工作人员均不熟悉，存在协调偶有不畅的情况。建议：从对口联系村的县级部门中，统筹调度志愿者。

2、医务力量不足。\_\_镇地广人稀，属地乡镇卫生院人员数量少，平时仅能覆盖一半面积的核酸采样工作，一旦出现全域开展医务力量是较为不足的。建议：针对属地医院力量较少的乡镇，应建立机动调用医务力量预案机制，临时调度易忙中出错。

3、经费支撑不够。本次全员核酸检测虽充分且有预留的保障各点位所需物资，但已无力再做储备，全镇如要优化更没办法保障。建议：请县财政统筹，给予经费保障。

4、点位设置还未最合理。\_\_镇为山区乡镇，3村1社区中就有2个村没有较大的场地适合核酸采样，因此采样点基本依托村公所来设立，部分区域群众路程较远，便民程度不够。建

议：继续优化采样点设置，拆分出更多点位，调配力量，做到便民又可以更有序有效。

5、特殊群体服务有欠缺。\_\_镇本次摸排实际居住人口5879人，60%以上为60岁以上老人，虽设立绿色通道，但因群体众多，实际效果打了折扣。建议：在点位设置时，增加绿色通道数量，增派老年人服务志愿者，协助老年人尽快完成核检。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇四

病区护士发热门诊的护士采集核酸的时候一般都要带着防护面罩，然后穿着防护服，戴手套，进行防护。

做核酸检测需要注意以下事项：

2、做核酸检测的时候要戴好口罩，避免与陌生人距离太近，最好保持一米以上的距离。

3、做核酸检测前两个小时最好是避免喝水吃东西，因为在采集标本的时候，一般是采取咽拭子的方法，有可能棉签xxx咽后壁，会出现干呕、呛咳。

4、做核酸检测最好做完以后能够及时的离开场所，并且了解核酸检测结果出具的时间，及时的取到报告。

做核酸检测前需要注意不能熬夜，保证睡眠，睡眠时间需要达到8个小时。另外，做核酸检测之前不能吃辛辣油腻还有油炸的食物，不要吃有xxx性的食物，保持口腔还有鼻腔的卫生。在做核酸检测前两个小时，尽量不要吃任何的食物，避免在做核酸检测的时候出现呕吐的情况，注意放轻松，不要有太大的压力。做完核酸检测之后在医院休息半小时，稍微喝一点温开水，这样会舒服一些。检测之后也要注意饮食，不能抽烟喝酒，如果觉得身体有不舒服的地方，需要马上到

医院检查，已明确病因。

核酸检测报告单的电子版和纸质版是一样的，一般正常情况下的话，其实目前很多地方都是可以用手机检查到的，输入自己的身份证一般都可以检查清楚的，这个要结合当地的情况的，正常情况下都可以，但是要看一下您当地的情况的。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇五

按照□xxxxx□□□xxxxx□要求，我市于xx启动了第x次全员核酸检测工作。此轮核酸检测在市区内共设立xx个采样点，各乡镇□xx同步进行，全市各单位、各部门志愿者有序分工，提前通知辖区居民分时段、按区域就近前往采样点，携带身份证现场亮码进行登记采样，全程有序组织居民进行核酸检测。

xxx市场监督管理局个体私营中心主任：根据市疫情指挥部工作安排□xx市市场监督管理局负责xx辖区的居民核酸检测。局全体干部分x小组，一大早来到政务中心检测点，负责维持秩序、疏导群众、帮助登记。为减少居民等候时间，根据各组居民人数核算好时间，分时间段检测，大大提高了工作效率。对于行动不便的居民，我们采取入户检测，确保应检尽检，不漏一人。

全市医疗卫生部门抽调精兵强将投入检测一线，严格按流程，规范精准细致的开展采样工作。全体工作人员，提前精心准备，从合理设置出入口、等待区、检测区、绿色通道，到间距标识、检测及消杀物资准备、现场应急准备，各环节衔接紧密。

xx市妇幼保健院护理部主任：从接到任务开始，我们就紧急调集护士、调配物资，大概是晚上x点多钟，所有的准备工作就绪□x点半就来到了指定地点，出动了xx名护士，社会各界

给予了很大支持，给我们xx名志愿者，减轻了我们的压力。xx月内，我们进行了核酸采集的x次全员培训，虽然在xx佳节期间，但是大家一听到全员核酸的命令，都无怨无悔的参与到全民核酸采集工作中。为了确保我们工作完成的一个准确性，我们昨天晚上又进行了一个紧急的视频培训，基本的工作我们准备的很充足，也确保了我们的采样护士的一个规范性以及我们采样的一个合格率的保证。

广大市民积极响应全员核酸检测号召，接到检测通知后，在相应时间段，到指定地点进行核酸采样，医务人员、工作人员与参检市民高度配合，各现场秩序井然。

经过几次核酸检测，工作流程不断优化，此次检测从组织到实施，从采样到检测，再到收尾过程中的为不便群众上门采样和采样点的消杀，全过程配合有序，流畅高效，各采样点均提前完成采样任务。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇六

为更好的应对当前国内外疫情形势，加强xxxx镇新冠肺炎全员核酸检测应对准备，全面提升应对疫情突发情况的实战经验，确保安全、快速、有序做好新冠肺炎疫情应急处置，根据上级疫情防控指挥办的通知要求，我镇党委高度重视，科学部署、有效安排，于8月11日在镇人民广场成功开展分级分层大规模核酸检测实操演练。

### （一）现场布置

我镇于8月11日早上对志愿者、卫生院、派出所及城监工作人员进行了相关培训，分别对流程、工作区域、现场应急等内容作了详细解释。随后安排工作人员对接种现场进行了布置。

布置图如下：



图一：现场布置图

图二：接种点布置图

## （二）区域分配

g区为分流区，对a区5条通道的来检人员分流至11条通道；

现场指示图如下：

图三：“一进口一出口”规划路线

图四：现场区域划分图

## （三）接种情况

### （一）区域设置

2、分流区设置有待优化：本次设置来检通道4条，经分流区分流后变12条待检通道，但因群众参与性较高，部分群众无法及时登记粤康码及核酸码，导致分流区开始时出现拥挤，但经派出所及城监人员现场指挥后，该问题已得到解决。

### （二）人员调配

人员需求较大：因镇村部分人群无法自行扫码登记，以致现场大部分工作人员需参与到指导教学工作中。

### （三）检测过程

1、部分群众未听从指挥站好“一米距离黄线”；

3、我镇已提前通过走家串户进行宣传动员，并在告知时协助群众进行粤康码及核酸码登记，但仍有部分群众无法自行扫码登记，导致现场对年轻志愿者需求量过大（协助登记截图

核酸码)。

### (一) 现场布置及人员优化

2、针对分流区设置问题，需综合考虑人员调配，对分流区及检测通道数量进行合理分析，同时考虑核酸检测人群的需求，减少部分待检通道，安排更多工作人员支援教学引导区，帮助更多无法自行扫码登记的群众完成信息登记。

### (二) 检测过程优化

针对部分群众不听从指挥未站在“一米距离黄线”的行为，我们将改变工作顺序：对进入待扫码区域的人群，先让其站在“一米距离黄线”处，清点10人数后，再进行扫码入检，以此增加群众的疫情防控意识，完善现场秩序。

### (三) 核酸检测宣传

针对群众无法出示粤康码及自行扫码登记并截图核酸码的问题，下一步将组织村(社区)工作人员做好宣传动员工作，让更多的群众熟悉核酸检测码的登记步骤及粤康码的相关操作，以此加快在应对突发疫情需进行全员核酸检测时的现场检测工作进度。另外，在检测现场时，需特别安排更多年轻志愿者协助幼老人群，特别是留守老人、儿童进行核酸码登记。

演练就是实战！我镇党委将通过这次大规模核酸检测演练，积累经验、深思改进，不断提高政治站位，增强为民服务的责任意识，强化疫情防控措施，加强相关人员的应急应突培训，持续筑牢xxxx抗疫屏障，始终将人民群众的生命安全放在首位。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇七

一是做好抗疫人员金融服务。对奋战在抗击疫情前线的医护人员、政府工作人员及其直系亲属，提供个人信用贷款(含优享贷、公积金信用消费贷款等)服务，可在分行授权范围内享受最优惠利率。

二是延后特殊人群还款期限。对受疫情影响暂时失去收入来源的人群，在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭等个人消费信贷还款安排，合理延后还款期限，最长申请x个月贷款停息。

三是配合做好相关逾期利息减免工作。对参加疫情防控的医护人员、政府工作人员、感染新型冠状病毒肺炎及隔离人员、受疫情影响暂时失去收入来源的人群，疫情期间因还款不便造成逾期，我行将减免相关息费，提供征信保护。

四是对于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、水产养殖、文化旅游等行业的贷款做到“不抽贷、不断贷、不压贷”，若客户出现还款困难，可优先按照贷款展期的相关要求进行展期。贷款到期且客户仍有用款需求的，及时按照相关要求进行续贷，并给予一定的利率优惠。

对于为疫情防治提供支持的医疗器械等行业，开辟绿色通道，优先处理、优先放款，在执行利率方面，给予一定利率优惠，积极满足卫生防疫、医药产品制造及采购等方面的合理融资需求。

## 新冠疫情核酸检测工作总结大全篇八

1、尽量不要外出。不参加各种聚会聚餐活动，不走亲访友，不去人群密集的场所。

2、暂停一切民间自办宴席、红白喜事等活动，如擅自举办造

成病毒传播的，依法追究当事人责任。

3、注意清洁卫生。有条件的尽量佩戴口罩；经常用肥皂和流动清水洗手，勤洗澡、勤换衣服，做好家居用品清洁保洁；咳嗽、打喷嚏时用纸巾或手遮挡口鼻。

4、不买卖和食用野生动物。在家应该吃熟食，避免吃生食以及喝凉性饮料。

5、如有发烧、乏力、干咳等症状，请第一时间到辖区指定医院发热门诊就诊。

6、从\*\*\_\*返乡的群众，请主动做到居家隔离14天，不与外人接触。

7、学生应该在收到学校的通知之后方能入学，如无通知不能提前入学。

8、学生在家应该有规律作息，少玩游戏，少看电视，适当锻炼，增强体质。

## 二、出现疑似感染症状应急处置

1. 教职员工如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当立即上报学校负责人，并及时按规定去定点医院就医。尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具，前往医院路上和医院内应当全程佩戴医用外科口罩（或其他更高级别的口罩）。

2. 学生如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，学校负责人应当及时向中心校反馈并采取相应措施。

3. 教职员工或学生中如出现新冠肺炎疑似病例，应当立即向辖区疾病预防控制部门报告，并配合相关部门做好密切接触

者的管理。

4. 对共同生活、学习的一般接触者进行风险告知，如出现发热、干咳等疑似症状时及时就医。

5. 专人负责与接受隔离的教职员工或学生的家长联系，掌握其健康状况。