

最新学校核酸检测方案及流程 小学学校 核酸检测方案(实用5篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、时间的安排以及风险的评估等，以确保问题能够得到有效解决。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

学校核酸检测方案及流程篇一

根据豫疫情防指办明电〔20xx〕16号和宛防指办xx号《关于加强节后疫情防控工作的通知》，以及河南省新冠肺炎疫情防控工作指挥部教育系统工作专班办公室《关于做好20xx年春季开学疫情防控工作的通知》和南阳市教育局《南阳市20xx年春季学期开学疫情防控工作方案》文件要求，为切实做好我县中小学校师生员工新冠病毒核酸检测工作，特制定本方案。

根据省、市、县20xx年春季开学疫情防控工作要求，我县所有中小学校（幼儿园）师生员工必须持48小时核酸阴性证明返校，按照应检尽检的原则，组织全县全体教职员工和学生有序做好核酸检测工作，精准筛查师生员工健康状况，按照“一人一案”建立师生员工健康档案。

全县中小学校师生员工(含临聘人员)统一组织定时定点核酸检测；幼儿园师生自行就近到县人民医院、健和医院预约检测。

（一）县人民医院负责二高、三高、莲花小学、城区四小、职专5所学校师生员工核酸检测采样工作，学生15974人。

（二）豫西健和医院负责一高、实验学校、广开学校、育才学校、一高附中5所学校师生员工核酸检测采样工作，学

生15404人。

（三）县中医院负责一小、二小、三小、一中、二中5所学校师生员工核酸检测采样工作，学生14900人。

（四）乡镇中小学师生员工由属地卫生院负责核酸检测采样工作。

城区核酸检测临时采样点、采样台由各学校负责设置，县疾控中心提供技术指导；各乡镇核酸检测临时采样点、采样台由属地乡镇疫情防控指挥部统一规划设置，乡镇卫生院提供技术指导。

检测费用由个人承担，由学校统一按10混1“混检”每人收费10元，上缴县疾控中心列入财务专账进行预算分配匹配。

（一）信息登记和编组编号。各学校要提前与分包采样医疗机构协调联系，错时错峰合理安排采样时间，确保采样工作有序平稳开展。各学校按班级提前做好学生的信息登记和编组编号工作（10人一组，不足10人的按实际学生数编组）。

（二）现场错时错峰采样。各学校要按班级合理规划采样时间和固定分配采样台，按10人一组、按编号顺序进入现场采样。

（三）样本送检。县医院、豫西健和医院采样标本送本机构实验室检测，县中医院采样标本送县疾控中心实验室检测。丹水、田关、阳城、回车属地学校采样标本送县疾控中心检测，五里桥、丁河属地学校采样标本送豫西健和医院实验室检测，重阳、西坪、寨根、桑坪、石界河、米坪、军马河、双龙、二郎坪、太平镇属地学校采样标本送县医院实验室检测。

（四）紧急情况应急处置。对进入采样现场的所有师生员工

测量体温，对出现的发热、干咳等特殊症状人员立即引导至临时留观室进行观察，并紧急联系120救护车送至县人民医院发热门诊进行治疗，对精准摸排的有中高风险旅居史人员现场采样后实施居家隔离健康管理，期满后返校。

每个学校按照疫情防控要求，启动全员核酸检测和应急处置预案，组建工作专班，做好核酸检测采样规划、安排和组织工作，现场确定5-10名工作人员现场组织协调，提高采样工作效率，确保现场采样工作有序、平稳进行。

（一）按医疗机构分包学校的原则，统一调配县核酸检测采样第一梯队、第二梯队组成人员，分派到城区各个学校核酸检测采样点开展采样工作。

（二）每个采样点根据师生员工人数设置若干个采样台，每个采样点配备5名技术人员开展采样工作。

（三）每个城区学校核酸采样点由分包医疗机构确定一名核酸检测采样工作负责人和联络员负责统筹协调和联络工作，每个采样台确定一名小组长负责本小组的核酸采样工作。乡镇学校的核酸采样工作由乡镇疫情防控指挥部参照本方案进行核酸采样力量组织和调配。

（一）各采样点要严格按照相关标准和规范设置采样点，配备必要的防护设备，加强采样技术人员个人防护。

（二）各学校严密组织师生员工错时错峰开展采样工作，做到人员不扎堆，保持1米线。

（三）各学校要建立临时留观室，发现特殊情况立即启动应急处置预案，紧急果断处置到位。

（四）按技术规范要求做好采样现场的环境消杀和采样后的校园全面消杀、重点部位强化消杀消毒工作。

学校核酸检测方案及流程篇二

为贯彻落实省教育厅疫情防控工作视频调度会议精神，根据学校20xx年xx月xx日学校疫情防控专题会议精神和《xx工业学院新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室公告（第22号）》有关要求，为保障广大师生的身体健康和生命安全，确保学校安全稳定，经研究决定，对学校师生集中开展新冠病毒核酸检测。为有效推进此项工作，特制定本方案。

检测时间

xx月xx日—xx月xx日

各部门具体检测时间详见

《学校师生员工核酸检测安排表》

检测地点

本次设南北两个核酸检测点，北校区设在食堂三楼体育馆，南校区设在图书馆二楼。

注意事项

- 1、请各部门务必严格按照规定时间段前往检测，提前10分钟到达检测等候区，按工作人员指引进行排队候检。全程佩戴好口罩。
- 2、北校区设一个入口，两个出口。参检人员从食堂1楼正门入口，在食堂1-2楼排队等候，经南楼梯上三楼体育馆检测，出口设在三楼体育馆北门。
- 3、南校区图书馆检测点设1个入口，两个出口，参检人员从

一楼东门入口，在一楼大厅、学术报告厅排队等候，经东西两面楼梯，上二楼大厅检测，出口设在二楼正门。

4、被检测人员进入检测入口时，需测温、查验甘肃省健康出行码。

5、南北两校区各二级学院的教职工随同学生一起检测。

工作要求

1、请各部门及时通知并有序组织本部门参检人员按时检测，严格遵守检测工作纪律。

2、学校疫情防控领导小组做好应急协调工作，人事处做好教职工数据统计工作，学工部（处）会同公寓中心做好南北两校区学生住宿人数统计工作，后勤管理处做好检测区和候场区场地清洁、消毒工作，以及做好与承测医疗机构的工作对接、检测等相关工作，校团委指派志愿者会同保卫处做好出入口管理、检测点管制和现场引导工作。

3、请严格遵守现场秩序，积极配合工作人员指引，保持1米以上间隔有序排队候检，完成检测后迅速离场，不逗留、不聚集、不交谈。

4、各学院按照《学校师生员工核酸检测安排表》的时间段，再细化到各班级排队候检，同时要指定专人，配合保卫处、志愿者做好本学院的检测秩序维护工作。

学校核酸检测方案及流程篇三

为完善校园疫情防控工作制度，提高新冠感染早发现预警能力，全面保障师生员工身体健康，根据□xx市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部办公室关于做好近期疫情防控工作的紧急通知（□□x市疫情防指办□20xx□xx号）及□xx市教育系统核

酸抽检工作方案》等文件精神，我园近期将开展新冠病毒核酸抽检工作，家园携手为孩子的健康保驾护航。现将具体事项通知如下：

在园所有幼儿、在职教职工（含保安、食堂等人员）。

时间：抽检时间和轮次由当地卫生院统一安排

地点□xx幼儿园

各类学校每两周检测比例不低于师生员工总数的10%，确保半年实现对所有在校生、在职教职工检测全覆盖。

外省师生较多的学校以及外来务工子女较多的学校，原则上优先安排，加密加量，每所学校、每个班级均要抽检，每两周采样不低于师生总数的20%。

学校的食堂员工、保安、保洁、超市工作人员等原则上每两周做一次核酸检测。

咽拭子采样，采用10：1混采混检。

- 1、全体师生员工务必做好准备工作，确保全员参与核酸检测；
- 2、为不影响采样进度和检测结果，请提前引导幼儿漱口，做好心理建设；
- 3、采样前2小时避免进食，前30分钟不喝水、不吸烟喝酒、不咀嚼口香糖；
- 5、切记核酸检测前48小时内不能接种疫苗；
- 6、师生员工检测全程需要佩戴口罩，并保持一米距离；
- 7、幼儿在老师的带领下进行核酸检测，核酸检测结束后，回

班级等候，不聚集；

8、特殊情况不能进行核酸检测的，请告知班主任，下一轮及时补上；

9、采样现场请保持安静，不大声喧哗，有序排队。

请家长朋友们配合我园，做好孩子们思想工作，确保核酸抽检工作能快速、精准、安全、有序、高效进行。

学校核酸检测方案及流程篇四

按照上级部门的要求，为切实保障广大师幼身体健康，确保我园安全有序开学。经青县教育局研究决定，对全体教职工和幼儿开展新冠病毒核酸检测。为有效推进此项工作，特制定本方案。

为切实做好校园安全开学工作，快速掌握教职工和幼儿可能的感染现状，第一时间筛查确诊、疑似病例及无症状感染者，及时采取有效隔离治疗措施，最大限度降低传播风险。

中大班幼儿：

8月30日：大班幼儿8：30入园，中班9：30入园（第一次检测）

8月31日：大班幼儿8：30入园，中班9：30入园（第二次检测）

小班、中班新生幼儿：

9月3日：上午8:301--16号的幼儿家长带领到园内做核酸。上午9:3016号以后的幼儿家长带领到园内做核酸。

9月4日：检测时间同上（第二次检测）

青县实验幼儿园南院操场

请务必严格按照规定时间前往检测，所有参检师生进入园门前须正确佩戴口罩、测量体温、手消，通道内保持2米以上间隔，按工作人员指引进行候检，遵守幼儿园管理要求。

请所有参检幼儿必须携带打印纸质市民码，参加检测。

请严格遵守现场秩序，积极配合工作人员指引，家长送完孩子迅速离开。

核酸检测费用免费。

检测之前幼儿在检测通道等候，通道老师和本班教师按顺序组织幼儿排队待检，家长不许进校园。幼儿携带市民码，戴好口罩，保持2米以上间隔，孩子交给老师后，迅速离开。

小班新生检测流程：

9月3日、4日上午8:30，1--16号幼儿到园内做核酸，熟悉幼儿园环境；9:30，16号以后的幼儿到园内做核酸，熟悉幼儿园环境。检测之前幼儿和家长在检测通道等候，携带市民码，戴好口罩，保持2米以上间隔，检测顺序按随检随走执行，全程听从引导教师指引有序参加核酸检测。

因自身原因不能到园进行核酸检测的幼儿，需要在9月1日开学当天持纸质48小时内两次核酸检测（间隔24小时以上）阴性证明方能入校。

小班报名新生9月3日、9月4日因自身原因不能到园进行核酸检测的幼儿，需要在9月5日开学当天持纸质48小时内两次核酸检测（间隔24小时以上）阴性证明方能入园。

学校核酸检测方案及流程篇五

深入贯彻落实省、市、县疫情防控会议精神和省教育厅《关于迅速贯彻落实全国全省疫情防控会议部署从严从紧做好校园疫情防控工作的紧急通知》（晋教体函(xx)33号)及晋城市疫情防控领导小组办公室《关于开展全市教育系统常态化核酸检测工作的通知》（晋市疫防办发(xx)33号)和县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室文件《关于开展全县教育系统常态化核酸检测工作的通知》（泽疫防办发[xx]36号）精神，指导各校定期开展师生常态化核酸检测工作，现根据我中心学校实际情况，制定如下工作方案。

坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇、不放松，从严从紧落实疫情防控各项措施，坚决守住不出现疫情规模性反弹底线。坚持预防为主，充分发挥核酸检测在疫情防控工作中的哨点作用，定期组织学校师生员工开展核酸检测，更早发现、更快措施、更彻底落实，持续增强校园疫情防控能力。

组长：杨前进

副组长：

成员：中心学校工作人员，中小学校校长，幼儿园园长（含民办幼儿园）、各校（园）分管疫情工作负责人。

中小学幼儿园全体教职员工（含学校临聘人员、后勤食堂人员、安保、保洁、宿管等服务人员）、在校学生。

（一）学校、幼儿园师生员工：按照每周25%比例抽检，周三核酸检测，每月完成一轮师生全员核酸检测。

（二）学校、幼儿园重点人群（后勤食堂人员、安保、保洁、宿管等服务人员）：各学校要建立重点人群台账，落实每周2

次核酸检测，周一、周三核酸检测。

总负责人：杨前进

核酸采集组：

第一组：

负责金村中心学校、金村小学、霍秀小学、黄头小学、东六庄小学、柳泉小学、背荫小学、崔庄小学、金村幼儿园、霍秀幼儿园核酸采集工作。

第二组：

负责孟匠中学、孟匠小学、龙化小学、侯匠小学、孟匠幼儿园、枣园幼儿园、嘉悦幼儿园、康悦幼儿园、齐家乐幼儿园采集工作。

信息报送组：

负责各校每周抽检人员信息，每周核酸抽检结束后，搜集抽检信息台账，并将参加核酸检测人员信息汇总及时上报县教育局。

现场准备组：各中小学校校长、幼儿园园长

各校（园）负责核酸检测场地安排，组织好教职工和学生，有序进行采集。

物资采购组：

负责核酸检测所需物资的采购、供应、储备等工作。

及时跟进核酸采样人数和核酸抽检结果，一旦发现特殊情况，立即启动应急预案，开展应急处置。具体操作如下：

1. 所有人员不得离校，已离校的不得走动，全校停课并立即封闭校园。

2. 对疑似人员，启用单人单间隔离室，对其他师生员工立即组织到操场等空旷地带，戴口罩、拉一米线，切莫集中到礼堂、餐厅、图书室等密闭场所，并立即向疾控专业人员求援，第一时间向辖区疾控机构报告。

3. 配合相关部门做好流调溯源，全面掌握密接、次密接、时空伴随等人员情况，确保人数清、人头清、位置清。

4. 立即进行校园全面消杀。

5. 完善对隔离期间和非“绿码”师生员工的服务保障，安排专人负责与接受隔离管理的师生员工进行联系，掌握其健康状况，实行日报告。

6. 做好隔离师生的心理安抚，学业辅导，隐私信息保护工作。师生员工病愈后返校需提供相关证明。

1. 安排核酸抽检工作。中心校集中组织每周抽检工作，各校按周组织好每轮被抽检人员，并做好抽检信息台账。

2. 有序组织核检，确保师生安全。确定核酸检测时间、地点后，各校要组织力量，明确责任人和具体分工，有序组织师生员工到指定地点进行核酸检测；要做好安全教育工作，注意往返路途安全，严禁搭乘“三无”车辆，严禁个人私自活动。

3. 严格工作纪律，确保校园安全。各校（园）长是核酸检测抽检和校园安全工作的第一责任人，要严格校内外人员分工和职责，周全考虑，做实工作，确保核酸检测和校内各项工作万无一失。

4. 做好统计工作，完成上报任务。各校（园）在每轮核酸抽检结束后，及时将参加核酸检测人员信息汇总上报到金村中心学校安全工作群。

常态化疫情防控核酸检测工作，是当前中心学校的一项重点工作，要提高政治站位，严格落实“四早”要求，做实做细做好检测工作，确保各校疫情防控工作取得成效，确保校园安全稳定。