

# 最新安全生产事故隐患统计分析报告 安 全生产事故隐患通知书(实用8篇)

写报告可以加强我们的思维逻辑能力和表达能力，对提高工作效率和质量具有积极的推动作用。请仔细阅读以下范文，它可以为你的开题报告提供一些有用的参考和建议。

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇一

为了认真贯彻执行公司安全生产管理制度，增强从业人员安全生产意识。切实保障公司全体员工生命和财产安全，杜绝安全事故发生。依据张东的此次安全意外事故，特做如下警告通知：1、坚持“以人为本”牢记“安全第一，预防为主”的安全方针，增强公司员工安全防范意识。2、认真落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，将安全生产目标责任落实到每个班组和岗位(实现全年零伤亡、零重伤、轻伤控制在最低)。3、本公司所有员工必须严格遵守本公司各项规章制度和各项安全生产管理制度，严格遵守岗位操作规程，增强安全及消防意识。4、所有员工上岗前，工作服须穿戴整齐，门禁扣、袖扣、下摆扣必须扣上。注意安全生产用电，用水，用煤，不得赤脚，赤膊，穿短裤头、拖鞋上班。公司生产区、办公区实行禁烟、游烟，可吸烟区域为吸烟室，如有违反，引起不良后果，后果自负。5、严格执行上下班和交接班制度，不得无故旷工，有事必须提前请教，得到批准后方可离厂。员工上下班前后，应认真检查自己的操作设施设备，并切断相关电源和使用设备。各班组长做最后检查工作，最后离开。6、所有被安排上机操作的员工，必须由专业组长带领，组长需告知相关岗位机械设备正确的使用方法、操作要领及安全防护措施。凡在没有班组长带领下的学徒员工不得擅自上机操作，一经发现，公司将严惩不贷，在此期间导致机械设备损坏或工伤事故发生的，公司将追究其个人责任；凡上机操作人员在班组长和领导安排下，因班组长或领导疏忽，未完全告知上机人员相关操作及安全生产要领而导致事

故发生时，其所在的班组班组长及相关领导将受连带管理责任。杜绝因为员工对岗位不了解，对机械设备操作不熟练等而导致的工伤事故的发生及机械设备损坏的情况出现。7、针对上光膜车间机尾收卷工作，做出以下几点要求，需要工作人员操作流程熟悉，懂得随机应变，眼疾手快，脑子灵光，对于非熟练工，身高不得低于172cm，力气要大，动作要稳。拿出成品卷膜时，需要双手托住纸管两侧，迅速拉出，这样就不容易被压手。上机班还是需要班组长传达给每一位上机员工，遵守相关操作规程。8、公司和员工应互相配合，互相监督，对安全生产，消防工作及其他方面的工作作出贡献或者提出安全隐患整改并得到实质效果的，公司将给与一定的奖励。相反不按操作规程办事，不服从管理，对公司危害程度和损失情况，责任在大小，可处警告、罚款、开除处理，性质严重者，追究法律责任。

浙江绿洲胶粘制品有限公司

04月24日

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇二

被通知部门(单位)：

贵部门(单位)存在以下问题：违反了\_\_\_\_\_

之规定，限你部门(单位)在\_\_\_\_\_天内完成整改，并于本通知书发出15天内将整改情况书面上报安全监督部。如对本通知书有异议，请于\_\_\_\_\_天内，以书面形式向安全监督部陈述理由。

(章)

年月日

# 安全生产事故隐患统计分析报告篇三

20\_\_年3月30日，对我矿的安全生产状况进行了全面的检查，经现场检查，共查出隐患6条，建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视，于当天晚上19：00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五定五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）的原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精神编制本整改方案。

## 一、落实整改责任，成立组织机构

### 1、设立安全隐患整改领导小组

组长：（负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作）

副组长：（负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况）

副组长：（负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题）

成员：（具体负责各项整改工作的实施和安全检查。深入现场，根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进，力争按质、按量、按时完成整改任务）。

安全隐患整改领导小组职责：

(1)对编制的整改方案认真进行会审，并提出会审意见。

(2)对整改方案提出的各项安全措施是否可行，遗漏补充，负责整改工作安全。

(3) 制定隐患整改表，对隐患整改进度进行跟踪检查。

(4) 严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。

(5) 整改领导小组成员分工明确，责任到人，层层落实责任。

(6) 对各项整改项目，责任人必须到现场指挥、督查、发现问题及时处理。

(7) 在隐患整改过程中，遇到难以解决的问题时，由领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议，提出解决问题的方法和措施。

(8) 按整改方案进行整改，安全措施不到位决不允许施工。

(9) 做好整改期间各项记录。在规定期限内对所有隐患督查整改落实到位。

## 2、设立安全隐患整改、复查验收领导小组

组长：(矿长)

副组长：(安全矿长)(总工程师)

成员：

安全隐患整改、复查验收领导小组职责：

(1) 负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重新进行整改，直到合格为止。

(2) 制定各项整改项目验收标准，严格按标准进行验收。

(3) 对整改期间“三违”现象进行督查，对各类违章、违纪行为按有关规定进行处罚。

(4) 狠抓整改工程质量，对各项整改工程质量跟踪检查，发现问题，及时处理。

(5) 对整改工作失职人员进行严肃查处。

(6) 对整改各项安全检查记录进行检查、完善。

(7) 整改结束并经自查自验合格后，报请县公司验收。

### 3、整改所需资金及物资设备保障

董事长(矿长)、总经理(副矿长)和财务科长负责筹措整改所需资金及整改期间物资设备的正常供应等。

## 二、整改要求

严格按照定措施、定时限、定资金、定预案、定责任人的“五定”原则，针对存在的薄弱环节，采取切实有效措施，进行重点整治，严密防范。同时要求各队、各班组对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改，确保矿井安全生产。如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而导致发生事故的，将严厉追究有关人员的责任。

## 三、隐患内容及整改措施、责任人、整改时间

1、煤矿无矿级安全管理机构文件，安全生产管理机构不健全。

(1) 整改措施：成立我矿的矿级安全管理机构，由董事长签发并进行公示，且逐步健全安全生产管理机构。

(2) 整改责任人：

(3) 回查验收人：

(4) 整改期限：在4月15日前完成。

2、主斜井探放水钻孔已施工结束，无钻孔竣工图和允许掘进距离。副斜井探放水资料不完善。

(1) 整改措施：要求承建主斜井的施工单位按照实际比例绘制探放水的平面图和剖面图，在图上必须标示清楚煤(岩)层位和允许掘进距离。要求承建副斜井的施工单位完善探放水资料，资料完成后报我矿进行审核。

(2) 整改责任人：

(3) 回查验收人：

(4) 整改期限：4月10日前完成。

3、副斜井、主斜井无瓦斯检查牌板。

(1) 整改措施：要求下属两施工单位在《规程》规定位置必须悬挂瓦斯检查牌板，且按有关规定及时检查和填写瓦斯数据。

(2) 整改责任人：

(3) 回查验收人：

(4) 整改期限：4月5日前完成。

4、特种作业人员配备不足(瓦斯员、安全员、绞车司机、安全监控员、探放水工、防突工等)。

(1) 整改措施：要求两施工单位按规定配齐相关特种作业人员和证件。

(2) 整改责任人：

(3) 回查验收人：

(4) 整改期限：4月20日前完成。

5、副斜井瓦斯探头悬挂不到位。

(1) 整改措施：要求承建副斜井的施工单位立即将瓦斯探头吊挂到规定位置。

(2) 整改责任人：

(3) 回查验收人：

(4) 整改期限：4月5日前完成。

6、井巷施工牌板(五图一表)不到位。

(1) 整改措施：要求下属两施工单位将“五图一表”做成规范的牌板按要求悬挂在施工现场。

(2) 整改责任人：

(3) 回查验收人：

(4) 整改期限：4月10日前完成。

以上隐患内容及整改方案见附表。

## 五、整改期间安全技术措施

1、两施工队根据本次所查出来的隐患问题，制定整改方案，并明确责任人和整改期限，以及整改后达到的标准，确保整改工作顺利完成。

2、在隐患整改过程中要加强施工人员的安全思想教育，严格

按标准施工，严格按相关操作规程的规定操作，严禁违章作业和在处理隐患过程中发生事故。

3、在整改期间要加强安全隐患整改过程中的现场指挥工作。

4、凡本次列入的井下安全隐患必须严格按煤矿安全质量标准化要求对照进行整改，确保整改质量。

5、矿分管领导要加强对所分管范围内存在的隐患整改工作指导并监督按要求进行整改。

6、要加强协调配合，对整改过程中存在的问题要及时反馈信息到整改办公室。

7、要高度重视这次整改工作，要站在为矿负责、为职工负责、为本人负责的高度责任感，加强本次整改工作的力度，确保各项整改工作得以很好的落实。

8、安全矿长要对本次整改工作加强跟踪落实，整改一条，注销一条，直到所有整改工作结束。

9、各挡车装置必须保持常闭状态，只有在车辆通过时才能打开。

10、必须有矿管理人员在现场跟班作业，严禁脱岗。

11、各整改项目整改结束后及时报告矿安监部，并由安监部长组织相关人员进行验收，对整改不合格达不到标准的必须进行限期重新整改，再达不到要求的对分管领导和相关单位责任人进行经济处罚。

12、整改工作结束后，由矿安监部组织进行初验收，认为合格后，及时向上级申请进行验收。

13、未述部分严格按《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》

及国家有关规定执行。

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇四

安全隐患整改通知书(存根联)

—————编号:

经检查,你单位存在着等问题,请务必于月日前予以整改,责成跟踪整改到位,并将整改情况在天内反馈给。

特此通知。

检查组负责人(签字):

被检查单位(签章): 检查单位(签章)

年月日

安全隐患整改通知书

—————编号:

经检查,你单位存在着等问题,请务必于月日前予以整改,责成跟踪整改到位,并将整改情况在天内反馈给。

特此通知。

检查组负责人(签字):

被检查单位(签章): 检查单位(签章)

年月日

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇五

第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。

第二条生产经营单位安全生产事故隐患排查治理和安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构(以下统称安全监管监察部门)实施监管监察，适用本规定。

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇六

### 安全事故隐患整改通知书

(存根)年月日，我司在进行安全检查时，发现存在等安全隐患，现提出

以下整改意见：限期在内，完成整改意见，消除事故隐患，确保行车安全。

检查人签字：受检人签字：

### 安全事故隐患整改通知书

(通知联)年月日，我司在进行安全检查时，发现存在等安全隐患，现提出

以下整改意见：限期在内，完成整改意见，消除事故隐患，确保行车安全。

检查人签字：受检人签字：

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇七

小学（幼儿园）：

根据上级有关文件精神，徐集教办安全检查组于x月x日通过对你校(园)进行安全检查，发现存在如下安全隐患：

请您高度重视！为确保校园安全，限于20xx年x月x日前采取措施消除上述隐患，教办将择期进行复查。

## 安全生产事故隐患统计分析报告篇八

致：

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

你司于年月日进场的'位于的材料（可燃物及易燃易爆危险品），现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》[gb50720-2011]中6.2.2的规定。

要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场，并于年月日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请，整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施，不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。

若逾期未落实整改工作并提出复检申请，我司将根据合同中的条款对你司进行相应处罚。

项目监理机构(章)

总监理工程师（签名）：

年月日