# 2023年安全质量监督站自查报告(优质6 篇)

报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或 汇报时所作的口头或书面的陈述。那么,报告到底怎么写才 合适呢?下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希望能 够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

## 安全质量监督站自查报告篇一

20xx年,在县委、县政府的正确领导下和上级部门具体指导下,我们按照《县创建省质量强市示范城市实施方案》的安排部署,以规范市场经营秩序为重点,坚持"突出重点、全面推进、标本兼治、着力治本"的总要求,从源头抓质量、深入打假、扶优治劣,使我县产品质量、服务质量和食品质量有了一定程度的提高,较好地完成了县政府下达的各项目标责任。现将一年来的工作情况自查并报告如下:

#### 一、落实组织机构、强化领导责任

为确保我局质量安全工作取得成效,成立了由局长任组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员的质量工作领导小组,并下设办公室。制定并印发了《县商务局创建省质量强市示范城市工作方案》,指定了专门的质量工作人员,初步形成了有效的质量管理长效机制,为质量工作的开展和提高提供了有力的组织保证。做到了质量工作有人抓,质量事件有人管。

#### 二、狠抓质量管理, 改善经营环境

坚持整治与规范并举,打击与帮扶并重的原则,采取联合执法,集中整治的方式,我们积极协同公安、农业、工商,质检,卫生,文化、环保等部门深入开展生猪屠宰、酒类及各

类专业市场的专项整治活动,共发放责令限期整改通知8份,各相关经营者均按期限完成了整改;发放责令停止销售通知3份。以打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品为目的,县商务局牵头协调相关部门,对我县的文化知识产权、食品药品、农资等领域,开展了专项整治活动,出动执法人员30人(次),发放宣传品1000份,通过广泛宣传,增强了人民群众的质量安全和维权意识,为活动的开展营造了良好的氛围,积极协调处理12312咨询服务热线所反映的各种商品纠纷问意识的宣传教育,更主要的是净化了市场,改善了经营环境。为提升总体质量意识,我局根据省上相关政策,制发了《县售户性服务业功能示范区及示范企业(机构)的通知》,引导和关企业质量提档升级。继续鼓励县内江口醇、小角楼等中性最少重,中华老字号"、"中国驰名商标"等质量品牌。

#### 三、存在的问题

一是产品质量和食品安全相关法律法规宣传还不够到位,宣传声势不够大;二是流通领域索证索票制度落实还有待进一步加强。

#### 四、今后工作打算

- 一是进一步加大对"质量兴县"和食品安全相关法律、法规的宣传力度,运用广播、电视、网络等媒体全方位、多层次地开展政策法规的宣传,不断增强广大群众质量安全和维权意识。
- 二是进一步加强流通领域索证索票的监督管理,确保经营者规范运行、安全服务。
- 三是继续争取商务行政执法队伍建设,开展商务综合行政执法,提高执法水平,努力把质量安全监管工作提高到一个新

的水平。

## 安全质量监督站自查报告篇二

蓬溪县住房和城乡建设局:

根据贵单位下发的遂建函[20xx]256号《遂宁市住房和城乡建设局关于开展市本级在建工程质量治理两年行动专项检查通知》文件精神,结合我公司目前在建工程项目的实际情况,于20xx年12月31日,对锦绣阳光城山语涧二期锦绣阁工程进行了全面的安全、质量自检,现将我公司的相关自检自查的情况报告如下:

认真贯彻和落实通知要求,我项目部特成立了专项领导小组,领导小组相关成员名单如下:组长:王俊(项目经理)、组员:孔祥东(技术负责人)、王明琴(质检员)、余汶刚(安全员)、陈杰(施工员),项目部自检领导小组,首先认真学习了遂建函[20xx]256号《遂宁市住房和城乡建设局关于开展市本级在建工程质量治理两年行动专项检查通知》文件精神,再次重点深入现场进行检查。

- 1、施工现场及其周边的各种安全警示标志,均能正确悬挂齐全,外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求。
- 2、检查中发现个别作业人员未正确佩戴安全帽及外架工未正确系好安全带,针对此问题,安全员立即对其进行安全知识教育。
- 3、施工现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线,各种机械设备保证了"一机一箱一闸一漏电保护",施工现场所有用电设备,除做保护接零外,均在设备负荷线的首端设置漏电保护器。

- 4、现场卸料平台搭设规范,钢筋制作棚及安全通道均设有安全标志和文明施工标语。
- 5、通道口搭设的防护棚牢固并悬挂警示标语,楼梯口、电梯井口、空洞处均按规范设置防护栏杆和警示标志,预留洞口防护严密。
- 6、施工现场由于场地有限,出现了钢管钢筋码放混乱,针对这个问题,王俊跟劳务方及各班组沟通协调,争取做到施工现场各种材料堆放按品种、规格进行堆放。
- 7、安全资料基本齐全现场基本做到安全文明施工。
- 1、工程概况:

工程名称: 锦绣阳光城山语涧二期锦绣阁

工程地点:蓬溪县城东片区(3号地块)

2. 质量管理

项目经理部成立以项目经理为首的质量管理领导小组负责质量。把质量教育贯穿于生产全过程,不断提高全员的质量意识,树立"质量第一"的思想,摆正质量进度与效益的关系,精心管理,精心组织,精心施工,创一流质量。

- 1)、加强领导,建立健全组织机构;逐级落实岗位质量责任。
- 2)、强化施工人员的质量意识,开工前由项目总工做好技术交底工作,对施工人员进行全面技术岗位培训,做到施工人员都能够熟悉掌握设计图纸、技术规范,监理规程等有关文件。
- 3)、不断提高施工人员的业务水平和管理能力,经常组织工程技术人员进行业务学习,科学、合理地组织施工,实现标

准化、规范化、程序化施工。

- 4)、严格控制原材料的质量,安排专职检测人员,严把材料进场关。劣质材料不允许进场,加强试验工作,配有专人对材料进场进行抽检试验。
- 5)、加强测量工作,由质检员长期负责控制点、水准点的测设、校核工作。
- 7)、加强自检工作。质量检查小组随机抽查正在施工楼层的技术指标,以指导施工,杜绝返工浪费。

#### 2. 内业资料

在质量管理体系中健全相应的内业管理制度,以保证产品生产的每一道工序都符合相关规范和技术标准,以确保质量体系运行的有效性,从而保证产品的质量。

#### 3. 质量保证体系

为确保我标段的施工质量,创质量一流,我项目经理部建立了完善的质量保证体系,把质量放在首要位置,层层建立质量监督机构。质量管理组织机构:

质量管理领导小组组长: 王俊

副组长: 孔祥东

组 员: 陈杰、余汶刚、王明琴

#### 4. 质量保证措施

在工程开工前由项目经理、项目总工招集工程技术人员进行 技术交底。每道工序,每项工作责任到人,谁主管谁负责, 谁操作谁负责,使事事有人抓,有人管,有人负责。建立以 总工程师为主的综合质量检查组,成员由质检员、技术员、工长、测量、试验组成,经常在施工现场对工程质量、原材料质量、设备完好情况、测试仪器等进行综合检控。

## 安全质量监督站自查报告篇三

你正在浏览的实习报告是建筑工程质量安全监督站实习报告系统三部分。

#### 1、安防子系统

鉴于目前社会上存在的各种犯罪活动,人们对安全的需求越来越强烈。因此安装现代化的安全防范设施已成为当前住宅小区智能化建设的主流。智能小区安全子系统由以下几部分组成。

闭路电视监控系统运用了先进的传感器技术、监控摄像技术、通讯技术、计算机技术等,组成一个多功能、全方位监控的高智能化的处理系统。闭路电视监控系统因其能给人最直接的视觉、听觉感受,以及对监控对象的可视性、实时性及客观性的记录,因而已成为当前安全防范领域的主要手段。

闭路电视监控系统主要应用于智能小区出入口、周界、车库及其他需要的公共场所。

报警控制系统是实现小区内居民家居安全的最主要的安全防范手段。主要包括防火、防盗、防煤气泄漏等报警系统。小区报警控制系统通过电话线或专线可同110公安报警处理中心、119消防控制中心及120急救服务中心联网,为用户提供一个安全无忧的家居生活环境。

报警系统由报警中心和室内安防两部分构成。

室内安防部分主要由报警主机、人体移动红外感应探头、煤

气泄漏探测器、门磁感应开关、紧急按钮、烟雾及火警探测器等组成。室内安防报警主机通过公用电话线路与小区物业的报警中心联网,监测是否有非法入侵居民住宅、紧急救护事件,并自动向报警中心、用户电话□bp机等报警。

报警中心设置于小区物业安防管理部门,用于监控用户端报警主机工作状态,接收处理报警信号,同时完成用户数据库查询、各种报警信号的查询、电子地图显示、打印、值班员现场监听/数字录音等处理功能。报警中心具有详尽的数据分析系统,便于物业管理部门对小区治安状况进行科学的分析,有利于小区综合智能化管理。

电子巡更、周界报警系统是实现小区周边公共安全的主要手段,通常同闭路电视监控系统相配合,防止各种逾墙而入的犯罪活动,把罪犯拒之于小区围墙之外,为小区居民提供一个安全的`生活环境。

出入口控制系统可对小区的车辆出入口、楼宇出入口进行监视和控制。小区住户与物业管理人员及保安人员配备不同级别的ic智能卡,对小区住户出入小区进行身份鉴别、确认及出入信息登记,提供住户出入小区信息的登记与查询功能。

楼宇对讲系统是实现住户与管理中心、住户与住户、来访者与住户直接通话的一种快捷通信方式。方便小区内住户之间的信息流通及来客、朋友的访问。

#### 2、小区物业管理子系统

小区物业管理系统是小区管理实现规范化、科学化、程序化的重要手段。该系统主要包括以下几项内容:

远程智能抄表系统:该系统对纳入小区收费管理的收费项目进行电子收费管理(主要是指对电表、水表、煤气表、热表的自动抄表与电子收费),提供网上应缴费用的查询、定期催缴,对

没有上网的住户提供电话查询或者到物业管理中心进行查询, 具有收费的登记、转账、统计功能,及收费项目、计费方式的 变更登记等功能,同时将其他各子系统相应的收费信息递交到 收费信息系统后进行统一结算,居民可通过小区电子银行或ic 卡缴费。

小区停车场智能管理系统:智能化的小区除了为住户提供舒适、高雅的居住环境外,住户的汽车安全停放是必不可少的。随着生活水平的提高,拥有私家车的家庭越来越多。智能小区发展大型停车场和自动化车库管理系统是非常有必要的。小区停车场管理系统由出入读卡器、自动开门机、探测器、控制器等组成,车库管理人员可以在办??理办公室的计算机还可以完成发卡、收卡、卡特安及主库泊位数量自动设置、自动打印收据给停车者等功能。

## 安全质量监督站自查报告篇四

医疗质量安全自查报告

根据粤卫办函【2018】48号关于开展春节前医疗质量安全专项检查的通知精神,我院对医疗质量安全,重点围绕"十八项医疗核心制度"的落实情况,进行了全面的自查自纠,现将自查情况总结如下:

1、院、科二级的医疗质量管理责任明确,科室各项规章制度、 人员职责及工作流程落实到位。科主任作为科室第一责任人, 能严把关科室医疗基础质量及手术质量、护理质量、病历书 写质量、各种检查等环节质量,使得一系列医疗质量与安全 等核心内容得到落实,加强医疗服务质量管理和医患沟通, 严防医疗纠纷和医疗事故。形成了一套较为完善的医疗质量 安全管理体系。

2、规范医疗行为,加强医务人员业务和医疗法规学习,真正做到合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费,切实减轻

群众负担。

- 3、医技科室制度落实到位,保障医疗质量及医疗安全。各项管理制度明确,有完善的放射诊断,机器设备专人负责,维护、保养、检查、登记记录在案; 医技人员固定,相关人员持证上岗; 各检验专业组严格遵照相关质控标准进行室内、室间质控。配备了必要的安全设备和个人防护用品,医疗废弃物、废水有专人严格按相关规定处理。以达到临床合理、规范的目的。
- 4、完善优质护理各项内容。优化门(急)诊服务流程,对患者提供健康教育和指导;保障患者安全;对护士进行合理分工,同时做好高危人群坠床与跌倒的评估,完善安全措施,减少坠床与跌倒事件的发生,发生不良事件及时进行上报;责任护士能够全面履行包括病情观察、基础护理、康复指导和健康教育等职责,在护理过程中,尽心尽职护理患者。
- 5、严格执行抗菌药物分级管理制度,积极推进临床合理用药。 建立完善了《抗菌药物处方、医嘱专项点评制度》等一系列 规章制度,从制度上确保抗菌药物整治工作落到实处。实现 了医师抗菌药物处方权和药师调剂权管理,杜绝违规越级处 方的出现。严格落实处方点评制度,加强了对重点科室和重 点病种的用药合理性点评。
- 6、医疗废弃物管理规范有序。医院成立医疗废物管理委员会, 建立健全了医疗废物管理制度医疗废物流失、泄露、扩散应 急预案等一系列规章制度,并能够根据新的要求进行及时的 更新、修订和完善;负责医废收集的人员经专业培训,能够 熟练掌握医废管理相关要求,医疗废物收集专职人员防护设 施齐全。医疗废物严格分类、定点放置,标识醒目。规范处 置,污水污物排放符合要求。处置室和抢救室。备有足够数 量的防护用品,手卫生及消毒设施齐全。
- 7、毒麻精药品实行五专管理: 专人保管, 专柜加锁, 专用处

- 方,专账、专册。药品库房配备保险柜存储毒麻药品,双人 双锁管理,建立专帐,专人负责,帐物相符。由取得麻、精 药品处方权资格的执业医师开具处方,按照《处方管理办法》 要求进行开具。按照要求收回用后的毒麻药品注射剂空安瓿, 并按规定进行记录。
- 8、仪器设备检查使用正常,均在安全使用年限范围,其电压、相位符合要求,均有接地装置。设备运行环境清洁、干燥,房间环境符合设备使用要求。操作人员经岗前培训后持证上岗。仪器设备有定期性能检测记录。

#### 存在的问题:

- 1、某些医疗管理制度还有落实不够的地方。个别医务人员质量安全意识不够高,对首诊医师负责制、三级医师查房制度、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实,病例讨论还有应付的情况。
- 2、抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。个别医务人员抗菌药物使用不合理,普通感冒也使用抗生素。
- 3、住院病历书写中还存在一些问题:病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析,查房内容分析少,过于形式化;病历均为打印,复制粘贴后未及时查对,姓名、住院号不相符等情况依然存在。
- 4、个别医务人员的服务意识不强,工作中时有"生冷硬"现象,医疗风险意识差,法律意识淡薄,医患沟通技巧不够,对医疗风险估计不足,造成医患沟通不够到位。

#### 整改措施:

1、进一步加强质量安全教育,提高医务人员的安全、质量意识。

- 2、加大监督检查力度,保证核心制度的落实。
- 3、进一步加强抗菌药物的使用管理。
- 4、进一步加强职业道德教育,切实提高医务人员的服务水平。

通过这次医疗安全大检查的全面落实,不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范,同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的问题。只有注重细节管理,强化细节标准,防漏补缺,严防死守,才能确保医疗质量,确保安全生产,推动我院医疗事业的不断发展。

2018年2月8日

# 安全质量监督站自查报告篇五

淮北市建委:

根据贵单位下发的淮建管[]20xx[]24号《关于全市建筑工程质量、安全监督检查情况的通报》文件精神,结合我公司目前在建工程项目的实际情况,于20xx年6月6日,对龙湖万里电力工业园联合办公楼及就餐中心工程进行了全面的安全、质量自检,现将我公司的相关自检自查的情况报告如下:

认真贯彻和落实通知要求,我项目部特成立了专项领导小组,领导小组相关成员名单如下:组长:王峰(项目经理)、组员:赵志忠(技术负责人)、杨威(质检员)、杨小平(安全员)、施锦阳(施工员),项目部自检领导小组,首先认真学习了淮建管[]20xx[]24号《关于全市建筑工程质量、安全监督检查情况的通报》文件精神,再次重点深入现场进行检查。

1、施工现场及其周边的各种安全警示标志,均能正确悬挂齐

- 全,外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求。
- 2、检查中发现个别作业人员未正确佩戴安全帽,针对此问题,安全员立即对其进行安全知识教育。
- 3、施工现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线,各种机械设备保证了"一机一箱一闸一漏电保护",施工现场所有用电设备,除做保护接零外,均在设备负荷线的首端设置漏电保护器。
- 4、现场龙门架搭设规范,卷扬机操作人员经过安全培训,考试合格后上岗,龙门架周围操作规程及安全警示标志齐全。
- 5、通道口搭设的防护棚牢固并悬挂警示标语,楼梯口、电梯井口、空洞处均按规范设置防护栏杆和警示标志,预留洞口防护严密。
- 6、施工现场各种材料堆放按品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌,施工现场周围搭设彩钢瓦隔离墙整洁美观。
- 7、安全资料齐全现场基本做到安全文明施工。
- 1、工程概况

工程名称:龙湖万里电力工业园联合办公楼及就餐中心工程,工程地点:淮海东路以南、梧桐路以东区域,联合办公为五层框架结构,筏板基础、填充墙采用蒸压加气混凝土砌块。

#### 2、质量管理

项目经理部成立以项目经理为首的质量管理领导小组负责质量。把质量教育贯穿于生产全过程,不断提高全员的质量意识,树立"质量第一"的`思想,摆正质量进度与效益的关系,

精心管理,精心组织,精心施工,创一流质量。

- 1)加强领导,建立健全组织机构;逐级落实岗位质量责任。
- 2)强化施工人员的质量意识,开工前由项目总工做好技术交底工作,对施工人员进行全面技术岗位培训,做到施工人员都能够熟悉掌握设计图纸、技术规范,监理规程等有关文件。
- 3)不断提高施工人员的业务水平和管理能力,经常组织工程技术人员进行业务学习,科学、合理地组织施工,实现标准化、规范化、程序化施工。
- 4) 严格控制原材料的质量,安排专职检测人员,严把材料进场关。劣质材料不允许进场,加强试验工作,配有专人对材料进场进行抽检试验。
- 5)加强测量工作,由质检员长期负责控制点、水准点的测设、校核工作。
- 7)加强自检工作。质量检查小组随机抽查正在施工路段的技术指标,以指导施工,杜绝返工浪费。

#### 3、内业资料

在质量管理体系中健全相应的内业管理制度,以保证产品生产的每一道工序都符合相关规范和技术标准,以确保质量体系运行的有效性,从而保证产品的质量。

#### 4、质量保证体系

为确保我标段的施工质量,创质量一流,我项目经理部建立了完善的质量保证体系,把质量放在首要位置,层层建立质量监督机构。

#### 质量管理组织机构:

质量管理领导小组组长: 王峰

副组长:赵志忠

组员:杨威、杨小平、施锦阳

5、质量保证措施

在工程开工前由项目经理、项目总工招集工程技术人员进行技术交底。每道工序,每项工作责任到人,谁主管谁负责,谁操作谁负责,使事事有人抓,有人管,有人负责。建立以总工程师为主的综合质量检查组,成员由质检员、技术员、工长、测量、试验组成,经常在施工现场对工程质量、原材料质量、设备完好情况、测试仪器等进行综合检控。

# 安全质量监督站自查报告篇六

- 1. 存在超范围执业现象
- 2. 个别医疗护理文书不规范
- 3. 手术登记不全面
- 4. 存在开展二类以上手术现象。
- 5. 院内无医疗废物交接记录

进一步加强质量安全教育,提高医务人员的安全、质量意识。

医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习 质量管理知识缺乏,质量意识不强,这样就不能自觉地、主 动地将质量要求应用与日常医疗工作中,就很难保证质量目 标的实现。