

用水协议书必须明确水费价格(大全6篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

用水协议书必须明确水费价格篇一

甲方：

乙方：

为确保项目部用电的正常进行，确保安全用电，经甲、乙双方协商，就该工程施工用电用水拟定协议如下：

1、用电位置：；

用电时间：月

2、甲方根据乙方的申请，经审核后，迅速组织落实，按时供电，除供电供水部门检修线路、设备或停电停水外，不得无故停电听谁，以确保工程的正常进行。

3、乙方必须严格遵守用电操作程序，严禁违章操作，严禁带故障、超负荷运行。

4、乙方须配备专职电工，持证上岗，并将电工上岗证原件交甲方验证，报甲方一份复印件备案。

5、乙方保证用电设备规范，配置漏电过载保护装置。乙方所有用电器、配电柜、临时接表及线路接线，须符合安全规范的要求。

纳产生的一切后果由乙方承担，电费单价按1.00元/度结算，水费按市场价结算。

7、甲方对乙方施工用电进行不定期检查，对乙方在用电过程中的不规范行为提出整改要求，乙方必须按甲方要求在规定时间内予以整改，否则甲方将采取停电、经济处罚等措施，由此造成的延误工期及其它一切责任均由乙方自负。

8、用电安全，由乙方全权负责。

9程用电结束后，在乙方无用电责任事故且结清电费的情况下，甲方给予无息退还。

10、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

11、本协议在甲、乙双方签字、盖章后生效。

电表初始读数：水表初始读数：

甲方（盖章）乙方（盖章）联系人：联系人：

时间：年月日时间：年月日

关于节约用水倡议书范文汇总九篇

【精品】节约用水倡议书范文汇总六篇

【精选】节约用水倡议书范文汇总八篇

用水协议书必须明确水费价格篇二

供水方：北京市丰台区王佐镇水利管理服务站（以下简称：甲方）

需水方：（以下简称：乙方）

根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》及有
关节约和保护水资源的法律法规文件精神，结合本地区水资
源现状，为最大限度地实现保护和节约水资源，提高水资源
利用效率，促进本地区可持续发展，经甲、乙双方协商，签
订本协议。

本协议期限为 一 年，即从_____年_____月_____日
起至_____年_____月_____日止。

1、用水地址为

2、用水性质为

1、在协议有效期内，甲方通过供水管网及附属设施向乙方供
水。

2、乙方对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间
接加压设施及处理设备。

3、甲方保证供应的生活用水水质符合国家《生活饮用水卫生
标准》。

4、甲方保证在计费总水表处的水压不低于。

1、用水计量采用磁卡水表预付缴费方式，即乙方先行到镇财
务室预付水费，再持票据和磁卡到甲方办理刷卡后方可用水。
20_____年 月 日起开始启用磁卡表。

2、供水价格：用水单价采取阶梯式分段计价标准收缴，以乙
方全年用水指标 立方米为基数，基数以内水价为元/立方米
即基数水价；超过基数20%以内的水价为2倍基数水价即 元/
立方米；超过基数在20-40%范围内的水价为3倍基数水价即
元/立方米。万元工业增加值用水量为 立方米。在协议有效
期内，遇市政府水价调整时，参照调价文件规定执行。

- 1、甲方出资安装磁卡表。
 - 2、对乙方提出的水表计量不准问题，甲方负责复核和校验。对水表因人为原因损坏造成的表停、表坏，甲方应当更换，校验和更换费用由乙方承担。
 - 3、甲方对供水管线进行巡察，及时排除隐患。
 - 4、因甲方对供水管线或设备进行维修或抢修需要停止供水时，甲方不另行通知乙方。
 - 5、甲方有权对乙方的违约行为采取停水措施。
- 1、监督甲方按照协议约定的水压、水质向乙方供水。
 - 2、有权向甲方提出进行计费水表复核和校验。
 - 3、乙方用水必须服从甲方管理，按照协议约定缴纳水费。
 - 4、乙方违反本协议规定的用水地址或用水性质，需按本协议相应标准2倍水价向甲方缴纳水费，其水费按本协议签订之日起的用水总量计算缴纳。
 - 6、乙方不得擅自迁移、改装或损坏甲方的供水设施，否则赔偿全部经济损失。
 - 7、乙方不得擅自启闭接口总阀门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭。
 - 8、不得私自向其他用水人转供水。
 - 9、协议期间，如遇国家征、占土地或镇、村开发使用土地，本协议无条件终止，双方互不承担任何赔偿责任，甲方终止向乙方供水。

10、本协议终止前，乙方如继续需用甲方供水，需提前2个月向甲方提出申请。

双方发生争议时应协商解决，协商不成时由甲方当地法院判决。

甲方（盖章）：

_____年_____月_____日

乙方（盖章）

_____年_____月_____日

用水协议书必须明确水费价格篇三

甲方：

乙方：

为确保项目部用电的正常进行，确保安全用电，经甲、乙双方协商，就该工程施工用电用水拟定协议如下：

1、用电位置：；

用电时间：月

2、甲方根据乙方的申请，经审核后，迅速组织落实，按时供电，除供电供水部门检修线路、设备或停电停水外，不得无故停电听谁，以确保工程的正常进行。

3、乙方必须严格遵守用电操作程序，严禁违章操作，严禁带故障、超负荷运行。

4、乙方须配备专职电工，持证上岗，并将电工上岗证原件交

甲方验证，报甲方一份复印件备案。

5、乙方保证用电设备规范，配置漏电过载保护装置。乙方所有用电器、配电柜、临时接表及线路接线，须符合安全规范的要求。

纳产生的一切后果由乙方承担，电费单价按1.00元/度结算，水费按市场价结算。

7、甲方对乙方施工用电进行不定期检查，对乙方在用电过程中的不规范行为提出整改要求，乙方必须按甲方要求在规定时间内予以整改，否则甲方将采取停电、经济处罚等措施，由此造成的延误工期及其它一切责任均由乙方自负。

8、用电安全，由乙方全权负责。

9程用电结束后，在乙方无用电责任事故且结清电费的情况下，甲方给予无息退还。

10、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

11、本协议在甲、乙双方签字、盖章后生效。

电表初始读数： 水表初始读数：

甲 方（盖章）乙 方（盖章） 联系人： 联系人：

时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日

用水协议书必须明确水费价格篇四

乙方□xx

为了支持广巴高速公路建设，同时也为了共建施工单位与当

地村民的和谐关系及乙方第二冷拌场施工用水需要。就乙方第二冷拌场施工用水问题，经甲乙双方友好协商达成协议如下：

- 1、甲方将该村靠近高速公路冷拌场处自来水供给乙方冷拌场作施工用水。
- 2、甲方承诺甲方供水量应满足乙方施工需要，如在自来水供给不足的情况下，甲方应从附近鱼池供水以确保乙方任何时候施工时不断水。
- 3、从自来水管处架设水管或鱼池放出的水流到冷拌场旁边的水坑后的抽水设施由乙方负责。
- 4、在用水过程中发生的一切与当地村民的纠纷和阻水现象由甲方负责，甲方应确保乙方施工用水需要。
- 5、乙方共应支付甲方水费三万元（大写叁万元整、包括协调等费用），该费用分三次付清。该协议签定后甲方供水管道或抽水设施架设完毕支付1万元（大写壹万元整），之后三个月支付1万元（大写壹万元整），最后1万元（大写壹万元整）待乙方水稳层施工完毕，冷拌楼撤场之前全部支付给甲方。
- 6、以上协议自甲乙双方签字之日起生效，乙方付清完水费后自动失效。
- 7、以上协议双方必须共同遵守，若任何一方违约，需支付另一方违约金及造成损失费10万元（大写壹拾万元整）。
- 8、本协议一式二份、甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章□□xx

法人代表或委托代理□xx

联系电话□XXXXXX

乙方单位（盖章□□XX

法人代表或委托代理□XX

联系电话□XXXXXX

签订日期□XXXX年XX月XX日

签约地点：

用水协议书必须明确水费价格篇五

甲方：

乙方：*****供水管理单位

为了明确甲、乙双方在供水中的权利和义务，根据《*省农村公共供水管理办法》等有关法律、法规和规章，经甲、乙双方协商，一致达成如下协议：

一、甲、乙双方应认真自觉执行《*省农村公共供水管理办法》等有关供水规定。

二、水费收缴

按照甲方的实际用水数量收取，水价按价格主管机关定价收取，乙方按月收取甲方用水水费（若遇水费调整按调整后的水价收取）。

三、甲乙双方的权利义务

1、无特殊情况（如突然停电、不可抗力、原水污染、设备突

发故障、管线损坏等），乙方应保证24小时供水。

2、乙方因设备检修等情况需停止供水时，需提前48小时告知用水单位。

3、乙方因管线抢修需停止供水时，应及时将预计修复时间通知用水单位，抢修时间不宜超过48小时。

4、乙方应确保管网末梢水中的二氧化氯含量不低于0.02mg/l，浊度最大不超过3ntu，正常供水压力不低于0.1kpa

5、甲方依据自愿原则，决定是否接入农村安全饮水工程所提供的生活用水。

6、甲方应根据有关规定按月足额缴纳水费。

7、甲方应依据乙方要求，使用相应合格的计量设施，更换计量设施必须经乙方同意，并在乙方监督下进行。

8、乙方供水点房屋内，以供水点总阀门为分界点，以下甲方分支管线、阀门等供水设施的维护、更换须在乙方的监督下进行，费用由甲方全部承担。

9、因甲方分支管线等供水设施损坏而造成漏水情况的，水费由甲方全部承担，与乙方无关。

10、甲方所使用的总水表的维修、更换由乙方负责，费用由乙方承担。

11、甲方因计量设施损坏，无法计量用水量时，当月用水量按前三个月用水量的平均值计取。

12、甲方有下列行为之一者，均属违章用水：

- (1) 盗用或转供生活饮用水给第三方的；
- (2) 不按时足额缴纳水费的；
- (3) 擅自拆除、改装或者迁移农村供水设施或计量设施的；
- (4) 未经乙方同意私自更换计量设施的；
- (5) 使用不合格计量设施的；
- (6) 故意破坏供水设施的。

四、违约责任

- 1、在本协议履行过程中，双方应当按照约定严格遵守，若甲方违反本协议约定，乙方有权停止供应甲方用水，解除本协议。
- 2、在本协议履行过程中，甲方不按时足额缴纳水费，经催费后仍不缴纳，按恶意拖欠处理，乙方有权停止给甲方供水，对其恢复供水时甲方须结清所欠水费并按新用户标准办理。
- 3、在本协议履行过程中，甲方因恶意拖欠水费被乙方停止供水的，恢复供水时对其采取预缴费管理办法，即先付费后用水。
- 4、在本协议履行过程中，甲方因恶意拖欠水费被乙方做停止供水处理后，若寻衅报复破坏供水设施，按《*农村公共供水管理办法》（*省政府令*号）第43条执行，责令其停止违法行为，并对损坏设施照价赔偿。情节严重的罚款1000——20000元。
- 5、在本协议履行过程中，甲方未经允许擅自改动、拆除供水设施或在供水管网上接水，按《*省农村公共供水管理办法》（*政府令*号）第*条执行，责令其停止违法行为，情节严重

的罚款1000——20000元。

五、未尽事宜按《*省农村公共供水管理办法》执行。

六、本协议一式四份，甲方持一份，乙方持三份，自签字之日起生效。

甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

用水协议书必须明确水费价格篇六

甲方：

乙方：

一、 据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方各自的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着友好协商，互惠互利的原则，签订本合同。

二、 合同双方应认真履行合同约定之内容。

三、 本施工合同为**镇**村村内管网改造工程，乙方应完成的工作内容包括：

（一） 村内管网改造，包括对管道沟（水表井以上部分）

的破路、土方开挖、管道铺设、管道沟回填、水表井、截门井、排气井、泄水井、消防井的砌筑、管道冲洗、打压。

(二) 村内入户段工程（水表井以下至入户墙外壹米）。

包括水表井以下部分至入户墙外壹米的土方开挖、管道沟回填等。该村合同户数为**户。

四、 乙方负责提供村内供水管网至入户墙外壹米的农民改水工程所需各种管材管件及材料费的筹集（该材料费由区财政补贴给甲方，待工程完工后由甲方拨付给乙方 元）。甲方负责提供改水中发生的居民差价；管道施工费用；主干管、分支干管破路、开挖、回填费用；水表井以下部分至入户墙外壹米的土方开挖、管道沟回填等。甲方出资费用总计为 元。

五、 乙方在施工当中应严格按照施工规范要求施工，听从驻地监理要求，如有违反施工要求造成返工、原材料浪费等问题，后果由乙方自行负责。

六、 甲方在施工工程竣工验收后，一次性拨付给乙方工程款 。

七、 施工期间，沙河镇政府应同该村村委会签订安全协议书，明确安全责任。由镇政府委托该村协调具体施工事宜。

八、 施工期间，乙方应注意施工安全，如发生施工安全事故，由乙方自行负责。

九、 本合同自签订之日起生效，乙方自签订合同后，应立

即组织施工人员进场进行施工，本合同施工工期为**天，如逾期未完成施工任务，应写出书面原因。

十、 本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：（签字） 乙方：（签字） 盖章 盖章

联系电话： 联系电话： 日期： 日期：