

质量保证书样子的(汇总7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

质量保证书样子的篇一

乙方（加工方）：_____

为保证义齿质量，加强对义齿质量的管理，严格执行《义齿管理法》及《义齿质量管理规范》，双方本着平等互利，协商一致的原则签订质量保障协议。

一、甲方应为合法的义齿经营企业，为乙方提供加盖企业红色印章的《义齿经营许可证》、《营业执照》的复印件，证照的经营范围及有效期均应符合规定。

二、乙方应为合法的医疗机构和义齿经营企业，购货时应向甲方出具加盖本医疗机构红色印章的《医疗机构执业许可证》复印件或加盖本企业红章的义齿《经营许可证营业执照复印件》，证件的经营范围及有效期均应符合规定。

三、甲方应向乙方提供符合质量标准的义齿，其包装符合国家有关规定。

四、乙方在验收时发现质量问题，有权拒收，并及时通知甲方。

五、乙方应具备放置甲方义齿的条件，对因保管护理不当而导致义齿质量事故的由乙方负责。

六、其它未尽事宜在平等互惠的原则下协商解决。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议自签字之日起生效。有效期两年。

_____年____月____日_____年____月____日

质量保证书样子的篇二

若我单位在新建车间1.5厚环氧地坪等项目招标中，有幸成交，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下保证：

1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。

3、按照工程设计要求、施工技术要求和合同约定，对进入现场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

4、建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项工程质量验收及记录工作。

5、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。

6、严格依法履行建筑工程质量保修义务，（质量保修期至工程竣工验收合格之日起计算）。

以上是我单位对该工程的质量保证，若工程验收我方达不到保证的优良标准，我方愿接受工程造价的5%作为惩罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

保证人：_____

20_____年____月____日

质量保证书样子的篇三

根据《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《__区__镇__村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。（主要包括本工程施工图的设计与安装）

保修范围包括：网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分□frp采光带。

双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，约定本工程质量保修期如下：

网架钢结构部分质保__年。屋面彩钢围护部分质保_年□frp采光带质保_年。以上二项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。

1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知_日内实施保修。

2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，采取安全防范措施，由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

保修费用由造成质量缺陷的一方承担。

本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。

本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家(设计单位)各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。

质量保证书样子的篇四

致：_____（招标人）

我公司在近三年承揽的工程中，无违法、违规的不良记录，未因申请人违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因申请人违规或违约解除合同。我公司在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

若在本次工程的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此。

投标申请人：（加盖公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

质量保证书样子的篇五

我公司做为贵公司军车供应商之一十分荣幸，为了确保为公司提供优质产品，我公司以“军品质量重于泰山”为己任，严格按照ts16949质量体系运行，明确的质量方针和目标，各类人员，各业务技术部门的质量责任制，能有效行使职权的

质量管理，质量检验和质量监督的组织；完整，科学而又协调一致的质量体系文件；有效的质量管理活动，确保茶品形成的全过程处于受控状态；质量记录完整，信息畅通，实施闭环管理；制造，试验，检测，分析手段满足产品精度要求；完善的售后服务；全面的人员培训，加上一支称职的管理和技术操作人员队伍；质量审核和监督制度化。我对生产军品的部门质量体系监督的方法为：通过巡回检查，对质量体系进行连续监视和验证，监督质量体系正常有效运转；通过进行定期性，不定期性，随机性和跟踪性监督。

具体实施情况如下：

1、原材料：（外购物资，外协加工），过程（各工序），产品均要100%检验。

2、原材料：外购物资，外协加工的质量严格控制，根据国标以及贵公司的技术要求编制我公司的《进货检验规程》，以此为检验标准进行原料的把关。

3、过程：根据国标以及贵公司的技术要求编制我公司的《过程作业及检验指导书》，生产中严格按照此指导书实施，并做好《检验记录》及重要参数记录等进行产品质量监控，《检验记录》以及重要参数记录，是产品质量的追溯依据。

4、成品：根据国标以及贵公司的技术要求编制我公司《完工检验指导书》，严格按照此指导书实施，并做好《检验记录》。

5、包装：根据国标以及贵公司产品防护要求编制我公司的《包装作业及检验指导书》，对包装材料，包装方法进行一一规定，严格按照此指导书实施，并做好《检验记录》。

6、入库：以我公司的《产品入库检验指导书》进行检验，合格后方可入库。

7、出库：以我公司的《产品出库检验指导书》进行检验，对每批次产品进行抽检，合格后方可出库。我公司此产品h0843020159a0 胶条严格按照以上程序制作加工。

8、我公司的技术服务人员都是通过专方可以满足现场装配的需要。

企业法人代表：

山东水星博惠汽车部件股份有限公司

年 月 日

质量保证书样子的篇六

供方乙方□xxx

为了应对欧盟rohs指令（中译《电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》）的实施（即20xx年7月1日以后新投放欧盟市场电气电子产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等六种有害物质详见附件一），保障甲方生产电气电子产品的质量，保证消费者权益，明确双方责任，维护各自的合法权益，避免纠纷，甲乙双方本着合法、平等、互利的原则特制定以下协议：

一、乙方向甲方提供 mp1482ds—lf—z mp1484en—lf—z

二、在向甲方提供产品之前必须：

a□提供乙方营业执照复印件并加盖公章。

b□

c□提供相关的资质证明。提供公司成立以来取得的国家、省、

市或同行业的荣誉证书。

d) 提供公司成立以来产品取得国际、国家、省、市或同行业的质量、品质保障证书。

以上材料须尽力提供原件，若不能提供原件可提供加盖有乙方公章的复印件。

二、乙方提供产品甲方用于生产卫星电视、数字地面广播电视、有线

电视接收器，该产品质量必须符合如下要求：

- 1、甲方接收前必须符合国家通用标准和甲方的要求（附件），或双方确认的产品技术规格书。
- 2、甲方接收乙方提供的产品后、经甲方检验或投入使用的不合格率不得超过0.3%。
- 3、如果甲方要求产品符合欧盟rohs指令要求，该产品于甲方接收前须经权威认证/检测机构判定产品全面符合欧盟rohs指令要求（即使欧盟今后对指令进行修改）并提供相关的认证、检测报告（随附认证或检测机构资格证明）及乙方向甲方的书面声明。

三、乙方产品不符合本保证协议书的处理：

- 1、甲方接收时发现不符合质量要求可拒收或退货，情节严重的，可并解除双方的购销合同。
- 2、已部分用于甲方生产的设备内但经检测不符合质量要求，乙方应无条件退回或就地销毁当批次同类型产品，并更换相应的符合要求的产品，造成甲方经济损失的应承担赔偿责任。

保证人□xxx

20xx年xx月xx日

质量保证书样子的篇七

甲方：（发包方）

乙方：（承包人）

为了确保出租车能够安荃曹遥五年。为了确保每位承包人能够认真履行承包合同的每一项条款，承包人必须向公司做出一下保证：

第一条：承包人和承包人所聘用的驾驶员必须向公司保证，营运_____在五年的营运期间不允许发生重特大交通事故，不发生或少发生交通事故“产裕琏守交通安全法规及有关运输管理条例规定，不超员、超速行驶及不疲劳驾驶。（20分）

（1）发生重特大交通事故扣20分；

（2）发生一般交通事故一次扣4分；

（3）发生小碰小撞应及时向公司汇报，如有瞒报经公司查证后一次扣1分；

第二条：承包人在营运期间必须向公司保证，要及时到协会指定的维修站维修_____。不得带病上路，必须要按规定时间做好公安车管所年审和运管部门的二级维护及年审工作。因不到指定的维修站维修_____而造成_____损失的由承包人负全责。（20分）

（1）已对_____造成严重损失的扣20分；

(2) 未对_____造成损失而被公司查获一次扣2分;

第三条：承包人所聘用的驾驶员（包括承包人）必须守法经营，文明服务、热爱祖国、反对分裂，必须持有从业资格证和服务监督卡才能上岗营运。要保持车容车貌整洁、标示清晰、服装端正、按计价器_____、不拒载、不甩客、不宰客、不随意拼客、不无故让客人中途更换_____，不能有任何犯罪行为，要做到拾金不昧、不遭投诉。（40分）

(1) 遭投诉情节严重者一次扣5分;

(2) 遭投诉情节一般，态度不好一次扣3分;

(3) 遭投诉情节一般，态度较好一次扣2分;

(4) 公司例行检查，查获一次扣2分;

第四条：承包人及所聘用的驾驶员必须服从公司领导及听从公司指挥，积极认真参加公司组织的各项活动。被承包_____属公司资产，承包人必须向公司保证要爱护_____，正常营运，不得以任何方式或借口变向转让_____。（20分）

(1) 如被发现非法转让而未得逞者一次扣20分;

(2) 不服从领导和指挥而不接受教育的一次扣5分;

(3) 不服从领导和指挥而接受教育的一次扣2分;

(4) 不服从领导和指挥，不参加集体活动一次扣0.5分;

第五条：超过30天不交承包金，公司有权终止承包合同并收回承包_____一次扣100分。

第六条：承包人必须认真阅读《服务质量信誉保证书》。五年营运期满后，未被扣分的_____及承包人，公司向承包人全

额退付10万元的风险保证金。下线_____归承包人所有。并奖励人民币5万元。

第七条：如果五年营运期未滿而被扣总分达到100分，公司有权同承包人即时终止承包合同，收回被承包_____，10万元风险保证金不退付。

第八条：公司认真做好评定记录，每次评定结果必须要有承包人的签印，每年小计一次，五年合计总分每1分折合人民币1000元，届时从10万元风险保证金中扣除，剩余部分退付承包人。下线_____归公司所有。

第九条：在营运期间，承包人必须保养好_____五年期滿后，_____下线。公司要对_____进行技术鉴定。如破损十分严重的_____，公司将从风险保证金中扣除适量的_____折旧费。

第十条：被承包_____的液化气装置部分是由约定的气站所投入。承包人在接车前必须向公司做出信誉保证承包_____必须到协会指定的气站给_____加气。当公司收到气站给该车的信誉证明后可放弃约定。否则公司可向承包人总分中扣3分。

本信誉保证书一式叁份，公司及承包人各执一份，一份报_____运管处备案。

公司签印：_____平安xx公司

承包人签印：

年 月 日