2023年架子工施工安全规范 施工安全协 议书(优秀5篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

架子工施工安全规范篇一

乙方:
根据国务院安全生产委员会及信息产业部关于加强安全生产管理的有关文件精神及网络通信有限公司三门峡分公司年工程项目建设对安全生产的有关要求,我公司作为工程项目的施工单位,对本期工程的安全生产工作如下:
1、施工范围:。
2、为参加工程施工的人员办理相关的手续,无相关手续,不允许上岗。
3、对参加工程施工的工程人员进行安全生产方面的有关知识培训,并通过安全生产培训考试合格后,方可参加工程建设施工。
4、在工程施工中,注意爱护公司的各种设备、设施,严禁偷盗、挪用和破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡施工人员违反本条款,一经发现我公司将加倍处罚,严肃处理,情节严重的送公安机关处理。

5、在工程施工中,注意保护已有的通信设施,包

造	公司及其他运营商的通信设施和其他设备,如果成或其他运营商的通信设施和设备通信障碍,责由我公司承担,与公司无任何关系。
安确伤	在工程施工中,加强安全生产教育,规范施工,严格按照全操作规范进行操作,按照规定配置相应的安全防护措施,保工程施工安全。如果在本期工程施工中,因施工造成的、病、残、亡或财产损失等安全责任,概由我公司承担, 公司无任何法律责任。
理	在施工中遵守有关法律法规,遵守中国安全管制度、措施和规定,严格遵守安全操作规程,对违反规定造成的损失和后果,由我公司承担。
0	4. 八三对工八面是上战工由家人如何江境取出事相类五面

- 8、找公司对于分配站点施工内容全部保证按照技术规范及要求按时完成,绝不出现挑站点的情况。
- 9、其他未尽事宜,按照安全生产有关管理办法处理。

架子工施工安全规范篇二

甲方:

乙方:

一、安全目标:

杜绝一切安全事故发生,确保电梯安装工作顺利完成。

- 二、甲方责任:
- 1、贯彻"安全第一,预防为主"的方针,把安全生产工作放在首位。

- 2、严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。
- 3、加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。
- 4、不违章指挥,不强令冒险作业。
- 5、 乙方违章作业,甲方发现后有权令其停工整顿。
- 6、乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议,甲方认真接受, 并尽快采取措施。

三、乙方责任:

- 1、严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例,严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守"安全生产六大纪律"、"十项安全技术措施"。
- 2、严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。
- 3、建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
- 4、乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机 电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全 由乙方负全部责任。
- 5、电梯井道移交乙方后,井道的安全管理由乙方负全部责任, 乙方必须安排安全管理人员对井道防护,作业环境进行全面 跟踪巡查。
- 6、因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是其他人员,由乙方负全部责任。

- 7、因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故,由乙方负责全部责任。
- 8、服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。

四、协议书有效期:

自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。

五、本协议书一式两份, 甲、乙方各执一份。

甲方负责人签字:

乙方负责人签字:

20_年_月_日

架子工施工安全规范篇三

甲方:

乙方:

为落实国家有关各项安全管理规定遵照劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、建设部《建筑安全生产监督管理规定》和关于安全管理若干规定等文件,杜绝一切事故的发生,甲乙双方就安全问题达成以下协议,并严格执行:

一、乙方在分包合同实施过程中,要坚持"安全第一,预防为主"的工作方针和"谁承包,谁负责;谁检查,谁监督;谁在岗,谁落实"的原则,建立安全管理体系和层层安全管理的责任制度,在执行本合同过程中,乙方须有一位主管领导负责安全生产工作,并设立专职安全员。

- 二、乙方工作应遵守工程建设及行业安全生产有关管理规定和安全标准的相关规定执行并组织实施,自行安排行业安全检查人员,依法实施监督与检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
- 三、工程承包过程中发生安全事故时,乙方应及时上报甲方,并由乙方承担全部安全事故责任。
- 四、乙方要制定各项安全防范措施及安全操作规程;施工现场要配备消防器材和灭火器;施工人员必须按规定将防护用品佩带齐全;特种作业人员必须持证上岗;施工现场及施工用房内要符合"四防"(防触电、防雷雨、防盗窃、防火)要求。
- 五、甲方有权对乙方的安全工作进行监督、检查,必要时有 权提出有关建议和整改意见,同时有义务对乙方的安全工作 提出配合与协作。
- 六、在执行分包协议过程中, 乙方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失及后果,主要包括:
- 1、财产损失:由于事故造成乙方财产损毁的,其损失由乙方自行负担;由于事故造成甲方财产损毁的,乙方应负责照价赔偿。
- 2、人身伤亡:由于事故造成工作人员伤亡的,乙方负责一切善后处理工作,并承担由此所发生的一切费用和赔偿。
- 3、诉讼:由于事故造成人身伤亡或第三人之财产损失,引起争议,产生诉讼的,除非法律有明确规定,乙方应独立应诉,并承担一切诉讼后果。
- 4、违约损失:由于安全事故造成工程合同不能履行,不能完全履行或不能按期履行的,乙方仍不能免除由此造成的违约责任。

七、乙方按本协议制定安全责任书,并严格执行,若乙方违 反本协议及安全责任书规定造成事故的发生,除向甲方支付 合同总价1%~5%的安全违约金,还应承担法律责任,给甲方 造成损害的,乙方还应赔偿由此造成甲方的一切损失。

八、未经甲方批准,乙方擅自将本协议内全部(或部分)工作和责任转包给任何第三方,造成的各类事故,乙方应承担由此造成的全部经济和法律责任,除向甲方支付本合同总价150%的违约金外,还应承担由此给甲方造成的全部经济损失,本协议自行终止。

九、本协议履行期间,协议双方应严格履行协议安全条款规定,任何一方不得擅自修改或随意废除,本协议作为施工合同补充协议与施工合同具有同等法律效力。

本协议作为分包合同附件,自各方签订之日起生效。

甲方盖章:

乙方盖章:

20 年 月 日

架子工施工安全规范篇四

フト	
<i>□/</i> ;	

为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及"安全第一,预防为主,综合治理"的安全生产方针,明确双方的安全生产管理目标及责任,确保施工安全,杜绝安全事故的发生,双方在签订工程施工合同的同时,签订现场施工安全目责任协议书,具体责任条款如下:

一、工程项目情况

二、管理人员

为保证施工现场的安全管理与明确安全责任,需要明确双方的现场管理人员:

三、甲方的安全责任

- 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规,并督促乙方贯彻执行。
- 2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
- 3、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
- 4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的 义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作 规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并 发出安全整改通知书,直至清退出场。

四、乙方的安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

- 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、 合法、有效。
- 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《中华人民共和国安全生

- 产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。
- 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律 法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有 关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用 品、安全用具。
- 4、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
- 5、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
- 6、乙方在施工期内,要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款,一经发现加倍处罚,严肃处理,情节严重的送公安机关处理。
- 7、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
- 8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

五、违约责任

- 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备 损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第 三方因此造成的全部损失。
- 2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。

六、出险理赔责任

对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。

七、合同订立地位于: ______

八、甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

九、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

十、本协议一式 份,甲乙双方各执 份。

架子工施工安全规范篇五

甲方:

乙方:

项目:

乙方在甲方厂内施工及租赁,为确保安全,甲、乙双方本着自愿的原则签订本协议。双方应严格遵守以下协议:

1、消化池、沼气柜内存有沼气。沼气为易燃易爆气体,当甲烷在空气中含量达到5%—16%时,遇明火即可爆炸。施工人员进入泥区时应穿绝缘胶鞋,严禁抽烟;应避免在操作时碰溅出火星;当发现周围有漏气现象或有沼气味时,应立即停止施工并通知甲方。

- 2、消化池车间区域属重点防爆、防毒、防火区域。消化池、沼气柜周边规定区域严禁明火。在日常工作期间,非工作人员,一般不得进入消化池车间区域,如特殊情况需人员及车辆进入消化池区域内,应经过值班人员的允许,禁止携带火种进入(打火机[bp机、手机等,),车辆应安装防火罩。
- 3、上池、登高作业时,应配戴安全防护用品,大风、雨雪天气时,戴好安全绳带方可上池、登高作业,并注意防滑。
- 4、厂内所有设备、仪表、通风、报警及管道阀门等非甲方许可严禁触动。
- 5、作业之前及作业过程中,随时用仪器检查空气中的沼气、硫化氢含量,如超标必须立即停止施工。
- 6、各车间有外包作业时,各车间应对本车间的安全事项另行 交代。
- 7、车间应配备专门监护人员,采取跟踪监护方式监护施工单位的安全作业,无甲方监护人员乙方不得施工。
- 8、乙方应将灭火器、消防水带等在现场就位,且消防用具应完好且经测试合格。
- 9、乙方应严格遵守国家、省、市安全方面的有关法律、法规。 规章制度和规定等,并遵守甲方各项安全规章制度、安全技术操作规程和规定。
- 10、乙方在实施甲方委托的工程中,应根据具体工程的实际需要,按照国家《安全生产法》《建筑法》《建筑工程管理条例》等及甲方的安全规章制度,采取可靠的安全防护措施,确保施工安全。
- 11、乙方应加强现场管理,确保甲方的设备、设施不被损坏。

12、乙方应严格遵守合同及安全协议要求,施工过程中如发生安全事故及事故对甲方造成损失,由乙方承担全部责任。

13、乙方应在甲方规定的施工区域内活动,若有超出施工区域,须经甲方同意。

14、特殊工种必须持证上岗,并按照有关特殊工种操作资格证要求按时复审:

16、危险作业、下井、下池作业时必须至少有一个人观察安全情况,若超过规定时间不见作业者返回或未发出安全信号,应立即报警并用安全绳索拉出作业者,决不可盲目到危险场所抢救。

17、在危险场所和在易燃易爆场所动明火作业必须上报动火作业票并经有关领导同意,并在车间人员的监护下方可工作,同时做好消防准备。

18、外租单位应遵守国家的法律、法规、规定等以及甲方的规章制度、规定及要求。

19、甲方人员有权制止乙方违章和违规行为,甲方有权处以罚款或停工;初次可处以罚款50—100元,再次发现处以罚款500元,情况严重则甲方有权解除合同。

20、本协议一式三份,甲方、乙方、部门(车间)各保留一份。

甲方: 乙方:

有限公司(公章) (公章)

代表: 代表:

电话: 电话:

手机:

年月日年月日