

最新消防安全专项整治工作总结(实用7篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

消防安全专项整治工作总结篇一

镇高度重视燃气安全隐患专项整治工作，成立了以镇长xx任组长，副镇长xx为副组长，镇安办、国土所、村镇规划管理所等相关部门负责人为成员的全镇燃气安全专项整治工作联络员，增强群众的燃气安全意识，动员群众参与到此次整治活动中来；三是加强管理，从源头预防隐患的发生。

（一）xx党工委：

辖区内无燃气经营市场，磨嘴村10社、11社、13社和14社安装了天然气，xx街道天然气管道太小，目前，正在进行大管道安装工作，均未发现燃气安全隐患。

（二）子昂街道办事处：

- 1、新村宿舍、青年路43号1幢2单元的天然气管道均有漏气现象。
- 2、迎春西路5号门面的.棉絮加工房，不按安全要求使用液化气罐，办事处已发出了整改通知书。
- 3、德胜社区兴发燃气经营部、黄氏燃气经营部、谭氏诚信燃

气经营部均存安全隐患，办事处已发整改通知书。

4、新世纪广场四合院的天燃气管道安装规划不合理，燃气管道紧挨配电房，燃气管道接口设置在路口，常被人踩车碾，存在安全隐患，易发生安全事故。

5、建华街居民陈善舵私拉乱接天燃气管道，已责令其整改。

6、新阳街28号院内两只燃气计量表锈蚀严重。

7、三元宫社区部分居民院落铝塑管安装过低，燃气管道阀门有锈蚀现象。

（三）紫云街道办事处：

部分酒店和居民用户安全意识不强，对燃气的基本安全使用知识了解不够，个别门面作为生活用房，通风条件不好，存在燃气安全隐患；个别餐馆气瓶离灶台太近，存在一定的安全隐患；凉帽山社区三组燃气管道老化、设施陈旧，存在严重安全隐患。

（四）平安街道办事处：

1、清家堰社区：原清家堰村1—5组居民用气的主管、分管个别地方裸露已久锈蚀老化严重，总气表、分表也存在不同程度的锈蚀和老化；虽然宏源公司已对社区上报的主管漏气现象进行了整改，但建筑压管、漏气的安全隐患并未彻底消除。

消防安全专项整治工作总结篇二

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全管理条例》以及国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，结合我单位安全现状，我们分阶段对本单位安全生产工作进行了专项检查整治。

- 1、严格督促各施工企业建立健全安全生产责任制度和其他各类规章制度，并对其落实情况进行检查。
- 2、指导并组织建筑施工企业制定生产安全事故应急救援预案，并建立应急救援组织。
- 3、严格施工组织设计中安全技术措施及专项安全施工方案的编制、审查、验收，严把招投标与施工许可两道关口。
- 4、监理公司要按照法律、法规和工程建设强制性标准，切实履行好安全监理职责。
- 5、建筑安全监督站要加大监督管理力度，建立施工现场安全生产巡查制度，安全监督人员要努力提高技术能力和监督管理水平，严格履行监督管理职责。
- 6、加大建筑施工安全生产专项整治力度，施工用电严格按“三相五线制”的要求架设，建议统一采用五芯电缆，禁止使用竹脚手架，坚决淘汰国家明令禁止的物料提升机。
- 7、加大对违法、违规、违反强制性标准行为的行政处罚力度，对那些存在事故隐患经提出后逾期不改或拒绝整改的工程项目有关责任主体要严格按有关法律、法规进行查处；对不履行安全生产职责的有关责任人员要严肃查处。

消防安全专项整治工作总结篇三

《关于开展人员密集场所安全生产专项整治活动的通知》，

对于通知中的工作目标、组织领导、工作任务、工作重点、工作措施、工作要求等方面都一一细致学习，体会文件精神，在公司积极开展消防安全专项整治的“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动，由公司安委会分项负责，做到了分工明确、团结协作，共同把公司的安全工作落到实处。

结合公司实际，围绕提高检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、消防宣传教育培训等“四个能力”，有重点地开展消防安全知识的宣传教育和培训，强调切实增强防控火灾工作的责任感和紧迫感，牢固树立防火安全意识，时刻牢记：“隐患险于明火，防火胜于救灾，责任重于泰山”，要求员工小心谨慎，预防为主，提高了消防安全觉悟，自觉从自己做起，从身边做起。

把消防安全防范长期机制落到实处，发现问题及时整改，及时消除消防安全隐患，未雨绸缪，安全防范于未然。及时清查维修所有灭火器材和灭火设备，加强防火硬件建设，做到一旦发生火灾，能迅速、及时有效扑救，减少人员伤亡和财产损失。严格执行领导干部带班和关键岗位24小时值班制度，门卫24小时值班，公司领导24小时电话开机，在遇到险情时第一时间下达撤人命令的决策权和指挥权。要求各部门严格执行事故信息报告制度，事故发生后半小时内书面信息报送到位，确保事故信息和其他重要信息及时、准确上报。

三、强化演练，群防群治结合公司实际开展各项安全教育，切实提高教育的实效性和有效性。开展消防知识视频讲座学习活动，做到警钟长鸣，提高员工们的安全意识；全面的消防知识培训，让员工们掌握了一定的防火和火场自救知识。消防安全，责任重于泰山。要把消防安全教育纳入公司的培训工作中，并定期开展自救自护的实践演练，通过对员工开展必要的消防知识教育，增强员工的消防安全意识和自防自救能力。总之，安全工作是公司综合治理的重中之重。在实际工作中坚持做到不断总结经验教训，排查安全隐患不断改进和完善工作方法，提高安全防范能力，将事故隐患减到最少，最大可能的提供安全保障，确保公司良好发展。

消防安全专项整治工作总结篇四

一、系领导高度重视实验室安全问题，制定了具有材料系特色的《实验室安全管理办法》和《实验室突发事件应急预

案》，明确和完善了安全责任体系。系主任带队进行拉网式安全检查，检查中发现的隐患问题，以邮件和整改通知书的形式通知各安全责任人进行安全整改。分管安全副系主任涂江平教授积极组建团队对实验室安全问题进行研究，高教研究会资助立项项目——《建立实验室安全保障管理体系——以材料系金属所为试点》的研究工作已初有成效。

二、安全警钟时常鸣，防范打锣经常敲。认真贯彻落实“以人为本，预防为主”的方针，不断通过邮件，安全标语，横幅，系网首页实验室安全专栏，组织安全逃生演练等形式不断进行安全宣传教育，提高广大师生安全意识。

实验室安全专栏，收集了跟材料系实验室紧密相关的安全预防与自我保护知识，包括：实验室安全之中毒和化学灼伤防范篇，实验室安全之防爆篇，实验室安全之安全用电篇，实验室安全之防火篇。

1月7日下午四时，在学校保卫处的指导和支持下，联合计算机学院在曹光彪组织开展了安全逃生演练。通过消防安全逃生演练进一步提高全系了师生员工的安全意识及自防自救的能力。

三、安全工作从点滴做起，金属所各课题组建立了化学药品电子数据库，对实验药品进行合理利用和调配。系网实验室资讯栏目开设共享平台，设立药品共享平台和仪器共享平台。药品共享平台，收集可回收利用的“废弃”实验药品进行共享，目前为止已成功调配了部分药品。节约了资源的同时也解决了废弃药品的处理问题，为安全环保出了一份力。仪器共享平台简要介绍了材料分析有偿服务平台的大型仪器的服务项目及收费标准，为推动大型仪器的有偿服务，提高仪器设备的运转率和利用率提供了一个很好的平台。

四、安全工作无小事，金属所制定实验室安全自查表和安全检查表，加大检查力度，规定各实验室每个星期进行安全自

查，实验室主任牵头成立实验室安全检查小组，每个月进行一次安全卫生大检查。

五、无规不成方圆，为了有效管理剧毒，易制毒药品，自制了《材料系剧毒，易制毒药品使用管理登记本》，详细记录药品的领用数量，领用人及安全责任人等信息，严格监督剧毒药品“五双”管理制度的执行情况。

通过实验室安全专项整治活动的开展，各实验室的安全卫生情况有了明显的改观，师生的安全意识也有很大的提高。虽然专项整治第二阶段工作结束了，但是安全这根弦时刻不能松。

消防安全专项整治工作总结篇五

依照公司发放的《关于深入开展安全成产专项整治的实施方案》，机电科依照整治方案，制定了机电运输专项整治方案，并依照方案进行了逐项排除，划分责任区，制定责任人，通过3个月的机电专项整改，每个月的20号至30号根据机电运输专项整治内容，逐项排查。本次机电运输专项整治让每个职工都认识到机电运输安全工作的奋斗目标、以及重点，还不定期进行抽查，确保机电运输整治的认真落实。

1、关于井下机电和所有提升设备是否存在电器失爆，是否完好方面：

对于井下的防爆措施，机电科首先组织所有电钳工认识失爆，了解标准，先后学习了《设备完好标准》与《防爆五十条》，让分区负责人进行排查不完好与失爆，对查出的问题及时处理，有问题的向机电科反映，由机电科组织人员共同解决。

在设备失爆与完好初步大排查结束后，机电科人员不定期的进行下井检查，对有问题的直接对分区负责人提出，如有再犯，直接经济处罚。

限期整改，并在整改后进行验收。并把每月的检查问题及遗留问题上报安全科。

通过3个月的整改，机电科对所所有管辖区域进行了分片，明确了责任人，严抓设备的完好及失爆，对有存在问题的重罚处理，通过一次次的突击检查，彻底杜绝了失爆及不完好。

2、对于矿井运输、排水、供电等施工辅助系统是否合理、电气设备、绞车各种保护和斜井运输“一坡三挡”是否齐全。

由于本矿还在建设期间，运输、排水、供电系统相对简单，主要工作有：

(1)、主、副井绞车及钢丝绳、插销进行定期检验，并对提升司机进行轮流培训，做到持证上岗，消防设备齐全，记录齐全，保护装置齐全，“一坡三挡”动作灵敏可靠。

(2)、主、副井排水系统为临时排水系统，采用的是d46-30*8的排水泵，本矿的涌水量较小，有专人进行排水，满足需求。并定期对排水泵进行检修保养，并24小时进行水位监测，时刻准备进行排水，做到有备无患。

(3)、供电有供电系统图及设备布置图，并随着设备的变动随时进行更新，做到图纸与实际一致。

通过3个月的整治，根据质量标准化标准及煤矿安全规程进行排查治理，首先对设备的检修严格执行设备定期检修计划的检修维护确定了责任人，机电科人员对每次检修后的结果进行验收，确保了设备的正常运行。

机电大型设备的安全运行、检修保养工作，都在本次整治活动中

得到了提高，电气设备保护得到进一步完善；运输方面，轨

道也进行了全部更换，统一为30kg/m的轨道，使运输更加安全可靠。

3、对于危险性较大的特种设备和危险性物品的存储工具的完好情况及检测检验情况。

本矿的特种设备主要有空压机储气罐和蒸汽锅炉。

在9月份专项整治时，储气罐在购买时一经过厂家测试，根据检验标准要求，空压机的储气罐需检测，本矿依据整治要求，及时送往有资质的检验部门，现已取回检验报告。蒸汽锅炉由于还在试运行阶段，还未验收，需及时检验与验收，确保供暖的安全运行。

机电科在对大型设备及特种设备的管理方面，进一台一档进行保管，确保设备无病运行，保证了操作人员的安全。

电钳工、绞车司机特殊工在上岗前必须取得操作资格证，对经验不足的新人员，必须在老师傅的监护下进行操作，只有经过科队长的考核认可后才能独立操作。

机电科首先按照制定好的操作规程，组织各工种人员进行了学习，对每个岗位进行了操作指导，制定了相管关的管理制度，并经常对各岗位人员进行巡查，对有违反规定的直接进行停班处理，只用做出深刻检查后才能进行上岗。

经过3个月的整治及突击检查，没有发现有违章显现，所有人员都严格执行停送电制度，停电后才对设备进行检修。

5、对于是否存在国家明令禁止的淘汰设备

机电科人员按照国家安全监督管理局关于发布的《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第一批）、（第二批）、（第三批）的通知》认真的对设备进行了全面排查，并在设备验

收方面，对设备的型号进行核对。检验报告、说明书、合格证齐全后才对设备进行签收。对所有设备的台账重新进行了整理，确保无淘汰设备。

我们虽然做了大量工作，但还存在一定问题：

1、随着复工后的工作开展，主井皮带的投入使用及输送皮带的不断增加，皮带队需及时成立，才能让机电管理机构健全，保证皮带的正常运输。

2、冬季供热也已经开始，为确保锅炉的安全运行，需及时进行检验与验收。

3、空压机司机及电工进网作业证需及时培训。

开展此次整治只是一个短期的任务目标，我们要借此整治活动将机电大型设备管理、配件回收、管线悬挂和技术培训等各项工作继续进行加强，并长期坚持下去。机电管理没有尽头，我们的目标也要不断提高，为矿井安全生产提供强有力的动力支持和设备保障。

通过本次专项整治，提高了本矿的机电运输装备管理，确保我矿机电运输安全，机电科各项工作有了一个好的开端，要继续保持这种良好的整治方法。

消防安全专项整治工作总结篇六

本学期，在上级主管部门、园领导的监督管理下，幼儿园坚持“以防为主、防消结合”的方针，扎扎实实做好消防安全工作，提高师生安全防范能力，确保学校、师生生命的安全。

一、高度重视，提高消防安全工作的认识

幼儿园将消防安全工作放在首位，重视消防安全宣传教育，

在教师、幼儿中广泛开展消防知识的教育活动，提高全园师生安全防范的意识，做到消防安全警钟长鸣，长抓不懈。

二、加强领导，健全组织

为了切实做好学校消防安全工作，幼儿园建立了以园长为组长组成的消防安全领导小组、义务消防队，按“谁主管，谁负责”“谁在岗，谁负责”的原则，掌握灭火的知识与技能，熟悉幼儿园应急疏散预案组织实施，监督检查日常的防火安全。

三、广泛开展形式多样，宣传了解火灾危害和自救逃生常识

为了让全园师生进一步认识火灾危害，掌握一旦发生险情自救逃生的常识，各班利用图片、故事、观看专题片等形式，开展消防安全教育。

四、制定措施、落实制度

建立消防安全工作各项制度，增强教职工的岗位责任，使防火工作有章可循，有法可依。开展消防安全检查，做到三个结合：全园的检查 and 重点部位检查相结合，平时小检查和节假日大检查相结合，检查和整改相结合。

消防安全专项整治工作总结篇七

对于我镇在食品卫生安全方面查出的问题，将不定期的对其进行抽查，要求其按时整改；同时我镇还将在以后的工作中采取不同形式加强对食品卫生的安全宣传，并大力宣传《食品安全法》，努力为全镇人民创造一个安全放心的食品消费环境，确保了全镇人民和来我镇旅游的客人过一个安全健康的“五一”节。

领导小组设办公室在监理站，由吴从燕负责农机安全大检查

工作情况进行统计、汇总、上报，领导小组负责对这次大检查活动组织和协调。各乡镇(街道)农机站成立相应班子，以分管领导为主要责任人，农机站长为直接责任人。对大检查活动加强协调指导，掌握行动进展，保证农机安全大检查顺利完成。

阳宗海监理站及乡镇(街道)农机站积极开展农机安全宣传，深入到各乡镇(街道)集镇农机安全宣传。共出动宣传车10/台次，出动监理人员40/人次、悬挂布标横幅10条，播放警示教育光盘30小时、展出宣传展板50块、利用阳宗海快讯发送农机驾驶操作人员守则及相关法律法规等15条，发放各种宣传材料6100份。通过多渠道的宣传增强了广大农机手的安全意识，有效预防和杜绝了农机事故的发生。

阳宗海农机站充分调动乡镇(街道)农机站、村委会(居委会)农机员的积极性，加强检查人员的力量。努力形成农机逐台见面，现场认真检查，排查深入细致的工作氛围，真正在检查中对人、对事、对机全面负责。对一般的农机安全隐患，立足现场整改、一改到位。对带病农机、问题农机和报废农机，向机手发出限改通知书、明确监督整改责任人，健全隐患整改事后回访责任制，实行台帐记载、销号整改的办法，确保不放过一例安全隐患。对发现核实的违法行为的，依法查处，强化问责。期间坚持以教育为主，大力推行柔性执法。对性质恶劣、影响严重、当事人拒不接受整改、非法违法已造成严重后果或重大安全事故的，要依法严惩。在阳宗海风景名胜区农机安全大检查中，所到各乡镇(街道)全力配合，属地负责、专人参与，确保了专项检查取得扎实效果。认真安排切实加强了对拖拉机、微耕机的安全安全检查，带头落实安全生产责任制，为创建平安农机乡镇(街道)作出积极的贡献。共检查各类农业机械150台次、查处各类违法行为45起，通过检查有效制止了农机违法行为产生、杜绝了农机事故的发送，为阳宗海的农机安全奠定了基础。

各乡镇(街道)充分利用这次大检查的机会，既把农机安全生

产存在的隐患排全查实，整改到位；也针对检查发现的问题，加强监管制度建设，完善日常农机安全监管的管机、管事、管人制度。用完善的规章制度，明确的监管责任，常态化的制度落实机制，促进全区农机安全生产形势的根本好转，为阳宗海的平安农机创建不断作出新的更大贡献。

认真贯彻落实农机安全生产法律、法规，切实按照省、市、管委会农村工作局的部署要求，进一步加大农机执法力度，依法整治农机安全生产各类违法行为，切实解决影响和制约农机安全生产的突出问题，深化农机安全生产的执法检查、隐患治理工作，有效防范和坚决杜绝重特大农机事故发生，层层落实责任，明确要求，统一行动，从严监管，切实维护人民群众生命财产安全，确保阳宗海辖区农机安全大检查取得扎实效果，为阳宗海辖区农机化发展的开好局、起好步而扎实奋斗。

1、重点检查各乡镇(街道)农村赶集日各类农机及机驾人员是否存在无证驾驶、黑机非驾、酒后驾驶、违法驾车、超速超载等违法违章行为；是否存在使用伪造、变造、挪用套用假牌、假证行为。

2、严格检查各农机维修站点及维修人员是否取得维修证照及维修技术合格证书，是否存在使用不符合农机安全技术标准的配件维修农机、或者拼装、改装农业机械整机的行为。

3、联合公安交巡警部门上道路执法，从严整治农机违反违规载人、酒后驾车、违法改装、脱检脱保以及无牌无证上路行等不安全隐患。

4、重点检查各乡镇(街道)山区路段、机耕道路及桥涵是否存在隐患，发现隐患的要设立警示标志。

1、动员部署阶段。

农机监理站完成方案制定;召集各乡镇(街道)农机站长召开会议,进行集中动员、全面部署、明确任务、落实责任;并做好宣传发动工作,造成农机安全生产大检查的浓烈氛围。

2、启动检查阶段。

各乡镇(街道)农机站根据统一部署,结合自身情况,认真制定好大检查活动方案,并报报农机监理站存档;同时对村委会、社区居组织宣传发动、落实检查力量、健全活动机制。

3、总结阶段。

此次农机安全生产大检查安排时间较短、检查内容较多,乡镇(街道)农机站既完成监理站规定动作,也结合各自情况、立足创新、根据自身实际,打造新的检查活动特色。对活动中涌现出来的特色做法,好的经验及时整理上报;对检查发现的突出问题立足快整快改,不留隐患。