

# 2023年吊车安全协议责任书(实用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 吊车安全协议责任书篇一

甲方：

乙方：

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，根据双方共同协商，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

签订时间1年，从20xx年1月1日至20xx年12月31日止。

协议内容：甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

- 1、甲方负责向乙方提出租用吊车申请，并提供所吊运物件安装的时间、地点、形状、尺寸、重量、调运安装距离及吊车站位等细节情况。
- 2、甲方负责根据现场情况出具安全技术交底，并监督实施。
- 3、晚间施工甲方负责提供足够的照明。
- 4、调运安装时，甲方应派出相关负责人到场。
- 5、甲方负责调运、安装过程中施工协调工作。

- 1、乙方依据甲方提供的相关情况和吊装物件的各项技术参数，派出专业人员和专职吊车司机到现场勘查，使用符合规格的吊车。如果乙方使用的吊车起重性能因比上述吊车的起重性能低而引发意外事故，由乙方负全责。
- 2、乙方对所提供吊车必须保证车况良好，各种保险、限位齐全有效。大型吊车由专职驾驶人员持证上岗操作，设专职人员指挥。否则由此引发的事故由乙方负责。
- 3、乙方必须提供能吊装单根构件重量的合格吊索具、卸甲等，并提供吊索具和卸甲等设备的合格证和质量证明文件。如因吊索具、卸甲等设施出现问题、发生事故由乙方负责。
- 4、乙方对自方车辆在场外道路上安全驾驶负责。
- 5、乙方对自方车辆在施工现场行驶安全负责。如因碰撞、碾压现场人或物，造成人员伤亡或财产损失由乙方负全责。
- 6、乙方必须向甲方提供租赁资质和营业执照、操作人员的操作证复印件交甲方存档，并保证其真实有效。
- 7、进入现场人员必须必须带好合格的安全帽，登高作业必须系好合格安全带，听从甲方等现场人员的管理和指挥。

遇特殊意外情况，双方共同协商解决处理。但不得盲目蛮干，必要时请专家进行方案论证，拿出合理的方案后再行施工。

本安全协议一式四份，与合同具有同等的法律效力，双方签字盖章生效。甲乙双方各持二份。

甲方：

乙方：

20xx年01月01日

20xx年03月01日

## 吊车安全协议责任书篇二

业主方：

施工方：

工作内容：将业主方安装所用组件（纸箱封装）从1号楼楼底调运至楼顶，并摆放至指定位置。本次调运由丰泰公司全权负责调运，业主方不派人参与调运。

协议内容：

- 1、丰泰公司用0.5个台班（1100元）将需要调运的材料调运至指定楼顶区域，摆放好。
- 2、调运期间，丰泰公司负责安全问题，人员要戴安全帽，绳索要捆绑牢固，若因此出现安全事故，后果自行承担，业主方不負責任。
- 3、调运期间，丰泰公司要保证调运货物、施工楼楼顶和楼底建筑物等不受损坏，若在施工过程中，由于操作不当，导致货物或楼面建筑物出现损坏，丰泰公司需依价赔偿。调运结束后，业主签字后，出现问题，则责任不由施工方承担。此协议从施工方开始施工起生效。

业主方签字：

施工方签字：

日期：

# 吊车安全协议责任书篇三

售车方：（以下简称：甲方）

购车方：（以下简称：乙方）

根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方经过平等、友好协商一致，就甲方将一辆 转让给乙方，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条 甲方将一辆（车牌号为：蒙 ）转让给乙方。

第二条 价款及支付方式

1、本合同将 车转让价格为 元（大写： ）。

2、支付方式：乙方于本合同签订时一次性支付 元（大写： ）。

第三条 乙方应保证其对转让车辆享有完整的所有权。甲方在交付汽车时应当提供完整的'车辆手续，包括但不限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等，并说明该车的现状。

第四条 乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后，负责车辆的维修，及相关规费的缴纳。

第五条 自本合同签订之日起，甲方不得自己使用或授权他人使用该车辆。

第六条 基于该车产生的一切纠纷包括但不限于交通事故、交通违法等，车辆交付前，其责任由甲方自行承担；车辆交付后所产生的一切交通事故、交通违章等由乙方承担。

第七条 本协议一式两份，自签字之日生效。

售车方（甲方）： 购车方（乙方）：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日

## 吊车安全协议责任书篇四

乙方： 施工班组（25吨吊车）

为加强“保利·海上罗兰205#、209#、211#、217#楼桩基工程”施工现场安全管理，保障工程顺利进行，依据相关法律、法规及有关文件规定，特制定本安全协议书。本协议书强制执行，甲乙双方应共同遵守。

一、甲方负责施工现场的统一管理、监督检查吊车的施工现场活动。对不符合安全规定的，有权要求停机和强行整改使之达到安全标准，所需费用从工程款中扣除。乙方提供的吊车必须符合国家规范要求，达到安全使用标准。

二、乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

三、乙方必须执行安全技术交底、安全教育培训以及持证上岗制度，按要求进行定期和不定期的安全生产检查。

四、乙方配备的吊车司机必须具备良好的技术水平，必须持证上岗。严禁无证上岗，违规作业、酒后操作，不听从指挥。

五、乙方按照甲方的要求给操作人员配备合格的劳动防护用

品。

六、乙方在施工现场发生的责任事故，应及时报告甲方，甲方应积极协助处理，责任和损失由乙方全部承担。若因乙方原因致使施工现场其他人员人身伤亡，乙方应承担全部责任及费用。若因乙方原因致使施工现场其它机械设备、已成钢筋笼等构件损坏，应照价赔偿。

七、本协议一式叁份：甲、乙双方各一份，安全保卫科一份。

本协议甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章签字）： 乙方（盖章签字）：

代表人： 代表人：

司机：

年 月 日

## 吊车安全协议责任书篇五

甲方：

乙方：

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，根据双方共同协商，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

签订时间1年，从xx年1月1日至xx年12月31日止。

协议内容：甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

1. 甲方负责向乙方提出租用吊车申请，并提供所吊运物件安装的时间、地点、形状、尺寸、重量、调运安装距离及吊车站位等细节情况。
  2. 甲方负责根据现场情况出具安全技术交底，并监督实施。
  3. 晚间施工甲方负责提供足够的照明。
  4. 调运安装时，甲方应派出相关负责人到场。
  5. 甲方负责调运、安装过程中施工协调工作。
1. 乙方依据甲方提供的相关情况和吊装物件的. 各项技术参数，派出专业人员和专职吊车司机到现场勘查，使用符合规格的吊车。如果乙方使用的吊车起重性能因比上述吊车的起重性能低而引发意外事故，由乙方负全责。
  2. 乙方对所提供吊车必须保证车况良好，各种保险、限位齐全有效。大型吊车由专职驾驶人员持证上岗操作，设专职人员指挥。否则由此引发的事故由乙方负责。
  3. 乙方必须提供能吊装单根构件重量的合格吊索具、卸甲等，并提供吊索具和卸甲等设备的合格证和质量证明文件。如因吊索具、卸甲等设施出现问题、发生事故由乙方负责。
  4. 乙方对自方车辆在场外道路上安全驾驶负责。
  5. 乙方对自方车辆在施工现场行驶安全负责。如因碰撞、碾压现场人或物，造成人员伤亡或财产损失由乙方负全责。
  6. 乙方必须向甲方提供租赁资质和营业执照、操作人员的操作证复印件交甲方存档，并保证其真实有效。
  7. 进入现场人员必须必须带好合格的安全帽，登高作业必须系好合格安全带，听从甲方等现场人员的管理和指挥。

遇特殊意外情况，双方共同协商解决处理。但不得盲目蛮干，必要时请专家进行方案论证，拿出合理的方案后再行施工。

本安全协议一式四份，与合同具有同等的法律效力，双方签字盖章生效。甲乙双方各持二份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

xx年xx月xx日