

# 外来人员安全责任承诺书 外来施工人员 安全承诺书(大全8篇)

竞聘是对个人综合素质的一次全面考察，需要具备专业知识、沟通能力和团队合作能力等。竞聘需要有备而来，提前准备好所有可能涉及到的问题和情况。以下是一些经过精心准备和修改的竞聘范文，供候选人参考。

## 外来人员安全责任承诺书篇一

和20xx年

中国

联合

网

络通信有限公司三门峡分公司（以下简称xx单位）安全生产项目建设的有关要求，我单位作为项目建设单位，对本项目的安全生产工作承诺如下：

1、建设范围□xxx

2、参加项目施工的人员要办理相关手续，没有相关手续，不准上岗。

3、对参加施工的工程人员进行安全生产相关知识培训，并通过安全生产培训考试后，方可参加工程施工。

4、在工程施工中，注意爱护xx单位的各种设备和设施，严禁盗窃、挪用和破坏施工现场的安全防护设施、警示牌、材料、机械设备和消防器材。如有施工人员违反此条款，一经发现，

单位将加倍处罚并严肃处理。情节严重的，移送公安机关处理。

5、在项目建设过程中，注意对现有通信设施的保护，包括xx单位和其他运营商的通信设施和其他设备。对xx或其他运营商的通信设施设备造成通信障碍的，责任由本单位承担，与xx单位无关。

6、在工程施工中，加强安全生产教育，规范施工，严格按照安全操作规范操作，并按规定配置相应的安全防护措施，确保工程施工安全。在本工程施工过程中，如因施工造成人员伤亡、疾病、伤残、死亡或财产损失，由本单位承担全部安全责任，与xx单位不承担任何法律责任。

7、施工中遵守相关法律法规，遵守

中国

xx安全管理体系、措施和规定，严格遵守安全操作规程。因违反规定造成的损失和后果，由单位承担。

施工单位□xxx

法人/客户□xxx

日期□20xx年xx月xx日

## 外来人员安全责任承诺书篇二

安全告知书

（一）、认真执行本单位有关安全生产管理规定和安全操作规程。

(三)、不断提高安全生产意识，做到“三不伤害”；

(六)、正确使用安全防护装置和设施，对各种防护装置、设施、安全标志等不得擅自拆除或挪动。

xxxxxx有限公司xxxx项目部告知人：

年月日接受告知人（班组）：

年月日

尊敬的家长：

您好！天气逐渐炎热，每年的5月——9月是学生溺水事故的高发季节，近日我市在校学生的溺水的死亡事件连连发生，均发生在放学后、双休日、节假日等时段。为了您孩子的安全，我园要求各位家长，要对孩子在家时进行防溺水问题的教育：禁止你的孩子私自下水游泳、玩耍；教育孩子不准擅自与同伴结伴游泳、玩耍；禁止孩子在不会游泳的家长、朋友、亲戚带领下游泳；教育孩子不到无安全设施、无救护人员的水域游泳，不到不熟悉的水域游泳，不到江河、溪流、沙水塘边戏水，不到没有安全保障的地方游玩。不论你有多忙，把孩子的安全教育放到首位，目前当务之急是提高学生防溺水的自觉性和识别险情、紧急避险、遇险逃生的能力，现将有关知识提醒如下：

一、发生溺水的常见原因有：1、在水边玩耍，下水摸鱼，捡落入水中的物品；2、游泳时抽筋或在水中打闹；3、到井边打水不慎落入井中；4、雨天掉入沟坑。

二、预防孩子溺水的措施：1、教育孩子不要独自在河边玩耍；2、不去非游泳区游泳；3、不会游泳者，不要游到深水区，即使带着救生圈也不安全；4、游泳前要做适当的准备活动，以防抽筋；5、雨天行走、在井边打水要格外小心。

### 三、教孩子学会溺水时的自救方法：

1、不要慌张，发现周围有人时立即呼救；2、放松全身，让身体飘浮在水面上，将头部浮出水面，用脚踢水，防止体力丧失，等待救援；3、身体下沉时，可将手掌向下压；4、如果在水中突然抽筋，又无法靠岸时，立即求救。如周围无人，可深吸一口气潜入水中，伸直抽筋的那条腿，用手将脚趾向上扳，以解除抽筋。

四、现场抢救溺水儿童的方法：1、迅速清除口、鼻中的污泥、杂草及分泌物，保持呼吸道通畅，并拉出舌头，以避免堵塞呼吸道；2、将溺水儿童举起，使其俯卧在救护者肩上，腹部紧贴救护者肩部，头脚下垂，以使呼吸道内积水自然流出。但不要因为控水而耽误了进行心肺复苏的时间；3、进行口对口人工呼吸及心脏按摩；4、尽快联系急救中心或送溺水儿童去医院。5、在游玩中注意预防眼外伤。亲爱的家长朋友，请记住“安全第一预防为主”的道理，加强安全宣传教育，提高安全防范意识，让溺水、交通等人为事故减少到零，同时，在日常生活中引导孩子学习一些关于火灾、雷电等自然灾害来临时应急逃生知识，提高自救能力。最后，我们共同携起手来，为孩子撑起一片蓝天。

### 驻保省属及以上企业：

根据国务院、省政府关于开展安全生产大检查有关要求，自20xx年6月至9月开展全省机械、轻工、纺织、烟草、电力、商贸等行业（以下简称“机械等行业”）安全生产大检查，请你单位按以下规定动作，做好自查自纠工作：

一、成立由企业主要负责人担任组长，生产、设备、技术、安全部门负责人参加的大检查工作领导小组，组织开展好本单位大检查工作。

二、按照机械等行业安全专项检查方案要求，制定本企业自

查方案。

三、组织召开本企业大检查动员大会，使全体职工积极投入到大检查活动中。

四、企业组织相关部门专业技术人员或聘请专家组成检查组，按检查内容进行自查。

五、对自查内容进行梳理，列出清单，建立台账，制定整改方案，做到措施、责任、资金、时限和预案五落实。排查情况、整改方案和整改结果，都要经本单位主要负责人签字，在本单位公布，接受职工群众监督，并报当地安全监管部门。

六、根据发现隐患，分析管理漏洞和缺陷，制定、完善相关管理制度，建立起长效安全生产机制。

为达到国务院办公厅《关于集中开展安全生产大检查的通知》（国办发明电〔20xx〕16号）提出的“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，各级安全监管部门对没有按规定动作自查自纠的企业，行政许可、行业监管要从严，安全生产执法要按上限。对存有重大安全隐患且未按企业承诺时限整改的企业，将依据《河北省安全生产“黑名单”管理制度》规定列入黑名单。对具有非法违法生产、发现安全隐患不排除、强令他人违章冒险作业而发生安全生产事故的，事故发生后不报或谎报的，贪污贿赂行为与发生事故有关联的，司法部门将按照20xx年6月12日印发的《关于加强危害生产安全刑事案件审判工作的通知》坚决依法从重处罚。各驻保省属及以上企业务必对大检查高度重视，狠抓落实，确保大检查取得实效。

请企业将以上工作落实情况每月10日、25日报保定市安监局监管四处。电话（传真）：

告知书发至所有机械等行业规模以上企业。所有机械等行业

企业都要按“机械等行业企业自查内容”进行自查自纠。

附:机械等行业企业自查内容

来源：网络整理免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。

content\_2());

## 外来人员安全责任承诺书篇三

自愿接受北京金源典石装饰工程有限公司的各项管理，现承诺如下：

一. 遵守，执行公司各项规章制度和施工现场发包方的有关规定，

一切言行以公司利益为主，极力维护公司形象。【施工人员承诺书】

二. 服从公司项目管理人員的管理，积极参加开工动员会，接受公

司岗位培训，并按要求提供真实有效的个人资料。

三. 保证工人持证，挂牌上岗，不迟到，早退，不随意离岗，因故离岗提前报管理人员批准后，方能离岗。

四. 做好现场工作人员的`现场管理工作，保证施工人员遵守公司的各项规章管理制度。

五. 进场施工时，负责材料进场验收，并负责好领用的材料，设备，并按指定材料存放区域整齐存放。若丢失损害，愿承担发生的费用。对不合格的材料不入库使用。

六. 机具设备定期检查，保养，维护，并填写维修保养记录叫工程部。

七. 根据施工项目的施工质量及技术要求，合理安排技术熟练的施工人员，并不随意撤换现场的施工人员。

八. 对工作尽职尽责，加强与现场管理人员的沟通，保证质量完成任务，保证在施工作业区完工场清，多余材料和建筑垃圾清理到规定区域存放。

九. 成品保护措施，对易损害部位的成品，半成品采取必要的保

护手段，确保成品完好，如有损坏有责任方自行修复。

十. 协助管理人员做好施工现场环境保护监督检查工作，指定出防止大气污染和防止噪声污染的具体措施，保证最大限度降低各类污染。

如不按上述承诺履行，本人愿意接受公司200—2000的经济处罚。

承诺人（签字盖章）：

201x年月日

## 外来人员安全责任承诺书篇四

（一）、认真执行本单位有关安全生产管理规定和安全操作规程。

（三）、不断提高安全生产意识，做到“三不伤害”；

（六）、正确使用安全防护装置和设施，对各种防护装置、

设施、安全标志等不得擅自拆除或挪动。

\*\*\*\*\*有限公司\*\*\*\*\*项目部告知人：

年月日 接受告知人（班组）：

年月日

## 外来人员安全责任承诺书篇五

### 1、目的

为加强外来人员施工安全管理，确保安全生产，特制定本协议。

### 2、范围

适用于与江苏连港皮革有限公司签约的所有外来施工单位和人员。

### 3、程序

3.1在签订各类外包施工合同中，必须制定明确具体的安全内容和要求。

3.2甲方因生产经营需要，委托乙方从事经双方协商签订如下安全协议以保证双方安全：

乙方因工作需要，到甲方从事工作活动。为明确双方责任、权利和义务，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章制度，经双方协商，同意签定本协议，共同遵守本协议所列条款。

#### 一、工作内容：



## 二、工作地点：

### 4、安全注意事项：

4.1乙方必须严格执行国家的有关安全操作规程和甲方的一切安全管理制度。

4.2甲方必须在乙方进厂前进行安全生产、用电管理、文明施工等现场教育。

4.3乙方施工人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从甲方管理人员、上级领导和安全人员的指挥，不得违章作业。

4.4乙方进厂后每人须提供一张身份证复印件。

4.5乙方要积极组织参加入厂安全教育。

4.6乙方人员进入生产现场严禁吸烟。

4.7乙方人员未经允许不得随意在厂区内走动。

4.8外来施工人员乙方需要动火时要办好用火审批手续。指定监护人、配备灭火器、清理周围危险物品。用火后清除余火，确认无安全隐患方可离开现场。

4.9甲乙双方应经常对工人进行治安、消防、交通安全教育。

4.10乙方工人不准损坏各种公用设施。

4.11乙方职工严格遵守治安、消防、交通管理条例。凡违反治安、消防、交通安全管理，按有关规定进行处罚，造成后果的，乙方需承担全部责任。

### 5、安全事故的责任划分：

乙方单位从业人员在甲方工作期间，凡因“三违”、打架斗殴、自残自杀、违章违纪、违反交通规则、违法犯罪或法律法规规定以及工作操作中发生安全事故，而造成的负伤、致残、死亡等事故的，均由外来人员及其单位承担一切责任和费用。

## 6、协议的解除、终止

6.1乙方违反甲方相关管理制度，对甲方安全生产造成威胁的，甲方有权解除协议。

6.2乙方违反本协议，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

6.3乙方在甲方的工作任务结束后，双方签字解除协议，乙方立即离开厂区，不得在矿内逗留。

## 7、其他需双方说明的事项：

乙方在甲方施工过程中，产生的任何意外和重大伤害（包括死亡），由乙方自行承担，甲方不予承担任何责任。

8、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

## 9、签字盖章：

甲方法定代表人（签名或盖章）乙方（签名或盖章）：

（委托代理人）：

年月日年月日

## 外来人员安全责任承诺书篇六

甲方：青岛公司

乙方：

项目：

乙方在甲方厂内施工及租赁，为确保安全，甲、乙双方本着自愿的原则签订本协议。双方应严格遵守以下协议：

1. 消化池、沼气柜内存有沼气。沼气为易燃易爆气体，当甲烷在空气中含量达到5%-16%时，遇明火即可爆炸。施工人员进入泥区时应穿绝缘胶鞋，严禁抽烟；应避免在操作时碰溅出火星；当发现周围有漏气现象或有沼气味时，应立即停止施工并通知甲方。
2. 消化池车间区域属重点防爆、防毒、防火区域。消化池、沼气柜周边规定区域严禁明火。在日常工作期间，非工作人员，一般不得进入消化池车间区域，如特殊情况需人员及车辆进入消化池区域内，应经过值班人员的允许，禁止携带火种进入（打火机、bp机、手机等，），车辆应安装防火罩。
3. 上池、登高作业时，应配戴安全防护用品，大风、雨雪天气时，戴好安全绳带方可上池、登高作业，并注意防滑。
4. 厂内所有设备、仪表、通风、报警及管道阀门等非甲方许可严禁触动。
6. 作业之前及作业过程中，随时用仪器检查空气中的沼气、硫化氢含量，如超标必须立即停止施工。
7. 各车间有外包作业时，各车间应对本车间的安全事项另行交代。
8. 车间应配备专门监护人员，采取跟踪监护方式监护施工单位的安全作业，无甲方监护人员乙方不得施工。

9. 乙方应将灭火器、消防水带等在现场就位，且消防用具应完好且经测试合格。

10. 乙方应严格遵守国家、省、市安全方面的有关法律、法规。规章制度和规定等，并遵守甲方各项安全规章制度、安全技术操作规程和规定。

11. 乙方在实施甲方委托的工程中，应根据具体工程的实际需要，按照国家《安全生产法》《建筑法》《建设工程管理条例》等及甲方的'安全规章制度，采取可靠的安全防护措施，确保施工安全。

12. 乙方应加强现场管理，确保甲方的设备、设施不被损坏。

13. 乙方应严格遵守合同及安全协议要求，施工过程中如发生安全事故及事故对甲方造成损失，由乙方承担全部责任。

14. 乙方应在甲方规定的施工区域内活动，若有超出施工区域，须经甲方同意。

15. 特殊工种必须持证上岗，并按照有关特殊工种操作资格证要求按时复审；

17. 危险作业、下井、下池作业时必须有一个人观察安全情况，若超过规定时间不见作业者返回或未发出安全信号，应立即报警并用安全绳索拉出作业者，决不可盲目到危险场所抢救。

18. 在危险场所和在易燃易爆场所动明火作业必须上报动火作业票并经有关领导同意，并在车间人员的监护下方可工作，同时做好消防准备。

19. 外租单位应遵守国家的法律、法规、规定等以及甲方的规章制度、规定及要求。

20. 甲方人员有权制止乙方违章和违规行为，甲方有权处以罚款或停工；初次可处以罚款50-100元，再次发现处以罚款500元，情况严重则甲方有权解除合同。

21. 本协议一式三份，甲方、乙方、部门（车间）各保留一份。

甲方：青岛乙方：

有限公司（公章）（公章）

代表：代表：

电话：电话：

手机：

年月日年月日

周记

## 外来人员安全责任承诺书篇七

1为了确保公司生产的安全运转，确保外来作业人员在公司作业期间的安全，特制订本规定。

### 2适用范围

本制度适用于所有进入本公司作业的外来人员的管理。

### 3具体规定

3.1凡外来进厂作业者进入公司办公区或临时进入生产区办事，必须出示有效证件，告知门卫要联系人员的姓名，经门卫联系并取得当事人许可，办理登记后方可进入。

3.1凡外来进厂作业者，必须由相关业务主管部门人员陪同向公司总经办提供外来人员及其负责人的名单（包括姓名、性别、年龄、工种等）和作业地点、时间、项目等内容。

3.2总经办应将要安全培训的人员通知公司安环质监科，由安环质监科组织外来人员进行入厂安全教育培训，经安环质监科考试合格后，由总经办发放“临时出入证”后方能进厂作业。

3.3安环质监科对外来人员进行入厂安全教育，要向其介绍公司的生产特点、危险区域、安全注意事项及公司的安全管理制度等。

3.4外来施工单位要指定一名项目负责人（或安全员），项目负责人要对所在作业范围进行安全检查，并对属下员工经常进行安全生产及遵守我公司安全管理制度的教育。

3.5外来单位进厂承包工程项目的合同（协议书），必须有安全内容，明确安全职责及违章处分规定，并报一份给安环质监科备案。

3.6外来人员工作时间的作息制度执行，如果要提早或推迟下班，需经作业区域（车间）主管同意后在其派员监督下方可提早或推迟下班。进出我公司的材料、物品，需接受公司门卫及管理人員的管理。施工作业时必须正确穿戴好各种相应合格的劳动防护用品。

3.7外来施工人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

3.8外来施工单位在厂区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时10公里。

3.9从事起重、吊装、搬运作业时，外来施工单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

3.10外来施工单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。

3.11外来施工单位没有安全防护装置的机电设备，不得在生产区使用。

3.12外来施工单位使用本公司电源时，必须事先向所在车间（或部门）提出申请，再由车间（或部门）按照规定办理临时用电作业证，不得自行其事。

3.13外来施工单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。

3.14外来施工单位焊工要进行电（气）焊、电（气）割，使用冲击钻、电钻、风钻、等离子切割、砂轮机、磨光机、抛光机、喷灯、喷砂等易产生明火、电火花等设备前，必须事先向所在车间（或部门）提出申请，再由车间（或部门）按照规定办理动火作业证。油漆工除锈作业视同动火作业。

3.15气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。

3.16严禁非焊工动火、焊接工具不得转借给无合格证人员使用。

3.17外来施工单位人员进入容器（包括坑、罐、井、贮槽）作业前，必须事先向所在车间（或部门）提出申请，再由车间（或部门）按照规定办理入罐证后，方可入内工作。

3.18外来施工单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报安环部门审批，经安环部批准后方可进行作业。

3.19施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司安环部门同意，不得移动或拆除。

3.20外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。

3.21外来施工人员在作业中，不准将化工原料桶随意拿来当脚手架，以免中毒、爆炸。多工种上下层交叉作业要采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。

3.22外来施工单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。

3.23外来施工人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。

3.24外来施工人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸、文明装卸，严格遵照“危险货物运输规则”。

3.25外来施工人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

3.26因外来施工单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外来施工单位负责。

3.27外来施工人员在我公司作业期间，所在车间必须派人全



程进行现场监护；本公司安环质监部、主管部门及车间负责人对外包单位及施工人员负责监督管理。

3.28外来施工人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救护车时，我公司有关部门应大力支持。

## 外来人员安全责任承诺书篇八

我自愿接受北京金源典石装饰工程有限公司的各项管理，现承诺如下：

一. 遵守，执行公司各项规章制度和施工现场发包方的有关规定，一切言行以公司利益为主，极力维护公司形象。

二. 服从公司项目管理人员的管理，积极参加开工动员会，接受公司岗位培训，并按要求提供真实有效的个人资料。

三. 保证持证，挂牌上岗，不迟到，早退，不随意离岗，因故离岗提前报管理人员批准后，方能离岗。

四. 进场施工后按规定正确使用自身安全防护用品和用具，保证不穿拖鞋，高跟鞋和光脚。

五. 不乱拿，盗窃工地材料和用具。

六. 不得擅自挪动，拆除施工现场的安全防护和安全标志，不随意乱动电器和不按规定乱接电路。

七. 不在施工现场饮酒，不在施工现场生火煮食，不在工地追打嬉闹，不随便乱扔生活，建筑垃圾。

八. 对工作尽职尽责，保质保量完成任务，保证在施工作业区工完场清，多余材料和建筑垃圾清理到规定区域存放。

九. 员工之间团结友爱，互相帮助，密切配合，真诚协作。

承诺人（签字盖章）：

20xx年月日

工长承诺责任书

自愿接受北京金源典石装饰工程有限公司的各项管理，现承诺如下：

一. 遵守，执行公司各项规章制度和施工现场发包方的有关规定，一切言行以公司利益为主，极力维护公司形象。

二. 服从公司项目管理人員的管理，积极参加开工动员会，接受公司岗位培训，并按要求提供真实有效的个人资料。

三. 保证工人持证，挂牌上岗，不迟到，早退，不随意离岗，因故离岗提前报管理人员批准后，方能离岗。

四. 做好现场工作人员的现场管理工作，保证施工人员遵守公司的各项规章制度管理制度。

五. 进场施工时，负责材料进场验收，并负责好领用的材料，设备，并按指定材料存放区域整齐存放。若丢失损害，愿承担发生的费用。对不合格的材料不入库使用。

六. 机具设备定期检查，保养，维护，并填写维修保养记录叫工程部。

七. 根据施工项目的施工质量及技术要求，合理安排技术熟练的施工人員，并不随意撤换现场的施工人員。

八. 对工作尽职尽责，加强与现场管理人员的沟通，保证质量

完成任务，保证在施工作业区完工场清，多余材料和建筑垃圾清理到规定区域存放。

九. 成品保护措施，对易损害部位的. 成品，半成品采取必要的保护手段，确保成品完好，如有损坏有责任方自行修复。

十. 协助管理人员做好施工现场环境保护监督检查工作，指定出防止大气污染和防止噪声污染的具体措施，保证最大限度降低各类污染。

如不按上述承诺履行，本人愿意接受公司200—2000的经济处罚。

承诺人（签字盖章）：

20xx年月日