

最新吊车合同签优秀

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

吊车合同签篇一

承租单位(甲方)

出租单位(乙方)

签订地点：

签订时间：_____年___月___日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利与义务，且保证租赁设备安全、有效地使用，经双方协调，签订本合同。

第一条：乙方提供qtz40塔机一台40高度米(有效高度)甲方承建的：新庄赞成湖畔居住宅楼工程使用，工程地点为：55号，机械设备进场时间为：_____年___月份。

第二条：安装相应扶墙，甲方应按说明或乙方书面材料书要求埋设附墙拉杆预埋件，并焊接扶墙耳板座(耳板座由乙方提供)，甲方应提前壹周书面通知乙方安装扶墙及塔机的预升。

第三条：租赁期从机械安装完毕并经法定单位检测合格交付甲方使用日起至项目部报停日收回。办理租赁时，乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明。

第四条：租金及其支付期限和方式：

一、月租玖仟元/台(8500元/台)，塔机配操作人员壹名，与_____年____月16号签订的两台塔机操作人员联合配套工作。

二、人工工资壹仟伍百元/月(1500元/月)(操作工应24小时在岗)有操作不当引起停机，造成损失由乙方承担。

三、安装调试完毕，自检报验合格，交付使用，每达一个月即支付一个月租金，留一个月租金及操作工工资，待拆除后一次付清。

第五条：进退场费的承担方式为：壹万陆仟伍百元整/台，含安装、拆除、运输、汽车吊、预埋件，由乙方负责合格后报验及费用、扶墙费由乙方负责。安装调试完毕，甲方支付乙方进出场费捌仟元。余款在拆除拉走后付清。

第六条：甲方的权利和义务：

一、应严格按有关安全操作规程和租赁物的性质使用租赁设备，指挥人员应持证上岗。

二、每半个月应安排半天时间由机操工或乙方派出的修理工按说明书要求对租赁机械进行常规维护和保养。

三、机械设备如发生故障，需要修理，操作工应及时通知乙方，由乙方派人上门维修(维修费用由乙方承担)

四、应按合同及时支付租金，否则乙方有权让甲方停止使用设备。

五、甲方设计塔机基础位置时，应考虑安装撤卸方便，如遇无法或难以安装撤除情况，所增加的一切费用由甲方承担。

第七条：乙方的权利义务：

一、负责安排持有上岗证的操作工上岗，并让操作工熟悉本租赁设备的性能和安全操作规程。

二、负责提供安全可靠、性能完好的机械设备及随机工具。

三、乙方应不定期派人上门检修、维护租赁设备(前三天通知甲方)

四、随机提供壹份租赁设备和使用说明书(租赁设备退守场时有权随机收回)

五、乙方收到操作工修理通知后，应及时派人上门进行修理。

第八条：违约金条款：机械拆除后甲方必须付清所有尾款(包括撤场费)，不得拖欠，否则乙方有权收取甲方违约金，计算方式为：每拖欠一天，支付拖欠费的1%。并有权继续实际撤机日期前的租赁费。

第九条：正式停机时间以甲方通知乙方拆除之日为准。

第十条：争议解决条款：有关租赁合同争议由双方协商解决，协商不成的由乙方所在地人民法院提诉讼。

第十一条：其他事项：

一、春节停机时间确定为实际停机天数。

二、维修时间，一般维修时间每次不超五小时，如超出，甲方扣除这时间。每月累计或结束累计，重大维修超现24小时，甲方扣除所超时间的2倍台班费及人工费。

第十二条：本合同壹式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

补充条款：安全事故由乙方承担，其费用由乙方承担。乙方派出的机械操作工应定人定机持有效证件上岗，严禁违章操作或交给其他无证人员操作，违反操作规程的作业命令及信号不清时，操作工必须拒绝执行，违反本规定或机械故障或乙方操作工其他原因引发的一切责任由乙方承担。

甲方(盖章)乙方(盖章)

代表人：代表人：

吊车合同签篇二

承租方：（甲方）

出租方：（乙方）

甲方因生产需要，需用乙方汽车吊，根据《中华人民共和国合同法》，经双方平等协商，特订立本合同，共同执行。

第一条 租赁内容

- 1、机型机号：
- 2、租赁期限：采用包月租方式，期限为
- 3、作业范围：
- 4、租赁价格：汽车吊固定部分为/月，车辆加油由负责，乙方食宿由 负责。

第二条 结算方式

以现金或支票方式结算，每月付清租赁费。

第三条 安全责任

1、施工时应严格按照“安全操作规范”执行，甲乙双方均有权阻止对方的违章行为，安全管理由甲方负责。

2、由于甲方对施工现场地面和地下设施、设备重量申报不清而造成事故，其责任和损失由甲方负责。

3、由于乙方操作失误而造成的事故，其责任和损失由乙方负责。

4、由于甲方指挥失误或安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

第四条 甲乙双方权力和义务

(一) 甲方

1、租赁期间由甲方对租赁设备只有使用权，但无所有权，甲方有权在合同范围内按生产需要对所租赁的设备进行指挥、调配，但不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移至合同外的作业地点，不得自行操作乙方设备，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、吊车在甲方工地上停置时，安全保卫工作由甲方负责，如造成损失由甲方负责。

(二) 乙方

1、乙方驾驶人员必须服从甲方领导的指挥、调配，并遵守甲方的有关规章制度。

2、乙方提供的吊车必须运行正常，如遇特殊情况甲方应提供乙方3天的车辆维修、保养时间，如果设备发生故障，乙方应及时抢修。

第五条 事项

第六条 争议解决方式

合同履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可至人民法院解决。

第七条 合同的生效与终止

本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲乙双方履行合同约定的全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

吊车合同签篇三

乙方（出租方）：

乙方向甲方提供随车吊车1辆，型号：解放8t□车牌号陕ad8380□用于甲方承建的太中银铁路栅栏工程施工。

乙方车辆按实际进场开始时间计算，租赁期限2个月，即20xx年6月28日开始，到20xx年8月27日结束。实际租赁期限按实际工作时间计算，如果到期后继续使用，按实际使用天数计算费用。

甲方承担太中银栅栏工程，由甲方统一安排。

1、租赁单价33500元/月。台（叁万叁仟伍佰元/月。台），进出场费3000元（叁仟元）由甲方承担，燃油、食宿由甲方负责，车辆其它一切费用（维修费、保养费、证件费、配件费等）由乙方承担，租金不含税金。

2、结算：每月底依据甲方工区签认的设备使用统计表，经工区队长签字交机电部审核，由计合部对本月办理计价事项，各部门依据合同约定核扣相关费用、领导审批、财务结算。

1、乙方人员必须遵纪守法。坚守工作岗位，积极主动与甲方搞好配合。服从现场领工员调配指挥。

2、乙方必须持证上岗，遵守行车安全法规和项目部的规章制度，因操作不当、机械故障、私自工区内出车或开到工区以外区域造成的事故由乙方自行负责。

3、乙方要加强车辆维修与保养工作，即设备完好，否则每缺勤1天按1000元/天核扣租赁费用。

4、乙方配备司机2名，24小时待命，并负责设备的保养、维修工作并自行采购配件。

5、设备在工作中若出现问题需修理时，必须立即通知甲方现场领工员及乙方现场负责人并及时处理，不得随意停机。

6、如果因乙方设备技术性能、故障率高等原因造成不能满足甲方施工生产需要，甲方有权提前退租。

1、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应尽量本着诚实守信、有利于合同履行为目的协商解决。

2、本合同自双方代表签字盖章后生效。

3、无正当理由不得提前终止合同，一方确因客观原因需要提前终止合同时，须提前15天通知对方。

4、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方赔偿对方的经济损失。

5、本合同未尽事宜经双方协商一致后可签订补充协议，与本

协议具有同等法律效力。

6、合同份数：本合一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：乙方：

日期：日期：

吊车合同签篇四

乙方(公章)：_____

依据《民法典》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就吊车及潜孔钻机租赁事宜协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、机械施工地点：

三、机械型号：

3、租金支付：承租方于机械进场前缴纳押金 元，租赁费用以承租方实际使用天数计算。承租方工程项目结束，出租方机械设备退场后由出租方开具租费结算单，承租方应按业主支付工程款的情况按70%支付租赁费，在出租方开具正规发票交承租方后，承租方应按发票总额结算所有租赁费用。

4. 其它：如承租方工程项目因故延迟，本合同租赁时间顺延。

六、技术安全要求：按照承租方《施工现场机械操作安全规范》执行。

七、双方责任

(一)承租方

1. 按合同约定及时付给出租方租金。
2. 给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

(二)出租方

1. 按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2. 负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3. 提供机械相关资料。
4. 服从承租方指挥，接受承租方检查。
5. 负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6. 操作人员持有效证件上岗。
7. 因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成损失由承租方全额赔偿。

八、其他约定事项

1. 出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，一个工作日扣除，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2. 出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金50000元。
3. 出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行

处罚，直至解除合同。

4. 双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉。

5. 本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

6. 本合同经出租、承租双方企业代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。

吊车合同签篇五

吊车这个名称是起重机械统一的称号。那么对于租吊车合同你有多少了解呢?以下是在本站小编为大家整理的租吊车合同范文，感谢您的欣赏。

承租方(甲方): _____

出租方(乙方): _____

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、吊车类型及数量: _____; 施工地点: _____; 施工内容: _____; 使用时间: _____年____月____日至____年____月____日。

二、租赁金和付款方式:

出租金: _____; 合同总价: _____元整。

2. 每日以一个台班起算;

3. 每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时×台班费。(以外出施工记录表

为准)

4. 吊车进场及退场经协商由按吊车的台班 $\times 2$ =台班支付费用。

5. 对于价值超过_____元设备的吊装，吊车台班单价_____元。

付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币_____元，余款在吊车退场前结清。

三、安全责任：

1. 施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业_____原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2. 由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

3. 吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4. 施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

四、甲方的权利和义务

1. 必须确保这次施工_____个台班，若实际台班超过_____个，按实际发生结算。

2. 在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。
3. 按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额 \times 0.5%/天)，承担违约责任。
4. 吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。
5. 必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。
6. 起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。
7. 甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

五、乙方的权利和义务

1. 吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度□
 2. 乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
 3. 吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。
 4. 如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
 5. 具组装和分解吊车时，乙方派人指导。
 6. 500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。
 7. 乙方向甲方提供吊车性能表一份。
- ## 六、结算方法

1. 合同生效后，支付租赁费_____元。

2. 乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

代表(签字)：_____代表(签字)：_____

承租方(简称甲方)：

出租方(简称乙方)：

兹因甲方吊装需要租用乙方汽车起重机，配合甲方吊装，为明确双方权利和义务关系，经双方友好协商，同意签订本合同，以便共同遵守执行。

一、工作地点及车型、内容

1、租用吊车类型及数量： 吨吊车1辆

2、施工地点： 乌审召附近井位

3、施工内容： 吊装、配合作业

4、租车时间： 年 月— 年 月止，共计 个月。

二、租金和费用计算方式

1、租金为 元/天(大写)，超小时按时另计收费。

2、租赁方式为 月租 (累计作业30天计为一个月)。

3、白天必须按十小时制作业计算，晚上加班以小时计费，费用为白班小时费用加倍。

4、乙方提供驾驶员壹人(上下车均会操作)。

三、安全责任

1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业“十不吊”原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2、由于对施工场地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

3、吊装作业前，甲方负责向乙方进行安全技术交底。严禁干超出作业方案以外的工程，甲方指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为：吊钩以上属于吊车机械设备引发的安全责任由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、卸扣、捆扎、指挥等原因)引发的安全责任由甲方负责。

5、路途安全由乙方负责。

四、甲方的权利和义务

1、甲方在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、甲方按时支付乙方租赁费用。

3、当日施工结束后，乙方保管好自己车辆，如造成损失责任由乙方自己承担。

4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

5、甲方无偿提供机组人员的住宿和伙食。

五、乙方的权利和义务

1、乙方机组人员必须服从甲方现场领导的指挥，并遵守有关规章制度。

2、车辆维护保养由乙方负责。乙方提供的设备必须保证运行正常，如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备，不得影响甲方生产工作。如因吊车问题影响甲方生产，所产生的损失由乙方承担。

3、吊车所需燃油、液压油和润滑油、配件等均由乙方自行负责。

4、乙方向甲方提供吊车性能，需满足甲方作业施工需求。

5、吊车在租用期间维护和保养：原则上在无作业时保养。

6、乙方吊车司机按日填写任务单，作为结算原始凭据。

六、结算及付款方式

1、乙方提供有效票据，税金由甲方承担，租金以现金或银行汇总的方式均可。

2、甲方必须每月按时支付吊车租金，否则乙方有权停止作业，

由此产生的一切损失由甲方负责。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，自双方签订后生效。

八、未尽事宜，由双方协商解决。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

合同签订时间： 年 月 日

承租方(甲方)： 身份证号码：

出租方(乙方)： 身份证号码：

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一. 施工机械名称 吨吊车，数量： 台

二. 施工内容和地点：

三. 租赁时间从 年 月 日至 年 月 日。

四. 甲方同意支付乙方设备进出场费用 元整。

五. 租赁费 元/月(乙方不提供正式发票)，未满月按满月价格除以天数计算，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月，承租方在三天内汇入出租方指定账户。如逾期，乙方除按总费用的2%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。乙方退场当天结清所有月租金，如未结清乙方有权不退场，并按月租价的2%收取每天的滞纳金，结帐时乙方不提供正式发票。

1. 乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由甲方免费负责；

2. 甲方不得出租，转让，变卖或抵押乙方的吊车；

3. 未经许可甲方人员不得自行操作乙方吊车，如果因此发生的事故或损失有甲方承担全部责任。

六. 施工现场的场地条件，吊装条件及吊具有乙方负责。

2. 如需夜间施工，甲方需做好照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题造成的损失由甲方负责。

七. 严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方需负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

1. 超过额定负荷不吊；

2. 指挥信号不明，重量不明不吊；

3. 吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊；

4. 吊车吊重物直接进行加工的不吊；
5. 歪拉，斜吊不吊；
6. 工件上站人或浮放有活动物不吊；
7. 氧气瓶，乙炔发生器等危险物无安全措施不吊；
8. 带棱角，刃口物件未垫好不吊；
9. 埋在地下的物件不拔，不吊；
10. 非起重指挥人员指挥时不吊。如甲方人员无视“十不吊”，强行要求施工，造成乙方机械经济损失由甲方负责。

九. 乙方机组人员应加强机械的维修和保养，使机械处于良好运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员指挥。责任划分原则：吊钩以上事故由乙方承担责任，吊钩以下事故由甲方承担责任。

十. 在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极抢修。甲方包月租用，每月需有3天维修，保养车辆时间，不得扣除租赁费，乙方不承担相应赔偿责任。 十一. 本合同经双方签字生效，因履行本合同发生争议由双方协商解决，协议不成的向有关管辖的人民法院提起诉讼。

十二. 价款全部结清后本合同自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共印两份(每份2页)，双方各执正本一份。

十三. 吊车使用时间由甲方安排。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

吊车合同签篇六

承租方：（以下简称甲方） 出租方：（以下简称乙方） 甲方_____项目施工中需要塔吊，现经甲乙双方友好协商，在双方平等互利的基础上，依据《xxx合同法》的有关规定和合同法中《租赁合同》的有关条款，就甲方要求增加的塔吊有关事宜达成如下补充协议： 第1条：租赁设备概况 序号 设备名称 型号 数量（台） 吊钩高度 臂长[m] 基础方式 1 塔吊 qtz6018 1 根据需要 60 预埋节式 第2条：费用组成 序号 设备名称 型号 塔吊进出场费（元/台） 基础预埋费（元/台） 月租费（元/台） 1 塔吊 q6018 注：1、塔吊月租费包括在使用过程中的一切维修保养费用和每台塔吊3个司机的人工费等 第3条：费用的组成及结算方法 费用的组成原则 本合同各项费用是依据由乙方编制甲方审定的设备施工方案，在参照了当期当地同类设备市场租赁价格后双方所商定的。

若未发生条款中所列各项，价格一旦确定，则合同双方不得以任何理由增减各项费用。 若发生下列内容，所增减的费用双方另行协商。

由于甲方原因，所租设备改型或设备参数增加或降低。 由于现场原因，原设备施工已无法实施。

由于现场原因，设备在报停后无法及时降拆、退场的。 停置处理 塔吊进场安装完毕，验收合格后，由于非乙方原因造成设备发生停置，则乙方按正常租赁费的50%计取费用。

塔吊在租赁期间，由于非乙方原因，塔吊如果要发生连续15天以上的停置（不含15天），甲乙双方协商同意塔吊可以按照停置处理，停置期间乙方按照正常使用的月租费的50%计费；

如果设备发生15天（含15天）以下的停置，乙方按照正常的租费计费。如果设备要发生冬停，塔吊乙方按照正常租金的45%计费。

塔吊书面报停后，由于非乙方原因造成设备延期退场，则乙方按照正常租赁费的40%计费。甲方应以书面形式通知乙方报停或启用设备。

费用支付 费用计取时间：塔吊从甲乙双方验收合格之日起，至项目经理部书面停止使用之日止。如果设备验收合格后，甲方没有启用该设备，则从上述之日到正式启用之日视为设备停置期间，乙方按照本合同的条执行。

塔吊安装完毕，甲乙双方应该及时组织验收，非乙方原因，甲方应该在安装完毕2日内同意验收，否则，从安装完毕后的第3天塔吊开始计取租赁费。甲乙双方约定，设备租赁不足整月的计费方法，按照相应设备的月租费除以当月天数换算成的日租费，乘以天数。

租赁费支付 租赁费按月支付。每月5日前，乙方向甲方递交当月结算单，甲方经审核签字后于当月15日前向乙方支付当月费用。

设备进出场费：设备安装验收合格后，甲方随当月租赁费支付乙方全部进出场费50%，设备拆除后，随当月租赁费支付余下50%的进出场费。第4条 甲方责任 负责审定乙方编制的《设备安装拆除技术方案》和其它涉及设备正常使用的有关技术方案，方案一旦审定，双方应严格按照方案实施。

甲方负责设备的现场定位和基础施工，达到方案要求，并承担相应责任。确保设备进出场道路畅通和设备安装、降拆所必需的操作面。

塔吊使用过程中的吊钩以下的各种吊具由甲方解决。负责现

场安全管理和机械操作人员的安全教育及任务交底。

负责机械设备在现场停置期间的保卫工作和机械设备的防护工作。甲方负责协调与周边的关系，保证设备运转不受影响。甲方无偿为乙方人员提供工具房和宿舍，为乙方驻场人员创造饮食条件和取暖条件，饮食费用自理。

提供满足设备正常使用所需的一次电源，一次电源箱距离机械设备中心不超过5米，电压确保在361v-399v范围内，设备发生的电费由甲方承担。由于现场电压不稳，造成设备损坏，由甲方负责修复或赔偿维修费用。

负责搭拆设备工作范围内的安全防护和环保防护，保证达到相关标准。甲方指挥人员必须持证上岗，严格按双方约定的用途和设备的操作规程进行指挥作业，禁止违章指挥，甲方承担违章指挥引发的安全责任。

若未按双方约定用途和设备的操作规程进行指挥作业，乙方操作人员有权拒绝操作，并照常收取租赁费用。按双方约定的时间及时足额支付乙方租赁费用。

甲方无正当理由不按合同付款期限支付乙方费用，乙方可在递交当期结算单25天之后暂停为甲方服务。设备拆除退场前3日内，甲方应该付清全部费用。

甲方对于乙方的任何罚款，甲方应该在罚款单开具之日起7日内书面通知乙方，否则，乙方视为罚款无效。甲方承担由于自身原因造成的责任。第5条 乙方责任 根据施工现场的条件和甲方的要求，编制塔吊技术方案。

乙方保证向甲方提供的设备符合行业规定。负责设备的进出场（进场运输、安拆和退场运输），严格按照甲方审定的技术方案进行施工。

根据甲方的工作负荷情况提供足够用的塔司，如为满足项目24小时施工需要，保证配备每塔3名司机。操作人员必须持证上岗，技术达到行业管理要求，不得以任何借口向甲方吃、拿、卡，要。

由于司机服务配合不按服务规范要求进行或其。