

# 最新外委协议的主要内容(大全5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 外委协议的主要内容篇一

发包方（公司、甲方）与承包方（施工队等、乙方）在平等协商的基础上，就有关外包工程安全管理事宜制定协议，其内容应包括以下有关事项：

### 一、人身安全管理：

（一）施工人员必须身体健康，无妨碍工作的疾病。参加粉尘等

有害工种工作人员，必须提供健康证明，长期接尘工作人员必须定期轮换；

（三）施工单位不得使用未成年工和老弱病残人员，更换人员要

办理手续。

### 二、施工机具（含登高用具）的安全管理：

（一）施工单位自带施工机具，需经过安全检查、检验合格。施

工用大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘等设备必须向电厂登记备案；

(二) 施工单位向甲方借用的施工机具，借方必须检验合格后方

能使用，使用时负责机具的安全性能，还时保证机具完好；

(四) 施工现场所搭脚手架，实行挂牌制度。使用脚手架作业时，作业者应遵守相关规定，安全责任自负。

### 三、作业环境安全管理：

(一) 甲方有责任向乙方提供安全的作业环境。如工作现场附近

(二) 乙方有责任做好施工人员的劳动安全保护工作，包括劳动

安全技能培训教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业环境的安全交底，确保施工过程中的人身安全。

### 四、机动车辆的安全管理

(二) 进入厂区的机动车辆必须保证安全性能完好，禁止车辆带病作业；

(三) 机动车驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，电厂有权进行处理或处罚。

### 五、有毒有害、易燃易爆物品安全管理：

(二) 施工人员必须在有公司人员允许和带领下方能进入危险区

作业，不得随意动用危险品。作业前双方应共同做好安全措施；

（三）施工人员带入公司的危险品必须登记，并按公司的有关规

定妥善保管。在现场使用危险品必须得到公司有关部门的同意，并做好安全措施；

（四）在禁火区动火作止，必须办理动火工作票并做好安全措施。

工作完毕必须检查火种隐患，防止发生火灾。

## 六、公用设施的安全：

（一）施工人员必须爱护公司的公用设施、道路、绿化、建筑物

等，遵守分公司的文明施工规定，不得损坏和污染公用设施；

（二）施工人员使用公司的电力、水源、气源、建筑物等，必须

（三）施工人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。如妨碍施

工需要变动者，须经公司有关部门同意。

## 七、电厂设备及作业安全管理：

（一）施工人员应爱护公司的发电设备和附属建筑物，不得损坏

（二）施工人员不得随意开启、关闭公司运行设备，不得随意接

（三）施工中动火作业应按公司的规定办理动火工作票，并

做好

防火措施；

（五）公司有权纠正和制止违反操作票管理的行为和现象，必要

时可以暂时停止施工作业并处以罚款等处理；

（六）施工单位在开工前，必须提出作业安全措施，经甲方审查

同意后，由乙方组织实施，并负责安全；

（七）施工人员的作业安全由施工方面负责，工作负责人即安全

负责人。30人以上的施工队应设专职安全员。开工前施工单位必须自上而下向作业人员进行技术安全交底，全体施工人员均须掌握工程特点及施工安全措施。作业人员应学习与工作有关的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》的有关部分，并进行考试。分公司（电厂）的安监部门有权检查和监督乙方的施工安全，有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款、停止工作、辞退等处理。

八、公司安全保卫管理：

（一）进入公司的施工人员必须经过公司保卫部登记，发放通行

证件，并在有效期间使用。离开公司时应交回证件，不得将证件转借他人；

（二）施工人员应经过公司保卫部教育，了解公司的安全保卫要

求，不得在公司做违反社会治安的活动。对违反规定者，公司有权制止并按规定进行处罚。

## 九、事故处理：

（一）施工现场发生人身伤亡事故，人员中毒事故，公司设备损

坏事故，双方有责任保护事故现场。除国家另有规定的以外，由甲乙双方共同进行调查。必要时可呈请上级主管部门或专业机构鉴定。目的是查明事故原因，落实防范措施，分清责任。因事故造成的经济损失，由事故的责任方负责。对肇事单位和个人，公司有权进行经济处罚、清退，必要时交由司法机关追究刑事责任。

（二）发生人身伤亡事故，火灾事故，双方应通力合作，防止事

故扩大，并按劳动、公安部门的规定及时统计上报。

十、甲、乙双方根据管理需要，可填写如下表格，作为安全协议之附表，登记备案：

（一）施工人员登记表；

（二）施工机具登记表；

（三）特殊工种作业人员登记表；

（四）作业人员安全技术教育、考核登记表；

（五）入厂危险品登记表。

十一、违反公司安全保卫规定经济处罚条款时，按所附规定处罚。

十二、安全协议应明确协议所列内容的执行人或负责人姓名。  
协

议作为合同的组成部分，与合同有同等效力，经双方签字后生效。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

## 外委协议的主要内容篇二

甲方单位名称:

联系人电话:

乙方单位名称:

联系人电话:

### 一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，依据国家和行业相关规定的要求，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全协议。

二、施工项目:

三、施工地点:

四、施工时间: 年 月 日至 年 月 日

五、协议内容:

- 1、乙方进厂施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
- 2、乙方施工前，必须经甲方安全部门对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工安全协议书》，安全协议书未签订，工程项目不得开工建设。
- 3、开工前施工作业区域安全防范措施和动火作业申请须经甲方安全部门审查通过，办理相关证明方可施工作业。
- 4、施工人员进厂必须确保安全防护，不得携带烟火等易燃易爆危险品进入公司，必须遵守公司的规章制度及相关安全规定；特种作业人员必须持证上岗。
- 5、乙方进入厂区的车辆必须遵守甲方厂区内交通管理规定，运输施工材料及设备的车辆一律从厂北门进出，进入厂区的机动车辆须佩戴好防火帽。
- 6、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
- 7、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失由乙方负责。
- 8、施工过程中如需使用水、电、气（汽）等资源时，施工单位应向甲方项目负责部门提出申请，经有关人员现场勘察同意后，按指定方式接入施工现场，并确保施工过程中的安全使用。
- 9、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向

甲方安全部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业，同时做好现场安全监护。

10、在生产区域内进行的施工作业，若生产中出现影响施工安全的因素时，甲方生产部门应事先通知项目负责部门，紧急情况下可直接通知乙方施工现场作业人员停工、撤离，施工人员应听从甲方有关部门的指挥。

11、施工过程中甲方实行安全监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

12、施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，甲方负责检查和监督。

13、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、乙方违反本协议造成的一切安全事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚由乙方承担。

七、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。

甲方（公章） 乙方（公章）

甲方代表人签字： 乙方代表人签字：

年 月 日 年 月 日

### 外委协议的主要内容篇三

甲方：\*\*\*\*\*有限公司

乙方：\*\*\*\*\*



合同期限：合同期限内

为保证乙方在甲方区域生产安全，依据相关法规条款，经双方协商，签订以下协议：

## 一、各自的权利、义务及应遵循的原则

- 1、乙方必须严格遵守国家的安全法规以及甲方的各项管理制度，在安全管理方面上必须服从甲方的统一协调、管理。
- 2、乙方的作业区域范围为区域内。未经甲方允许，乙方不得超出上述区域活动。
- 3、乙方应指定安全负责人，及时沟通和协商解决安全生产过程中的各项安全问题，乙方安全负责人同时负责生产期间的安全。
- 4、未经甲方允许，乙方禁止动用甲方的各种设备设施、备件辅料或产品等物资，以及动火作业等。
- 5、乙方发现甲方生产活动可能影响其安全施工时，应及时提出，在解决以前应停止施工并撤离现场。
- 7、乙方应对所雇用的人员依法缴纳工伤保险。
- 8、乙方人员在甲方区域内维修施工过程中自行操作或与第三方产生的人身伤害等事故由乙方全部承担责任，与甲方无关。

## 二、乙方应采取的安全措施

- 1、生产前乙方应对全体施工人员应进行安全教育，落实相关法规规定的安全技术措施和人身防护用品以及防止高空坠物的安全措施。
- 2、乙方在高处作业的人员必须具有相应的安全技术素质，同

时要有安全监督、监护人员。

3、高处作业中使用的工具、物料，要妥善存放防止坠落，传递物品禁止抛掷。

4、因作业必需临时拆除或变动协议范围之外区域甲方设备、设施时，必须经甲方同意，并采取相应的可靠措施；确需进行停送电或拆接临时线时，应通知甲方安排具操作资质电工进行。

5、特殊工种作业人员（如：电气焊作业、天车电葫芦作业等）必须具有特种作业人员操作证，做到持证上岗，并依照国家相关规定进行操作，乙方在维修施工过程中使用的设备、工具应依照该设备、工具的安全操作规程进行，因操作不当而引发事故，乙方负全部责任，甲方概不负责。

7、在吊装、运输备件、材料或其他物品时，乙方应安排具该作业操作资质的人员进行，并安排具操作资质的司索工指挥，若确需使用指定起重设备之外的起重设备，应提前通知甲方，安排人员进行监护。

8、进入工作区域，必须佩带安全帽，并系牢帽带，穿戴好劳保防护用品。

9、在维修施工过程中，乙方必须做到工完料尽场地清，下班时对现场进行打扫，达到甲方现场要求，否则，甲方有权对乙方现场整理情况作出考核。

10、乙方在本协议签字前，对甲方各项制度要求及工作区域危险因素全部清楚，并知道了防范风险的相应措施。

11、甲方生产作业可能对乙方产生危险时，乙方应及时通知甲方，由双方及时协商制定防范事故的措施。

全部承担. 三、乙方在自行维修施工过程中发生事故由乙方自行承担。

四、本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方代表签字生效。本协议其他未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）

代负责人签字：

年日责人签字：年日 乙方（盖章）月月

## 外委协议的主要内容篇四

甲方：\*\*\*\*\*有限公司

乙方：\*\*\*\*\*

合同期限：改造合同期限内

为保证乙方在甲方区域生产安全，依据相关法规条款，经双方协商，签订以下协议：

### 一、各自的权利、义务及应遵循的原则

1、乙方必须严格遵守国家的安全法规以及甲方的各项管理制度，在安全管理方面上必须服从甲方的统一协调、管理。

2、乙方的作业区域范围为\*\*\*\*\*区域，应对该区域的安全负责。未经甲方允许，乙方不得超区域活动。

3、甲方有权对乙方的作业情况进行安全检查，有权询问有关安全措施的落实情况，对乙方作业中存在的安全隐患、违规

违制有权责令其立即整改，并根据甲方相关制度进行考核。

4、甲乙双方应各自指定安全负责人，及时沟通和协商解决安全生产过程中的各项安全问题，乙方安全负责人同时负责生产期间的安全。

5、未经允许乙方禁止动用甲方的各种设备设施、备件辅料或产品等物资，以及动火作业。

6、乙方发现甲方生产活动可能影响其安全施工时，应及时提出，在解决以前应停止施工并撤离现场。

7、乙方应对所雇用的人员依法缴纳工伤保险。

8、乙方自行操作或与第三方产生的人身伤害事故与甲方无关。

9、生产过程中产生的废旧物资归甲方所有，由乙方负责清洁处理。

## 二、乙方应采取的安全措施

1、乙方应根据甲方所能给予条件依照甲方要求指定改造工程的各项安全文件并落实。

2、生产前乙方应将甲方告知的安全要求，生产区域危险告知等对全体施工人员应进行安全教育，落实相关法规规定的安全技术措施和人身防护用品以及防止高空坠物的安全措施。

3、乙方在高处作业的人员必须具有相应的安全技术素质，同时要有安全监督、监护人员。

4、高处作业中使用的工具、物料，要妥善存放防止坠落，传递物品禁止抛掷。

5、因作业必需临时拆除或变动协议范围之外区域甲方设备、

设施时，必须经甲方同意，并采取相应的可靠措施；确需进行停送电或拆接临时线时，应通知甲方安排具操作资质电工进行。

6、特殊工种作业人员（如：电气焊作业、天车电葫芦作业等）必须具有特种作业人员操作证，做到持证上岗，并依照国家相关规定进行操作，乙方在施工工程中使用的甲方设备应严格按照甲方的设备操作规程与安全操作规程进行，使用乙方自带设备、工具应依照该设备、工具的安全操作规程进行，否则因此引发事故，甲方不予负责。

7、在吊装、运输备件、材料或其他物品时，乙方应安排具该作业操作资质的人员进行，并安排具操作资质的司索工指挥，若确需使用指定起重设备之外的起重设备，应提前通知甲方，安排人员进行监护。

8、进入车间区域，必须佩带安全帽，并系牢帽带，穿戴好劳保防护用品。

9、在施工过程中，乙方必须做到工完料尽场地清，每班下班时对现场进行打扫，达到甲方现场6s要求，否则，甲方有权对乙方现场整理情况作出考核。

10、改造完成后试车必须由甲方安排组织。

11、注意天车作业。天车吊重物时，不得站在重物下面及天车下面，防止重物坠落砸伤。

12、注意叉车作业。叉车工作时，注意不要站在叉车运行线路上，尽量离叉车远点，不要被叉车压伤，碰伤等。

13、双方之间造成人身伤害事故的，受害方仅可保留向责任方比例追讨工伤保险依法赔付以外损失部分的权利。

14、甲乙双方交叉作业中发生人身伤害事故，由直接原因方对事故上报安全主管部门。如双方对事故直接原因有争议时，由事故受害方上报事故。

15、乙方在本协议签字前，对甲方各项制度要求及工作区域危险因素全部清楚，并知道了防范风险的相应措施。

16、甲方生产作业可能对乙方产生危险时，乙方应及时通知甲方，由双方及时协商制定防范事故的措施。

17、乙方因违反法律、法规、标准；违反甲方各项安全管理要求；违反本协议中相关义务、约定，造成自身、甲方、第三方的人身伤害以及经济损失由乙方承担. 三、乙方在自行施工过程中发生事故由乙方自行承担。

四、本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方代表签字生效。本协议其他未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

五、附则：主要危害因素告知：

1、乙方生产区域，存在叉车、过跨平车、外来运输车辆的挤伤伤害，钢结构的碰伤伤害、气瓶爆炸、燃气爆炸、热轴烫伤、行车高空坠物伤害、地面水井无盖碰伤、电机及配电箱、电线漏电伤害及行走跌倒等伤害，需引起乙方注意。

2、安全生产过程中存在天车行走高空坠物导致砸伤、碰伤、电动工具挤伤、电焊、气焊灼伤、燃气、气瓶爆炸、设备碰伤、挤伤，钢砂击打、漏电触电等伤害，需引起乙方注意。

3、附：《\*\*\*\*公司危害因素告知书》

甲方（盖章） 乙方（盖章）

代负责人签字： 负责人签字：

年月日年月日

## 外委协议的主要内容篇五

甲方： 乙方：

为进一步明确甲乙双方在施工作业过程中各自承担的安全责任，保护作业人员的生命安全和人身健康以及甲乙双方的财产安全，防止各类安全生产事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，特签订此安全责任书。

### 一、安全管理内容

1. 乙方必须具备法人资格，有合法的经营执照，法定代表人为安全生产的第一责任人。2. 乙方应招用身体健康、无所从事岗位禁忌症的作业人员。
3. 禁止乙方招用未满18周岁的未成年人或年满60周岁以上的老年人到甲方公司参与生产作业活动。
4. 乙方必须根据《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等法律法规要求，为所属的员工办理工伤保险及其他相关意外伤害保险。
5. 乙方应自觉接受甲方的安全检查和监督管理，必须对所属人员进行岗前安全教育和定期安全培训，并遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全生产规章制度。
6. 乙方设备进入甲方作业场所须经甲方安全部门对设备进行检验，对浪费能源和不能保障人身安全的设备禁止进入甲方

生产作业场所，特种设备必须按照国家的要求进行检测检验，保证合格和在有效期内使用，同时对设备进行日常的维护保养，保证安全生产。

7. 乙方应按国家规定为所属人员提供足额、正规厂家生产的劳动保护用品，并按规定进行正确配戴。

8. 乙方使用甲方提供的设备，必须遵守甲方有关设备的管理规定，对设备进行日常的维护保养，保障设备安全和人身安全。乙方的特种作业人员/特种设备作业人员必须持有《特殊作业操作证》/《特种设备作业人员证》，无证或证书超过有效期作业者，按违章作业处理。

9. 乙方需设立专/兼职安全员，乙方委派 为专职安全/环保/防火员。

10. 乙方应按照安全自主管理要求，开展安全监督管理工作，并同时遵循甲方的统一管理原则，制定一整套的安全生产规章制度及各工种安全操作规程。如与甲方相关制度相违的，必须以甲方的制度为准。

11. 乙方在甲方的生产场所在施工作业时，不经甲方设备和安全管理部门同意，不得私自动用甲方的设备设施，防止出现安全事故。

12. 切实贯彻“谁施工，谁负责安全”、“管生产必须管安全的原则”。乙方人员在甲方厂区或施工过程中，因乙方管理不善造成的人员伤亡事故、财产损失、火灾事故及环境事故的，所有责任由乙方负责。13. 乙方必须接受甲方安全技术人员的监督管理，甲方有权对乙方违章人员进行处罚。乙方人员违反操作规程发生安全事故，对甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

14. 乙方所有人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》



及甲方的交通安全规定，休假及外出时必须乘坐具有资质的正规交通工具。如有违反规定的，造成的后果由乙方全部负责。

15. 乙方在生产作业过程中发生各类安全事故的，必须向甲方安全管理部门报告，并保护好事故现场，及时采取有效措施抢救伤者，重伤以上事故，必须立即向上级有关部门报告，不得隐瞒。

## 二、环境管理防治责任

1. 乙方在生产作业过程中，应实施预防污染措施，控制并减少有毒有害物质的使用。2. 乙方应有效控制环境事故，降低可能造成的风险。乙方应节约资源、能源，做好废物的回收和管理工作的。

3. 乙方应强化对员工的教育和引导，提高其环境保护防治意识。

## 三、治安防范责任

1. 乙方应严格贯彻《中华人民共和国治安管理处罚法》实行治安保卫工作主要领导负责制。2. 乙方应建立健全治安信息报告制度，群防群治，对内部出现的或可能发生的各类不安定因素及治安事件，要做到及时发现和控制、上报。严格杜绝暴力伤害、偷盗或集体闹事等群体恶性事件。对违法、违规的，甲方可给与处罚，甚至可直接终止乙方的项目承包权，追究刑事责任。

3. 乙方应经常开展法制教育，杜绝员工参与非法组织和从事非法活动，及时做好违纪人员的帮教工作。

## 四、其它

1. 甲乙双方均应执行国家的安全生产、环境保护、消防及治安防范的法律法规，本责任书条款未尽事宜按国家规定执行。

2. 本责任书经甲、乙双方签字盖章后即行生效。

3. 本责任书适用于乙方经甲方授权的在甲方厂区的所有作业活动。4. 本责任书的有效期与乙方在甲方作业场所内承包经营期限一致。

甲方（代表）： 乙方（代表）：

盖 章 盖 章

年 月 日 年 月 日