

# 吊篮施工协议书(优质5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 吊篮施工协议书篇一

为加强施工现场安全管理，保护职工的身体健 康、人身安全和国家财产安全，保障施工生产顺利进行。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》关于建筑工程分包的有关规定，明确甲、乙双方的责任、权利和义务。经协商一致，双方就本工程施工安全达成如下协议，共同遵守。

甲方：\_\_\_(承租方)西安颐晟环境工程有限公司

乙方：\_\_\_(出租方)

一、承租地点，数量

工地名称：\_\_\_

地点：\_\_\_

甲方因施工需要向乙方租用高空电动作业吊篮暂定台，乙方必须提供质量合格的电动吊篮及相关配件、安全绳、安全锁等，并且保证在施工当地有相应的备案证明等材料，以满足当地行政主管部门的检查。租赁数量根据施工进度确定，在甲乙双方确认数量后，乙方在三天内组织吊篮进场或者退场。

二、运输费用

吊篮进出场搬运费，运输费、由乙方承担。

### 三、安装拆卸

由乙方负责吊篮的'安装拆卸及进出场的装卸车，并负责安装调试的技术指导工作且乙方不收取任何安装拆卸费。吊篮安装完毕后，必须交付甲方调式确认，方可使用。甲方操作工人在使用吊篮之前，乙方必须对甲方操作工人进行吊篮正确操作及安全教育培训，并表明每台吊篮的限载。

### 四、吊篮的进退场验收

- 1，甲方需要乙方安排吊篮进退场时，应提前一天通知乙方。
- 2，乙方必须指定一名现场负责人便于与甲方联系。
- 3，甲乙双方必须进行吊篮进退场验收，验收在甲乙双方人员共同参与下进行，验收完毕后双方代表在《租赁吊篮收发清单》上签字确认。

五.吊篮在使用期间，乙方派专业人员对使用中的吊篮进行保养、维护服务，若吊篮出现故障，而乙方人员不在现场，无法提供维修服务，从通知乙方人员起算二小时，该台吊篮的日租金扣除，由甲方管理人员计入施工日记，作为结算支付租金的依据。

六.吊篮使用过程中，由吊篮设备原因所造成使用人员的伤残事故，以及造成使用人员的伤、残、亡事故，以及造成的经济损失，经政府相关部门认定责任，乙方承担相关责任。

七.甲方对于吊篮具有使用权和管理权，乙方工作人员服从甲方现场管理。甲方对现场安全工作负有管理责任，乙方工作人员服从甲方安全管理，乙方现场工作人员不能服从安全管理，甲方要求乙方人员加以改正，并及时通知乙方单位。

八. 甲方人员未经乙方同意，不得擅自对设备维修、拆除零件、移动，若吊篮需要移位，则乙方专业人员必须到现场全程进行指导，并确认吊篮的安全可靠。

## 九. 合同解除、争议的解决

1、甲、乙双方因不可抗力因素不能履行合同时，根据实际情况，可部分或全部免除责任。

2、合同执行过程中，如发生分歧应本着互相体谅精神，友好协商解决。如协商不能解决，可在甲方所管辖区法院解决。

## 十、合同附件

合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同同等法律效力。本合同附件包括：\_\_\_《吊篮使用说明书》、《租赁吊篮收发清单》。

十一. 本协议一式两份，甲已双方各执一份。本协议有效期自签定之日起生效。

甲方(盖章)：\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_代表(签字)：\_\_\_

日期：\_\_\_年月日日期：\_\_\_年月日

## 吊篮施工协议书篇二

(二) 工程地点：高新区锦城大道011号

(三) 安装时间□20xx年3月1日

(四) 安装人员：

为确保施工安全，预防各种事故，经双方协商签订以下吊篮安全协议：

1、对出租吊篮完好性和安全性负责，当接到承租方报修通知后，应及时维修，维修后应对故障或损坏情况、产生原因、更换零件内容、事故性质等做好书面记录。

2、出租方派技术人员现场安装指导与拆卸，并对承租方吊篮操作人员进行现场培训。

3、出租方技术人员应按规定定期对设备进行检查，并做好书面检查记录。承租方吊篮移位后必须经出租方专业技术人员检验认可方可运行。

4、当出租方技术人员对设备检查时，发现有带病运行或违章操作时，有权指令停工或检修。对不听劝告的操作人员及负责人，出现安全事故及一切责任由承租方自行承担。

5、承租方配合安装或操作人员出现的非吊篮机械故障出现的意外事故，出租方不负任何责任。

6、出租方维修技术人员在工地时，严禁酒后作业，戴好安全帽等。必须遵守吊篮安全操作规程。

1]吊篮操作人员必须坚持安全第一，预防为主的方针，遵守有关标准，规范，规定制度执行使用吊篮与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求，并严格执行高处作业吊篮《安全操作规程》和《使用说明书》，杜绝违章作业。

2、吊篮操作人员上吊篮前，必须系好安全带、戴好安全帽、穿防滑鞋，酒后、过度疲劳情绪异常者不得上岗。

3、使用吊篮人员不得饮酒，施工中严禁打闹，必须精力集中。

- 4、吊篮上装有易燃品时，使用人员不得吸烟，并远离电焊火种。
- 5、操作人员必须身体健康，无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症。
- 6、吊篮作业人员必须有两人，不允许一人上工作平台。
- 7、每次使用前，使用人员应对吊篮及楼顶的悬挂机构，配重数量进行检查，并在距地面1米左右上下升降数次，确定安全无误后方可使用。
- 8、在使用过程中，提升机、安全锁内严禁进入砂浆、胶水、废纸，油漆等异物。
- 9、发现钢丝绳被卡在提升机内时，操作人员必须立即关闭电源，严禁继续操作电器箱，按下按钮，并通知出租方抢修。
- 10、作业人员必须在地面进出工作台，不得在空中攀窗出入，严禁人员从一台吊篮直接进入另一台吊篮。
- 11、吊篮额定载重量zlp630(630kg)严禁超载运行。工作平台内荷载应大致均布(荷载包括人体重量)。
- 12、建筑材料和工具上、下吊篮工作平台应从紧靠工作平台的楼层窗口、阳台进行。
- 13、电器箱不得作为其他电器的配电箱使用，箱内严禁摆放杂物，吊篮内严禁电焊操作，严禁将电焊机打铁线搭在吊篮上。并严禁电焊火花溅到钢丝绳上。必须对钢丝绳等作好安全防护。
- 14、不得擅自拆除安全锁和提升机，当吊篮在使用过程中，提升机出现异常情况，电器箱出现电器元件烧坏、工作钢丝

绳断裂等紧急情况时，操作人员应立即停止并切断电源，撤离工作平台，并通知出租方及时抢修。

15、工作平台悬挂在空中时，不得拆卸。

16、因安全因素，严禁夜间操作，违者自负。

17、5级以上大风、大雨、雷雨、雾天和大雪天，应停止使用吊篮，风雨过后，操作人员应配合检修人员全面检查吊篮情况，确认安全后，方可使用。

18、吊篮电源为380v/220v□必须可靠接零（接地）保护。吊篮内如需设置照明，必须使用36v的安全电压。

19、吊篮不使用时应停放在地面上，必须切断电源，电器箱应采用防火、防雨措施，如吊篮不能下降到地面停放，应用绳索固定好工作平台方能离开。

20、每天使用结束后，应将工作平台降到地面。

1、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不能的，可向出租方注册地人民法院起诉。

2、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签订之日起生效。

承租方签章：出租方签章：

代表人签字：代表人签字：

年月日年月日

吊篮安全协议书

吊篮安全承诺书

下井施工安全协议书

## 吊篮施工协议书篇三

吊篮产权单位：（以下称甲方）

吊篮租赁单位：（以下称乙方）

吊篮使用单位：（以下称丙方）

根据工程需要，经甲、乙、丙三方共同协商，自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起，乙方租用甲方的型电动吊篮，由丙方使用并管理，管理号为，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全协议书，三方共同遵守。

一、甲、乙、丙三方应共同执行国家和北京市有关垂直起重运输机械的安全管理规定。

二、甲方必须保障吊篮的完好和安全并按电动吊篮生产厂家的技术文件支立、维修、拆除。

三、乙方负责丙方的入场教育并经考试合格后方准进入现场施工。乙方配合甲方组织丙方进行电动吊篮的操作与使用注意事项培训，并经甲方考试合格发放操作证书后，方准丙方使用吊篮。

四、丙方负责确认吊篮的安装位置，并经甲、乙、丙、监理四方验收合格后，方准安装，安装完毕经甲、乙、丙、监理四方验收合格方准投入使用。如因丙方违章操作造成事故由丙方负责。

五、电动吊篮在拆装作业时，乙方应给甲方划分作业区域并

负责现场协调，甲方应标出安全警戒线并设监护人员。

六、乙方为甲方提供的二级配电箱由甲方负责管理，乙方不得在为甲方提供的配电箱内接其他设备，并不得在作业中切断电源。

七、电动吊篮的安全管理由甲方负责。

八、丙方必须持证上岗，并接受乙方现场的检查。

九、在安装、拆卸、运转过程中，凡因电动吊篮本身的缺陷、安全防护装置不齐全或失灵等造成的事故和损失由甲方负责。

十、凡因吊篮操作人员不遵守规章制度、劳动纪律，操作规程，或擅自将电动吊篮交给无证人员操作所造成的事故和损失均由丙方承担全部责任。

十一、甲、乙、丙三方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗。如因领导强行指派无证人员操作时所造成的事故和损失，谁指派，谁承担全部责任。

十二、操作人员有权拒绝违章指令。

十三、上级检查时，因电动吊篮本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任均由甲方负责。因操作人员违章操作进行处理时，所罚款项和责任由丙方负责。

十四、甲方、丙方应保证吊篮在使用中不影响乙方安全达标活动。

十五、电动吊篮在作业中发生事故时，甲、乙、丙三方均应保护现场，积极向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。

十六、本协议一式三份，甲方一份，乙方一份，丙方一份

十七、本协议有效期自签订之日起至电动吊篮退场后终止。

十八、协议未尽事宜，凡属国家、北京市有规定的均按有关规定执行，凡属国家、北京市无规定的，甲、乙、丙三方可协商补充。

十九、需要补充的条款：

甲方签字：\_\_\_\_\_

乙方签字：\_\_\_\_\_

丙方签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 吊篮施工协议书篇四

出租方(以下简称乙方)：\_\_\_\_

一、租赁时间：\_\_\_\_预计自年月日起，工期约为天(以实际工作中双方记录为准)。

二、工程名称及工程地点：\_\_\_\_工程名称：\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_

三、租赁费起止时间：\_\_\_\_以双方签认的安装验收单之日(进场单次日)起租;停租时间：\_\_\_\_以整套吊篮装置拆至地面并经双方签认书面报停单日期为准。甲方给乙方通知拆吊篮为报停日。

四、租赁单价元/日/台。单台设备最低天起租，超过天以实际发生结算。

五、甲方在此合同中施工现场负责人为安全员为。

六、设备出厂费：\_\_\_吊篮进出厂费元/台

七、吊篮押金：\_\_\_每套元。结算时可冲减租金。共计套共计元。

八、租金结算：\_\_\_甲方应于年月日前付清租赁费用，甲方需按时交纳租赁费用，不得以任何理由拖欠，否则延期叫乃每日按应付租金金额的千分之五加收违约金。

九、乙方责任：\_\_\_

1、负责电动吊篮的指导安装、调试、维修、保养工作，以保证吊篮正常工作。

2、负责甲方操作人员的技术指导、培训工作，考试合格并发岗位证书。

3、因设备本身故障造成的吊篮停用，乙方负责修复。维修时间超过12小时，免收当日当台租赁费。

4、乙方有权对甲方违章操作进行制止，限期整改，整改期内租赁费照付。

5、如果甲方不能按本租赁合同写明的付款方式如期交纳租赁费，则乙方有权在无需通知甲方的情况下，终止甲方的设备使用，并有权收回出租的设备，有权追回所欠租金及违约金。

十、甲方责任：\_\_\_

1、负责电动吊篮的安装、保养工作，以保证吊篮正常工作，

在乙方签认安装验收单前甲方不得使用。

2、甲方协助乙方负责吊篮的安装、拆除、保养工作。

3、乙方向甲方提供的`设备，在任何时候均是乙方的财产。此设备除甲方使用外不得转让、转租和转借他人，只允许甲方在工程上将此设备用于该设计功能所规定范围内的项目。

4、甲方按照乙方所培训及使用说明书中有关规定进行设备的使用，设备出现任何的不安全，失修或不良的工作状态，甲方应立即停止设备的运行并通知乙方，直到乙方人员进行相应的检修，待排除后方可使用。

5、甲方负责屋顶防水层、建筑结构及设备的保护，如有损坏，与乙方无关。

6、甲方负责按要求提供动力柜。

7、甲方负责组织操作人员的培训工作，无乙方核发的操作证人员严禁操作吊篮。乙方如有发现，有权停止该吊篮使用直至甲方改正，此期间甲方租金照付。

8、甲方必须明确负责人及安全员，负责吊篮的安装、安全使用及退场，监督操作人员安全带和安全帽佩戴，并负责乙方的进场单、验收单、退场单、维修单的核对认可工作。

9、吊篮运到施工现场后，甲方协助乙方卸车、垂直运输和保管，并尽快组织工人配合安装，如因甲方配合不到位或组织不力等，则该批设备自进场后次日开始起算租金。

10、甲方负责在退租前三天通知乙方，并在退租日前将吊篮拆卸至地面。甲方在发生牵涉到设备的事故或工伤时，应立即向乙方通报，并有责任保护事发现场。

11、甲方要严格遵守吊篮的安全协议。由于违章操作造成的后果由甲方承担，因甲方操作不当，造成吊篮的事故停用期内租金照付，设备因此而损坏，甲方照价赔偿。

12、甲方负责保管施工现场的吊篮及配件。如有丢失，须及时通知乙方，并按约定价格赔偿。丢失设备租金计算至赔偿之日。

13、其他未尽事宜，双方协商解决。

十一、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份(附安全协议、赔偿价格表)。

十二、本合同自签订之日起生效，如发生合同纠纷双方协商解决，协商不成时，向聊城市人民法院提起诉讼。

## 吊篮施工协议书篇五

租赁单位：\_\_\_(以下称甲方)

出租单位：\_\_\_(以下称乙方)

根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自20\_\_年月日起，甲方租用乙方的型吊篮台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议，双方共同遵守。

一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关吊篮租赁、使用的安全管理规定。

二、乙方必须保障完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。

三、乙方负责吊篮的安装和验收工作，吊篮安装合格后经甲方联合验收后方准投入使用。

四、施工吊篮在拆除、安装作业时，甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。

五、甲方在租用期间不得随意拆除和损坏设备的安全装置，吊篮安装完毕后不得随便改动，否则，出现的物品丢失和安全事故，责任由甲方负责。

六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因吊篮本身的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。

七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的吊篮机械事故，责任由责任方负责。

八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场，积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、本协议有效期：\_\_\_自签订之日起至吊篮退场后终止。

十一、本协议未尽事宜，凡属国家、北京市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、北京市无规定的甲、乙双方可协商补充。

十二、需要补充的条款：\_\_\_凡进现场的所有人员都必须进行入场三级安全教育考试合格后才能上岗作业，没有通过入场三级安全教育考试的人员任何人都不能安排工人施工作业，如安排上岗作业，一切责任由乙方负责。进入施工现场的所有人员必须正确戴好安全帽并系好帽带子，高处作业必须系好安全带。

注：\_\_\_凡合同内容有改动的，须经甲、乙双方认可并盖章后才生效，如没盖章的，按原有条文执行。

甲方代表签字：\_\_\_乙方代表签字：\_\_\_

(盖章) (盖章)

年月日年月日